


PC 93/94

GESAMT-KATALOG



VON

AN

ZU

PANATRONIC AG
Bahnstrasse 80
8105 Regensburg

PANATRONIC AG
Seewenweg 5
4153 Reinach BL

PANATRONIC SA
Ch. de la Cassinette 18
1018 Lausanne

Tel. 01-840 41 61
Fax 01-840 34 14

Tel. 061-711 00 84
Fax 061-711 04 74

Tél. 021-648 12 82
Fax 021-648 19 15

PANATRONIC AG
ALL IN ONE



Regensburg, September 1993

Das Jahr 1993 hat für die PANATRONIC AG eine ganz besondere Bedeutung. Denn genau am 1. Mai 1973, also vor **20 Jahren**, wurde die PANATRONIC AG ins Leben gerufen.

20 Jahre Erfahrung und Know-How sind in der EDV-Branche sicherlich ein Zeugnis der Qualität. Die Frage, ob PANATRONIC AG Ihr richtiger Partner ist, sollte schon gar nicht aufkommen.


Die Komplexität in dem heutigen EDV-Umfeld verlangt höchste Ansprüche, die wir Ihnen mit unserer **20jährigen** Erfahrung zusichern können. Die klangvollen Namen, wie **NEC, Adaptec, Tandberg, Hewlett Packard, Micropolis**, usw., die wir als Generalimporteur in unserem Land vertreten, sind sicherlich ein weiteres Zeugnis der Unternehmensstrategie, die wir im Zeichen unseres Kundendienstes betreiben.

Dieser neue PC-Gesamtkatalog gibt Ihnen einen guten Überblick, wonach Sie suchen. Sollte es jedoch etwas geben, das Sie hier nicht finden, so zögern Sie nicht, rufen Sie uns einfach an.

Bei dieser Gelegenheit möchten wir uns bei der bestehenden Kundschaft, die uns seit **20 Jahren** treu ist und uns immer wieder auf die Probe stellt, ganz herzlich bedanken. Alle neuen Kunden laden wir hiermit ein, mit der PANATRONIC AG, weitere **20 Jahre** gemeinsame Erfolge zu erzielen.



Werner Ebner, Geschäftsinhaber



Werner Klös, Geschäftsinhaber

W. Ebner


Direktion

W. Klös

Direktion

20
Jahre
PANATRONIC AG

Hauptsitz Regensdorf



Filiale Reinach BL



Filiale Lausanne



Mandax

Hersteller, Eigenmarke: PC-Systeme und Zubehör

Unsere Markennamen als Generalvertretung

TANDBERG DATA =

PC Backup-Systeme

adaptec

SCSI-Host Adapter

SEKONIC CO.,LTD.

Flachbett-Plotter von DIN A4 - A0

MICROPOLIS

Disk, Disk Array

ASK

LCD-Overhead-Projektionssysteme

NEC

Printer/Monitore, Disk, Multimedia, Projektionssysteme

tvm

Monitore

ORCHID

Grafik-Karten

Weitere gute Namen unter einem Dach

3M

ATI

AREAL

BASF

BYTELINE

CONNER

FUJITSU

GRAHAM

MAXTOR

POLAROID

PHILIPS

QUANTUM

SEAGATE

usw...



backpack

AcCTON

Canon



**HEWLETT
PACKARD**

Genius

EXLINK®



KANEMATSU

NCL AMERICA

GVC



GUT ZU WISSEN, MIT WEM MAN SPRICHT



Claudio Cisullo Direktor
 Gesamtleitung Verkauf
 Regensdorf, Reinach,
 Lausanne

Unsere Crew ist bestrebt, Ihre Anliegen mit entsprechendem Fachwissen zu bearbeiten. Funktionelle Arbeitsplätze ermöglichen den Überblick über Lager, Bestand, Termine, Kosten und alles was zu einem Verkaufs-Know-how gehört. Dazu integriert ist auch unser Show-Room, der das vielseitige Produkte-Sortiment präsentiert. Ebenfalls dazu gehört die Beratung oder technische Auskünfte.



Alexandra Schantl
 Empfang
 Telefonistin
 Regensdorf



Ruth Huber
 Logistik
 Regensdorf



Daniela Nussbaumer
 Sekretariat Verkauf
 Computer Division
 Regensdorf



Rolf Lauper
 Verkaufsleitung
 Computer Division
 Regensdorf



Willi Roth
 Verkauf
 Computer Division
 Regensdorf



Kerstin Antalfy
 Verkauf,
 Computer Division
 Regensdorf



Andreas Arpagaus
 Verkauf
 Multimedia Division
 Regensdorf



Roland Egli
 Verkauf
 Communication / NEC Div.
 Regensdorf



Rosetta D'Angelo
 Controlling
 Regensdorf



Daniel Baumgartner
Verkaufsleiter
Hewlett Packard Division
Regensdorf



Daniel Tonetti
Verkauf
Hewlett Packard
Regensdorf



Oliver Borgo
Verkauf
Hewlett Packard
Regensdorf



Béatrice Heidelberger
Sekretariat
HP / Communication Div.
Regensdorf



Angela Veit
Sekretariat
Kundendienst
Regensdorf



Filiale Reinach




Andreas Zerr
Verkauf
Reinach BL



Konrad Sigg
Support
Kundendienst
Regensdorf



Stefan Rieger
Teamleiter
Technik
Regensdorf



Daniel Oberkirch
Verkauf / Technik
Reinach BL

Sagen Sie uns Ihre Meinung:

Wir alle geben uns viel Mühe, Sie als Kunden kompetent, engagiert und zufriedenstellend zu bedienen. Denn nur so schaffen wir den guten Kontakt für eine noch bessere Bedienung.

Filiale Lausanne



José Diaz
Verkaufsleitung
Lausanne



Veronique Baudin
Sekretariat
Lausanne



Pascal Laubscher
Verkauf / Technik
Lausanne

Seiten-Inhaltsverzeichnis

Editorial _____	1
Unsere Vertretungen _____	3
Verkaufsteam _____	4/5
Seiten-Inhaltsverzeichnis _____	6/7
Mandax PC-Systeme _____	8-12
Mandax Notebooks _____	13/14
Socket Communication PCMCIA Cards _____	15
Hewlett-Packard PC-Systeme _____	17-21
TVM Monitore _____	22/23
NEC Monitore _____	24/25
NEC Projektionssysteme _____	26
NEC und ASK Bildschirmsichtgeräte _____	27-29
NEC Printer _____	30-36
Hewlett Packard Printer _____	38-41
Hewlett Packard Flachbettscanner _____	42
Canon Printer _____	43
SEKONIC Plotter _____	44/45



Mandax PC-Systeme
Seiten 8-12



Printer in grosser Auswahl
Seiten 30-43

Genius Digitizer _____	46
Genius Mäuse für Desktop _____	47/48
LOGITECH Mäuse für Desktop _____	48/49
Genius / LOGITECH Mäuse für Notebooks _____	50
MausPen/Joystick _____	51
Handy Scanner _____	52/53
Audio-/Soundgeräte LOGITECH _____	54
FotoMan LOGITECH _____	55
Daten-/FAX-Modem _____	56
CD-ROM Laufwerke _____	58/59
Multimedia Sound _____	60-63
Multimedia Video _____	64
Multimedia Zubehör _____	65-67
CD Software _____	69-82
Standard-Software _____	83/84



Alles über Multimedia
Seiten 58-67




Software in grosser Auswahl: Seiten 69-84

Seiten-Inhaltsverzeichnis

NEC Harddisk/Floppydisk	86/87
MICROPOLIS Disk-Drives	88-91
Removable Harddisk	92
Diverse Harddisk	93/94
TANDBERG Backup-Systeme	95-96
Backpack Disk Drives	97
Adaptec Adapter-Kit's	98-100
Adaptec Software	101
Mainboards	103-105
VGA Kontrollerkarten	106-108
PC Ergänzungskarten	109-111
PC Kontroller-Karten	112
PC Speicherprodukte	113
Keyboards	114/115
Allgemeines PC-Zubehör	117-122/125
Disketten und Zubehör	123/124


Externe Gehäuse	126
PC-Gehäuse	127-129
Netzteile	130/131
Auto-Switch	132
Monitor Kontroll-Module	133
Schnittstellen-Zubehör	134-138
Computer-Verbindungskabel	139
Monitor-/Drucker-/Netzkabel	140/141
HDD/FDD Kabel-Set/Div. Schnittstellen	142/143
Werbeartikel	144
Netzwerk-Systeme	146/147
Netzwerk-Zubehör	148/149
Letzte News	149
Produkte Inhaltsverzeichnis	150/151
Allgemeine Geschäftsbedingungen	152



Adaptec Adapter-Kits : die SCSI-Lösung: Seiten 98-100



PC-Zubehör in grosser Auswahl: Seiten 117-123



Schnittstellen-Zubehör für alle Fälle: Seiten 134-138



Neu: ACCTON - Netzwerk-Systeme: Seiten 146-149

MANDAX PC System GREEN-

GRN-MT486DX-33MHz VESA Local Bus

Wir sind uns einig: Ein guter PC ist einer, der mehr leistet. Ein besserer PC ist einer, der mehr leistet und erst noch weniger Strom verbraucht. Der beste PC hingegen ist jener, der mehr noch recyclebar ist. So wie der neue GREEN PC.

Seine einzigartige GREEN PC Control-Karte und sein neuentwickelter Power Supply versetzen alle Komponenten, die faulenzten, blitzschnell in einen Dornröschenschlaf. Erfreuliche Folgen:

Der Leistungsriese schluckt nicht nur bis zu 80% weniger Strom, sondern bleibt auch länger jung als seine Kollegen. Und falls er wirklich einmal seinen quicklebendigen Geist aufgibt (viel später als Sie denken),

garantiert Ihnen unser kostenloser Recycling-Service, dass er umweltschonend entsorgt wird.

Der neue GREEN PC wartet jetzt schon darauf, Ihnen das Sparen beizubringen.



600635 GRN-MT486DX-33MHz VLB

Technische Daten:

- Mini Tower Gehäuse
- 486DX-33 VESA Local Bus, 128KB Cache
- Arbeitsspeicher: 4MB, erweiterbar auf 32MB
- IDE Kombi-Controller VESA Local Bus:
2 Hard-/ 2 Floppydisk
- Anschlüsse: 2 Seriell / 1 Parallel / 1 Game
- 3,5" Harddisk MAXTOR-7131A-AT Bus:
131MB, 15 ms Zugriffszeit
- 3,5" Floppydisk NEC: 1,44MB
- VESA Local Bus Super-VGA-Grafikkarte:
1MB Speicher, 1024 x 768, mit CIRRUS-Chip
- 14" TVM Super VGA Monitor: strahlungsarm
- CDK-010-VSM Tastatur und Genius Maus
- GREEN PC Power Supply
- GREEN PC Adapter
- Software: Original MS-Windows 3.1 und MS-DOS 6.0 (Deutsch)
- Komplett installiert
- 12 Monate VORORT-Garantie

TELEKIOSK 157 50 18

BESTELLEN SIE PER

FAX

01— 840 3414

TELEFON

01— 840 4161

Ebenfalls erhältlich als:

600636 GRN-MT486-DX-50 VLB

600637 GRN-MT486-DX2-66 VLB



Entscheiden Sie zwischen "999" verschiedenen Möglichkeiten. Preise auf Anfrage erhältlich!

MANDAX PC System

MB486DX-33MHz VESA Local Bus



Technische Daten:

- Mini Baby Gehäuse
- Mainboard 486DX-33 VESA Local Bus, 128KB Cache
- Arbeitsspeicher: 4MB, Optional bis 32MB erweiterbar
- IDE Kombi-Controller VESA Local Bus: 2 Hard-/2 Floppydisk
- Anschlüsse: 2 Seriell / 1 Paralell
- 3,5" Harddisk MAXTOR-7131A-AT Bus: 131MB, 15 ms Zugriffszeit
- 3,5" Floppydisk NEC: 1,44MB
- VESA Local Bus Super-VGA-Grafikkarte: 1MB Speicher, 1024 x 768, mit CIRRUS-Chip
- 14" TVM Super VGA Monitor: strahlungsarm
- VSM Tastatur (102 Tasten)
- Genius MouseOne
- Software: MS-DOS 6.0 und Windows 3.1 (Deutsch)
- Komplett installiert
- 12 Monate VORORT-Garantie

Ebenfalls erhältlich als:
MB486DX-50 VLB
MB486DX2-66 VLB



MT486DX-33MHz VESA Local Bus

Technische Daten:

- Mini Tower Gehäuse
- Mainboard 486DX-33 VESA Local Bus, 128KB Cache
- Arbeitsspeicher: 4MB, Optional bis 32MB erweiterbar
- IDE Kombi-Controller VESA Local Bus: 2 Hard-/2 Floppydisk
- Anschlüsse: 2 Seriell / 1 Paralell
- 3,5" Harddisk CONNER 30174A-AT Bus: 174MB, 15 ms Zugriffszeit
- 3,5" Floppydisk NEC: 1,44MB
- VESA Local Bus Super-VGA-Grafikkarte: 1MB Speicher, 1024 x 768, mit CIRRUS-Chip
- 14" TVM MD 14 III Super VGA Monitor: strahlungsarm
- VSM Tastatur (102 Tasten)
- Genius MouseOne
- Software: MS-DOS 6.0 und Windows 3.1 (Deutsch)
- Komplett installiert
- 12 Monate VORORT-Garantie



Ebenfalls erhältlich als:
MT486-DX-50 VLB
MT486-DX2-66 VLB

Entscheiden Sie zwischen "999" verschiedenen Möglichkeiten. Preise auf Anfrage erhältlich!

MANDAX PC System BATCH TOWER

BT486DX-50MHz VESA Local Bus

Technische Daten:

- Batch Tower Gehäuse
- Mainboard 486DX-50 VESA Local Bus, 256KB Cache
- Arbeitsspeicher: 4MB, Optional bis 32MB erweiterbar
- IDE Kombi-Controller VESA Local Bus: 2 Hard-/2 Floppydisk
- Anschlüsse: 2 Seriell / 1 Parallel
- 3,5" Harddisk MAXTOR 72454A-AT Bus: 245MB, 15 ms Zugriffszeit
- 3,5" Floppydisk NEC: 1,44MB
- VESA Local Bus Super-VGA-Grafikkarte: 1MB Speicher, 1024 x 768, mit CIRRUS-Chip
- 15" TVM MD 15A Super VGA Monitor: strahlungsarm
- VSM Tastatur (102 Tasten)
- Genius MouseOne
- Software: MS-DOS 6.0 und Windows 3.1 (Deutsch)
- Komplett installiert
- 12 Monate VORORT-Garantie


Ebenfalls erhältlich als:

BT486DX-33 VLB

BT486DX2-66 VLB



ST486DX-50MHz EISA/VESA Local Bus



Technische Daten:

- Security Tower Gehäuse (Server)
- Mainboard 486DX-50 EISA/VESA Local Bus, 256KB Cache
- Arbeitsspeicher: 16MB, Optional bis 64MB erweiterbar
- SCSI/EISA HOST Adapter (2742 Adaptec)
- Micropolis MIC2210, 1,05GB
- 3,5" Floppydisk NEC: 1,4MB
- Monochrom-Grafikkarte
- 14" TVM Monochrom Monitor MG14 III: strahlungsarm
- VSM Tastatur (102 Tasten)
- Software: MS-DOS 6.0 und Windows 3.1 (Deutsch)
- Komplett installiert
- 12 Monate VORORT-Garantie

TELEKIOSK 157 50 18

BESTELLEN SIE PER

FAX

01-840 3414

TELEFON

01-840 41 61

Ebenfalls erhältlich als: **ST486DX2-66 EISA/VESA**

Entscheiden Sie zwischen "999" verschiedenen Möglichkeiten. Preise auf Anfrage erhältlich!

MANDAX PC System

FT486DX-66MHz VESA Local Bus



Technische Daten:

- Free-Tower Gehäuse
- Mainboard 486DX2-66 VESA Local Bus, 256KB Cache
- Arbeitsspeicher: 4MB, Optional bis 32MB erweiterbar
- IDE VESA Kombi-Controller 1MB Cache, Optional bis 16MB erweiterbar: 2 Hard-/2 Floppydisk
- Anschlüsse: 2 Seriell / 1 Paralell
- 3,5" Harddisk MAXTOR 73454A-AT Bus: 345MB, 15 ms Zugriffszeit
- 3,5" Floppydisk NEC: 1,44MB
- VESA Local Bus Super-VGA-Grafikkarte: 2MB Speicher, 1024 x 768
- 17" TVM MD 17 Super VGA Monitor: strahlungsarm
- VSM Tastatur (102 Tasten)
- Genius MouseOne
- Software: MS-DOS 6.0 und Windows 3.1 (Deutsch)
- Komplett installiert
- 12 Monate VORORT-Garantie

Ebenfalls erhältlich als:

FT486DX-33 VLB

FT486DX-50 VLB

MTM-HT486DX-33MHz VESA Local Bus


Technische Daten:

- High Tower Gehäuse
- Mainboard 486DX-33 VESA Local Bus, 128KB Cache
- Arbeitsspeicher: 4MB, Optional bis 32MB erweiterbar
- IDE Kombi-Controller VESA Local Bus: 2 Hard-/2 Floppydisk
- Anschlüsse: 2 Seriell / 1 Paralell
- 3,5" Harddisk CONNER 30174A-AT Bus: 174MB, 15 ms Zugriffszeit
- 3,5" Floppydisk NEC: 1,44MB
- VESA Local Bus Super-VGA-Grafikkarte: 1MB Speicher, 1024 x 768, mit CIRRUS-Chip
- 14" TVM MD 14 III Super VGA Monitor: strahlungsarm
- CDK-010-VSM Tastatur
- Genius MouseOne
- NEC CD-Rom 84-1 intern
- Soundkarte Spectrum 16Bit
- Software: CD-MCS Stereo V 1.0, CD-Extravaganza
- Komplett installiert
- 12 Monate VORORT-Garantie

Ebenfalls erhältlich als:

MTM-HT486DX-50 VLB

MTM-HT486DX-66 VLB



Entscheiden Sie zwischen "999" verschiedenen Möglichkeiten. Preise auf Anfrage erhältlich!

MANDAX PC System

Multimedia CDPC



605687 MTM-CDPC-XL

Technische Spezifikationen

- **Signalqualität**
Sample Rate 16Bit: 2 - 44,
1kHz programmierbare Frequenz
- **Lautstärke regulierbar**
Linker und rechter Kanal regulierbar,
Masterlautstärke von 0 - 80dB,
Mixer: +3 - 12dB
- **Synthesizer-Chip**
Yamaha YMF262
- **System Ein- und Ausgänge**
Lautsprecherausgang: 2x 20W
Bassausgang: 60W
Musik-Ausgangsleistung 2x 100W
Line-Ausgang
Line-Eingang
Midi Input Output
Standard Joystick-Anschluss
SCSI-Anschluss (690KB/sec Datenübertragung)
- **CD ROM**
Datenübertragung 150/300KB/sec (dual-mode)
Zugriffszeit: 280 ms

TELEKIOSK 157 50 18

BESTELLEN SIE PER

FAX

01 - 840 3414

TELEFON

01 - 840 4161

Entscheiden Sie zwischen "999" verschiedenen Möglichkeiten. Preise auf Anfrage erhältlich!

Notebooks



600539 NBM4412-33

Monochrom-Notebook

- Prozessor: i486DX/33 MHz • 4MB RAM (erweiterbar auf 8MB oder 20MB)
- 120MB Harddisk • 3,5"/1,44MB Floppy
- 10" LCD • Auflösung: 640 x 480, 64 Graustufen • Unterstützt externen Monitor bis zu 1024 x 768 • 2-Button-Trackball • 1 serielle/1 parallele Schnittstelle, Anschlüsse für 1 externen Monitor und 1 externes Keyboard • 90-260V AC Adapter
- Wiederaufladbare C-Nicad-Batterie
- Batteriedauer 2 Std. • Grösse (BxTxH): 288 x 234 x 52 mm
- Gewicht: 2,9 Kg

600579 NBM4412-33 STN

Gleiche Angaben wie NBM4412-33 ausser: • STN Color LCD

- Auflösung: 640 x 480, 256 Farben



600543 NBM4412-33 TFT Color Notebook

- Prozessor: i486DX/33MHz • 4MB RAM (erweiterbar auf 8MB oder 20MB)
- 120MB Harddisk • 3,5"/1,44MB Floppy • TFT active Color LCD • Auflösung: 640 x 480, 256 Farben • Unterstützt externen Monitor bis zu 1024 x 768
- 2-Button-Trackball • 1 serielle/1 parallele Schnittstelle, Anschlüsse für 1 externen Monitor und 1 externes Keyboard • 90-260V AC Adapter • Wiederaufladbare C-Nicad-Batterie • Batteriedauer 2 Std. • Grösse (BxTxH): 288 x 234 x 52 mm
- Gewicht: 3 Kg

600549 NBM4412-66 TFT Color Notebook

Gleiche technische Daten jedoch mit: • Taktfrequenz 66MHz iProzessor




600554 NB4480-SLC33

Monochrom-Notebook

- Prozessor: i486SXL/33 MHz • 4MB RAM (erweiterbar auf 8MB) • 80MB Harddisk • 3,5"/1,44MB Floppy
- 10" LCD • Auflösung: 640 x 480, 64 Graustufen • Unterstützt externen Monitor bis zu 800 x 600 • 1 serielle/1 parallele Schnittstelle, Anschlüsse für 1 externen Monitor und 1 externes Keyboard • 90-260V AC Adapter
- Wiederaufladbare C-Nicad-Batterie
- Batteriedauer 2,5 - 3 Std.
- Grösse (BxTxH): 280 x 225 x 42 mm
- Gewicht: 2,5 Kg

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
600539	NBM4412-33	2'950.-
600579	NBM4412-33 STN	4'395.-
600543	NBM4412-33 TFT	5'140.-
600549	NBM4412-66 TFT	5'750.-
600554	NB4480-SLC33	2'050.-



600531 PCMCIA-SNB4480-SLC33 Mono Notebook

- Prozessor: i80486SLC/33 MHz
- 4MB RAM, erweiterbar auf 8MB
- Removable Harddisk 80 oder 120MB/2,5" • 3,5"/1,44MB FDD • 7,4" LCD-Display • Auflösung: 640 x 480, 64 Graustufen • Built-in Trackball • 1 seriell/1 parallel Anschluss • Anschlüsse für externen Monitor (800 x 600) und externes Keyboard • PCMCIA 2.0/JEIDA Interface • wiederaufladbare Ni-Cad Batterie • Batterie-Nutzung 3-4 Std.
- Grösse (BxTxH): 252 x 190 x 38 mm
- Gewicht 1,75 Kg • Optionen: 2/6MB Erweiterungskarten, PCMCIA Ethernet LAN Adapter, PCMCIA 2400/9600 bps Data Modem/FAX, Tragkoffer

**PCMCIA REMOVABLE
SUPPORT HARDDISK**

600528 PCMCIA-NBD4412-33TFT Color Notebook

- Prozessor: i80486DX/33 MHz
- Award BIOS • 128KB Cache Memory
- 4MB RAM, erweiterbar bis 20MB
- Unterstützt LIM EMS 4.0 • Built-in 2,5"/120MB HDD • 3,5"/1,44MB FDD
- TFT Activ Color-Display, VGA-kompatibel • Auflösung: 640 x 480 mit 256 Farben/64 Graustufen • Programmierbarer Screen-Saver • Local Bus Controller • Built-in Trackball • Erweiterungs-Slot für Type III PCMCIA IC Speicher-Karte • 1 seriell/1 parallel-Anschluss • 15 Pin external Video-Anschluss • Anschlüsse für externen SVGA Monitor, externes Keyboard und Docking Station • Universal AC-Adapter • wiederaufladbare Ni-Cad Batterie • Batterie-Nutzung: Color 2,5 Std., Mono 3,5 Std.
- Grösse (BxTxH): 280 x 220 x 52 mm
- Gewicht: 3 Kg

**PCMCIA
SUPPORT
LOCAL
BUS
DISPLAY**



**DOCKING
STATION
PCMCIA
SUPPORT
VESA
LOCAL
BUS**



600578 NBD Docking Station

- Zwei 32-Bit VESA Local Bus Slot • Fünf 16-Bit ISA Slot • Built-in SCSI-Kontroller
- 25-Pin externer SCSI-Anschluss • 2 seriell/1 parallel Anschluss • 1 externer Keyboard-Anschluss • 15 Pin externer Video-Anschluss • 2 interne Stereo-Lautsprecher • Grösse (BxTxH): 370 x 367 x 126 mm • Option: 1x CD ROM oder 1x SCSI 5,25" HDD, 1x 3,5" full-size HDD

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
600531	PCMCIA-SNB4480-SLC33	2'250.-
600528	PCMCIA-NBD4412-33TFT	5'240.-
600578	NBD Docking Station	675.-

Socket Communication PCMCIA Cards

Socket EA+ Credit Card Adapter for 10Base-T-Ethernet

608240 SO-900 EA Ethernet 10Base W/Fixed Cable

Features and Benefits

Supports a broad range of host controllers including Intel, Toshiba, ASCII, Cirrus Logic, Databook, Texas Instruments and Sharp. Can run memory-mapped or I/O-mapped, 8-bit or 16-bit mode. Diagnostic LEDs simplify troubleshooting and allow users to verify proper operation. Software configurable - no hardware jumpers to set. Special drives for memory-mapped mode to enhance speed



**WITH
NE2000
EMULATION**


I/O PC Card and Network Media Module

Dimensions:

- I/O PC Card Interface: PCMCIA Release 2.0, Type II, JEIDA 4.1
- PCMCIA bus transfer rate: 8MB/s
- Buffer Memory: 64K SRAM
- Emulations: NE2000
- Drives included: NetWare (ODI), NDIS
- Operating System: DOS X.XX (incl. Windows 3.XX)
- Network Operating Systems: Novell NetWare, Novell NetWare Light, Artisoft LANtastic, Microsoft LAN Manager, Banyan Vines, Any NOS that supports the NE2000 controller
- Network Interfaces (Media Module): 10Base-T (IEEE 802.3) Twisted Pair Ethernet

Socket Serial I/O

Credit Card Adapter



608244 SO-700 Serial PCMCIA Card
Features and Benefits

Based on the industry standard 16550 UART chip, making the Serial I/O compatible with all IBM PC-compatible software. Offers the same industry standard DB-9 connector used to attach desktop computers to serial peripherals. Supports a broad range of host controllers including Intel, Toshiba, ASCII, Cirrus Logic, Databook, Sharp and Texas Instruments. Zero wait-state operation. No external power supply required. Three power modes, including full power and two battery-conservation levels. Can be configured under a variety of serial port names: COM 1, 2, 3 or 4. Software configurable - no hardware jumpers to set. Rugged, captive cable design to prevent damage in mobile environments.

I/O PC Card and Serial Cable

Dimensions:

- I/O PC Card Interface: PCMCIA Release 2.0, Type II, JEIDA 4.1
- PCMCIA bus transfer rate: 8MB/s
- Emulations: RS232 standard
- Software included: Socket enablers

Socket EA+ Credit Card Adapter for 10Base-T and 10Base2 Ether-


608241 SO-902 EA Ethernet Combo 10Base + 10Base2

Features and Benefits

NE2000 emulation for compatibility with the major PC network operating systems. Supports a broad range of host controllers, including Intel, Toshiba, ASCII, Cirrus Logic, Databook, Texas Instruments and Sharp. Can run memory - mapped or I/O-mapped, 8-bit or 16-bit mode. Diagnostic LEDs simplify troubleshooting and allow users to verify proper operation. Rugged, captive cable design to prevent damage in mobile environments. Software configurable - no jumpers to set.

I/O PC Card and Network Media Module Dimensions:

- I/O PC Card Interface: PCMCIA Release 2.0, Type II, JEIDA 4.1
- PCMCIA bus transfer rate: 8MB/s
- Buffer memory: 64K SRAM
- Emulations: NE2000
- Drivers included: NetWare (ODI), NDIS
- Operating System: DOS X.XX (inc. Windows 3.XX)
- Network Operating Systems: Novell NetWare, Novell NetWare Light, Artisoft LANtastic, Microsoft LAN Manager, Banyan Vines, Any NOS that supports the NE2000 controller
- Network Interfaces (Media Module): 10Base-T (IEEE 802.3) Twisted Pair Ethernet, 10Base2 (IEEE 802.3) and Thin Ethernet (Thinnet)



**WITH
NE2000
EMULATION**

TELEKIOSK 157 50 18
BESTELLEN SIE PER
FAX 01-840 34 14
TELEFON 01-840 41 61

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
608240	SO-900 EA Ethernet	472.-
608241	SO-902 EA Ethernet Combo	530.-
608244	SO-700 Serial PCMCIA Card	318.-



Diagonal Verlags AG


Industriestrasse 21
5507 Mellingen

Telefon 056/91 02 91
Telefax 056/91 02 71



Die führenden Fachzeitschriften auf dem Gebiet
der industriellen Elektronik und Computertechnik!

HP Vectra M PC-Serie



Die HP Vectra M PC-Serie umfasst 11 Modelle. Einer dieser PC entspricht garantiert auch Ihren Leistungs- und Budget-Vorstellungen. Damit Sie gleich mit der Arbeit beginnen können, befindet sich bei den meisten MS-DOS, Windows und HP-Dashboard in der Grundausstattung.

Mit anderen Worten, sobald der PC ausgepackt und angeschlossen ist, lässt sich damit sofort arbeiten.

Dieses PC-System ist genau das, was Sie als professioneller Büroanwender gesucht haben. Die Flexibilität der Systeme gewährt zuverlässige Sicherheit Ihrer Investitionen für eine zukünftige Erweiterung. Dies im wortwörtlichsten Sinn, denn zum Schutz Ihrer Daten sind alle HP Vectra Modelle mit einem hochentwickelten Sicherheitssystem ausgestattet.

Artikel-Nr.	Modell	Prozessor	Floppy	Harddisk	Controller	RAM	Preis/SFr.
601837	120	i486 SX 33 MHz	3,5"/1,44MB	120MB	IDE	4MB	2'640.-
601838	170	i486 SX 33 MHz	3,5"/1,44MB	170MB	IDE	4MB	2'770.-
601839	240	i486 SX 33 MHz	3,5"/1,44MB	240MB	IDE	4MB	2'900.-
601840	170	i486 DX 33 MHz	3,5"/1,44MB	170MB	IDE	4MB	3'030.-
601804	240	i486 DX 33 MHz	3,5"/1,44MB	240MB	IDE	4MB	3'160.-

HP Vectra XM PC-Serie




Die HP Vectra XM PC-Serie umfasst im gesamten 12 Modelle. Einer davon könnte Ihre Bedürfnisse mit Bestimmtheit abdecken. Damit Sie gleich mit der Arbeit beginnen können, sind MS-DOS, Windows und HP-Dashboard schon fertig auf der Festplatte installiert. Auspacken, einstecken und die Freude an der Arbeit kann beginnen.

Eine leistungsstarke CPU, ein schnelles Grafiksystem sowie eine hohe Leistung im Netz sind nur einige der vielen effizienten Arbeitsmerkmale. Alle Modelle verfügen über eine integrierte 10-Base-T-Hochleistungsschnittstelle, ein Multi-Protokoll Boot-ROM sowie ein Video-Subsystem, welches zum Besten gehört, was heute auf dem Markt angeboten wird.

Artikel-Nr.	Modell	Prozessor	Floppy	Harddisk	Controller	RAM	Preis/SFr.
601841	170	i486 SX 33 MHz	3,5"/1,44MB	170MB	IDE	4MB	3'450.-
601842	240	i486 SX 33 MHz	3,5"/1,44MB	240MB	IDE	4MB	3'580.-
601843	170	i486 DX 33 MHz	3,5"/1,44MB	170MB	IDE	4MB	3'750.-
601844	240	i486 DX 33 MHz	3,5"/1,44MB	240MB	IDE	4MB	3'850.-
601821	240	i486 DX2 50 MHz	3,5"/1,44MB	240MB	IDE	8MB	4'690.-
601845	450	i486 DX2 50 MHz	3,5"/1,44MB	450MB	IDE	8MB	5'500.-
601816	240	i486 DX2 66 MHz	3,5"/1,44MB	240MB	IDE	8MB	4'940.-
601846	450	i486 DX2 66 MHz	3,5"/1,44MB	450MB	IDE	8MB	5'700.-

HP NetServer LE PC-Serie




Diese Server-Familie ist in 9 verschiedenen Modellen erhältlich. Die sprichwörtliche hohe Qualität und Zuverlässigkeit aller Produkte von HP zeigt sich schon in der Garantie-Gewährleistung von 3 Jahren. Die LE-Serie wurde für Anwender entwickelt, die einen kostengünstigen und leicht zu verwaltenden Server benötigen, der flexibel ausbaubar ist und damit steigenden Anforderungen gerecht werden kann.

Eine neue Generation von Netzwerk-Servern, die für anspruchsvolle Netzwerke konzipiert wurde und Priorität auf hohe Verfügbarkeit sowie problemlose Datenverwaltung garantiert. Ein Server-System, das in Preis und Leistung den Rahmen sprengt. Nicht aber das Budget.

Artikel-Nr.	Modell	Prozessor	Floppy	Harddisk	Controller	RAM	Preis/SFr.
601817	530	i486 DX 33 MHz	3,5"/1,44MB	535MB	SCSI	8MB	5'430.-
601826	1050	i486 DX 33 MHz	3,5"/1,44MB	1050MB	SCSI	8MB	6'430.-
601827	530	i486 DX2 66 MHz	3,5"/1,44MB	535MB	SCSI	8MB	6'390.-
601828	1050	i486 DX2 66 MHz	3,5"/1,44MB	1050MB	SCSI	8MB	7'460.-

HP NetServer LM PC-Serie



Diese Hochleistungs-Server-Systeme sind in einer vielseitigen Angebotspalette von 16 verschiedenen Modellen erhältlich. Um ein Maximum an Verfügbarkeit zu erreichen, wurden diese Server mit Komponenten ausgestattet, die leicht zugänglich sind und daher schnell und einfach gewartet respektive ausgetauscht werden können. So zum Beispiel lassen sich bei eingeschaltetem System problemlos Laufwerke austauschen.

Diese Netzwerk-Server eignen sich vor allem für anforderungsreiche Anwendungen, bei denen es auf absolute, maximale Verfügbarkeit ankommt. Wenn Sie mit diesen Servern arbeiten, werden Sie schnell die enormen Leistungen der Hochleistungsprozessoren spüren. Ganz speziell in der Anwendung mit dem neuen Pentium-Prozessor.

Artikel-Nr.	Modell	Prozessor	Floppy	Harddisk	Controller	RAM	Preis/SFr.
601829	530	i486 DX 33 MHz	3,5"/1,44MB	535MB	SCSI	16MB	10'140.-
601830	1050	i486 DX 33 MHz	3,5"/1,44MB	1050MB	SCSI	16MB	11'180.-
601831	530	i486 DX 66 MHz	3,5"/1,44MB	535MB	SCSI	16MB	10'930.-
601832	1050	i486 DX 66 MHz	3,5"/1,44MB	1050MB	SCSI	16MB	11'970.-
601833	530	Pentium 60 MHz	3,5"/1,44MB	535MB	SCSI	16MB	13'880.-
601834	1050	Pentium 60 MHz	3,5"/1,44MB	1050MB	SCSI	16MB	14'920.-
601835	530	Pentium 66 MHz	3,5"/1,44MB	535MB	SCSI	16MB	a./A.
601836	1050	Pentium 66 MHz	3,5"/1,44MB	1050MB	SCSI	16MB	a./A.

HP Vectra N PC-Serie



Es gibt die HP Vectra N PC-Serie in 13 verschiedenen Modellen. Alle bieten Ihnen die Leistungsvorteile der Intel 486 Microprozessoren-Familie. Dazu ein superschnelles integriertes Ultra VGA+ Grafik-Subsystem, welches sich für den Einsatz von Windows oder andere grafikintensive Anwendungen hervorragend eignet. Zur Ausrüstung dieser PC-Serie gehören MS-DOS, Windows, ein HP-Dashboard sowie eine Maus.

Mehr Leistung - auch im Netz. Konzipiert ist diese Serie für Büroanwendungen, speziell auch im LAN-Netzwerk. Ideal für grafische Benutzeroberflächen, wie etwa Windows oder HP NewWave. Eine PC-Familie für rundum alle Ansprüche.

Artikel-Nr.	Modell	Prozessor	Floppy	Harddisk	Controller	RAM	Preis/SFr.
601803	120	i486 SX 33 MHz	3,5"/1,44MB	120MB	IDE	4MB	2'540.-
601847	240	i486 SX 33 MHz	3,5"/1,44MB	240MB	IDE	4MB	2'790.-
601848	120	i486 DX 33 MHz	3,5"/1,44MB	120MB	IDE	4MB	2'810.-
601822	240	i486 DX 33 MHz	3,5"/1,44MB	240MB	IDE	4MB	3'070.-
601815	240	i486 DX2 66 MHz	3,5"/1,44MB	240MB	IDE	4MB	3'700.-

HP Vectra NI PC-Serie



Erhältlich in 5 verschiedenen Modellen, alle mit einem integrierten 10-Base-T-Interface und HP-Dashboard sowie installierter Software MS-DOS und Windows. Ein netzwerkbares PC-System - geschaffen für zukünftige Erweiterungsansprüche.

Diese PC-Generation integriert neben der normalen Grundausrüstung für Einzelplatz-PC alle benötigten Komponenten für den Ausbau zur Netzwerk-Funktionalität. Erstklassige Leistungen und ergonomische Merkmale machen diese Serie zur echten Business-Workstation.

Artikel-Nr.	Modell	Prozessor	Floppy	Harddisk	Controller	RAM	Preis/SFr.
601849	120	i486 SX 33 MHz	3,5"/1,44MB	120MB	IDE	4MB	2'730.-
601850	120	i486 DX 33 MHz	3,5"/1,44MB	120MB	IDE	4MB	2'950.-

HEWLETT
PACKARD

 **HEWLETT
PACKARD**

HP Vectra VL PC-Serie



Die HP Value PC-Serie hat sich bewusst an die Erfolgs-PC, der ProLinea von Compaq oder den ValuePoint von IBM geheftet. MS-DOS und Windows sind vorinstalliert. Eine Maus gehört dazu. HP gibt auf diese Einsteigermodelle 3 Jahre Garantie, wovon 1 Jahr VORORT-Garantie. Wer bietet das sonst? Eines ist klar, diese PC-Familie sollte jeder der sich mit der Evaluation von PC-Systemen befasst "Probefahren".

Leistung und Qualität, die sich jeder leisten kann. Privat oder im Geschäft. Damit besitzt man von Anfang an Professionalität, die nur wenige Anbieter von PC-Systemen in der Einsteigerklasse bieten.

Artikel-Nr.	Modell	Prozessor	Floppy	Harddisk	Controller	RAM	Preis
601861	120	i486 SX 25 MHz	3,5"/1,44MB	120MB	IDE	4MB	1'970.-
601862	240	i486 SX 25 MHz	3,5"/1,44MB	240MB	IDE	4MB	2'210.-
601825	120	i486 DX 33 MHz	3,5"/1,44MB	120MB	IDE	4MB	2'650.-
601824	240	i486 DX 33 MHz	3,5"/1,44MB	240MB	IDE	4MB	2'860.-
601823	240	i486 DX2 66 MHz	3,5"/1,44MB	240MB	IDE	4MB	3'440.-

Zubehör zu den HP PC-Systemen

Artikel	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
Monitore	601813	14" VGA-Monitor, color	480.-
	601810	14" Super-VGA-Monitor, color	640.-
	601811	14" Ergo-Super-VGA-Monitor, 72 Hz, color	800.-
	601812	15" Ergo-Super-VGA-Monitor, 72 Hz, color	975.-
	601863	17" Ergo-Super-VGA-Monitor, 72 Hz, color	1'830.-
Memory	601939	2MB (N-NI-M-MX-U-ST-Serie) 80 ns	270.-
	601972	4MB (N-NI-M-MX-LE-LM-Serie) 80 ns	540.-
	601936	8MB (N-NI-MXM-U-ST-LE-LM-Serie) 80 ns	1'080.-
	601973	16MB (N-NI-LE-Serie) 80 ns	2'100.-
	601974	16MB (LE-LM-Serie) 70 ns	2'445.-
	601975	32MB (LE-LM-Serie) 70 ns	4'975.-
Harddisk	601954	120MB (N-NI-M-XM-U-Serie) 16 ms	570.-
	601955	240MB (N-NI-M-XM-U-ST-LE-LM-Serie) 16 ms	1'100.-
	601956	420MB (ST-Serie) 12 ms	1'970.-
	601957	430MB (N-NI-M-XM-U-Serie) 12 ms	1'980.-
	601958	535MB (LE-LM-Serie) 12 ms	1'810.-
	601959	1GB (U-Serie) 9,5 ms	3'235.-
	601952	1,05GB (ST-Serie) 9,8 ms	3'200.-
	601970	1,05GB (LE-LM-Serie) 11 ms	2'630.-
Streamer	601971	525MB (U-Serie) internal, SCSI-2, 5,25"	2'155.-
	601818	2GB (U-ST-LE-LM-Serie) internal, DAT-Tape, SCSI-2	2'160.-
	601948	5-8GB (ST-LE-LM-Serie) internal, DAT-Tape, SCSI-2	2'785.-

Weiteres Zubehör auf Anfrage.


HEWLETT
PACKARD

 **HEWLETT
PACKARD**



HP OmniBook 300 Superportable PC mit 10 Std. Power- Batterienutzung. Für einfach überall unterwegs.

Extraklasse zum Klassepreis.



601864 Modell 10

- AMD 386SXLV Prozessor • 20 MHz Taktfrequenz • 2MB RAM Memory • 10MB Flash Disk • 9" LCD Display • Auflösung 640 x 480 • 1 seriell und 1 parallel Port • Pop-up Mause
- 2 freie Slots • Batterienutzung 10 Std. • inkl. MS DOS 5.0, Windows 3.1, Word für Windows 2.0, Exel 4.0, LapLink Remote Access, World Time, Organiser Tools, Calculator
- Grösse: 282 x 163 x 36 mm • Gewicht 1,3 Kg

601820 Modell 40

- AMD 386SXLV Prozessor • 20 MHz Taktfrequenz • 2MB RAM Memory • 42 MB Hard Disk • 9" LCD Display • Auflösung 640 x 480 • 1 seriell und 1 parallel Port • Pop-up Mause
- 1 freier Slot • Batterienutzung 10 Std. • inkl. MS DOS 5.0, Windows 3.1, Word für Windows 2.0, Exel 4.0, LapLink Remote Access, World Time, Organiser Tools, Calculator
- Grösse: 282 x 163 x 36 mm • Gewicht 1,3 Kg

Zubehör zu HP OmniBook

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
601976	PIM Software für Windows	110.-
601977	Extra Batterie-Pack	138.-
601978	AC Adapter mit Power Card Replacement	138.-
601979	OmniBook Fax-Modem Com. Pack (inkl. Software)	720.-
601980	2MB Memory Erweiterung	324.-
601981	6MB Memory Erweiterung	a.A.
601982	5MB PCMCIA Flash Disk Card	1'037.-
601983	10MB PCMCIA Flash Disk Card	1'800.-
601984	40MB PCMCIA Type III Harddisk	900.-



**HEWLETT
PACKARD**

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
601864	Modell 10	4'060.-
601820	Modell 40	3'480.-

TVM VGA Low Radiation Monitore

Auf der ganzen Linie bringt TVM eine neue Generation von Monitoren, die sowohl im Bereich elektromagnetischer Strahlungen, wie aber auch für den Einsatz in der Multimedia-Welt zukunftsweisende Massstäbe setzen. Die vielseitige Kompatibilität mit den heutigen bestehenden VGA-Standards und das funktionelle Design mit Frontbedienung, kombiniert mit der Auswahl an unterschiedlichsten Bildschirm-Grössen, lassen diese Monitore für praktisch jeden Anspruch und Einsatz in Frage kommen.



601025 MD-14 III Low Radiation 3A VGA-Monitor

Strahlungsarmer (MPR2) 14" VGA-Monitor • System-Kompatibel mit IBM PC/XT/AT, PS/2, 8514A oder Kompatiblen • Front Panel ControlSystem • Dot Pitch: 0,28 • Auflösung: 1024 x 768 Non-Interlaced, 800 x 600 Interlaced • Horizontal Frequenz: 31,5-35,5 KHz • Vertikal Frequenz: 50-90 Hz • Bandbreite: 45 MHz • Grösse (BxHxT): 400 x 365 x 355 mm • Gewicht 13,5 Kg



601026 MD-14 IV+ Low Radiation 4A+ VGA-Monitor

Strahlungsarmer (MPR2) 14" VGA-Monitor • System-Kompatibel mit IBM PC/XT/AT, PS/2, 8514A oder Kompatiblen • Front Panel ControlSystem • Dot Pitch: 0,28 • Auflösung: 1024 x 768 Interlaced und Non-Interlaced • Horizontal-Frequenz: 31,5-48 KHz • Vertikal-Frequenz: 50-90 Hz • Bandbreite: 65 MHz • Grösse (BxHxT): 380 x 365 x 348 mm • Gewicht 11 Kg



601030 MG-14 III Low Radiation 3P monochromer VGA-Monitor

Strahlungsarmer (MPR2) 14" VGA-Monitor • System-Kompatibel mit IBM PC/XT/AT, PS/2, 8514A oder Kompatiblen • Auflösung: 1024x768 • Horizontal-Frequenz: 31,5-35,5 KHz • Vertikal-Frequenz: 50-90 Hz • Bandbreite: 45 MHz • Grösse (BxHxT): 392 x 335 x 293 mm • Gewicht 13,5 Kg



The Professional Monitor Company.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
601030	MG-14 III-LR	295.-
601025	MD-14 III-LR	475.-
601026	MD-14 IV+-LR	550.-
601021	MD-15-5A-LR	790.-



601021 MD-15-5A Low Radiation VGA-Monitor

Strahlungsarmer (MPR2) 15" Flat Screen VGA-Monitor • System-Kompatibel mit IBM PC/XT/AT, PS/2, 8514A oder Kompatiblen • Digital Control System im Front Panel • Dot Pitch: 0,28 • Auflösung: 1024 x 768 Interlaced und Non-Interlaced • Horizontal-Frequenz: 31,5-57 KHz • Vertikal-Frequenz: 50-90 Hz • Bandbreite: 65 MHz • Grösse (BxHxT): 410 x 370 x 380 mm • Gewicht 14,5 Kg

TVM Monitore für Multimedia

NEU
im Programm



601022 MD-17 / MediaScan 6A 17" VGA-Monitor

17" VGA-Monitor, CRT: Dark-tinted/Non-glare/Flat-square, Dot Pitch: 0,28 mm, Auflösung 1280 x 1024 Non-Interlaced, Horiz.Frequenz 29-66 KHz, Vert. Frequenz 50-90 Hz, Bandbreite 100 MHz, Abmessungen (BxHxT): 480x411x380 mm, Gewicht 20 Kg

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
601022	MD-17-6A	1'495.-
601023	MD-20-7A	2'295.-

NEU
im Programm




601023 MD-20 / MediaScan 7A 20" VGA-Monitor

20" VGA-Monitor, CRT: Dark-tinted/Non-glare, Dot Pitch: 0,31 mm, Auflösung 1280 x 1024 Non-Interlaced, Horiz.Frequenz 29-66 KHz, Vert. Frequenz 50-90 Hz, Bandbreite 100 MHz, Abmessungen (BxHxT): 540x480x420 mm, Gewicht 28,5 Kg

TUM

The Professional Monitor Company

Die neue FGe-Serie von NEC



601309 NEC Multisync 5FGe


- 17" SuperVGA Flatscreen
- Nutzbare Bildfläche: 316 x 237 mm
- Dot Pitch 0,28 mm
- Kompatibilität: SuperVGA bis 75 Hz, ErgoVGA bis 75 Hz, 1024 x 768 (XGA, XGA-2, 8514/A) bis 76 Hz, NI, Apple (Quadra, LC, MacII)
- Bildfrequenz 55-90 Hz
- Zeilenfrequenz 31-62 Hz
- Bandbreite 80 MHz
- Max. Auflösung 1024 x 768 NI
- Strahlungsarm nach MPR II
- Grösse (BxHxT): 417 x 452 x 502 mm
- Advanced Digital Control System, horizontaler und vertikaler Fullscan, einstellbare Kissenentzerrung

**Neu mit
POWER
MANAGEMENT
nach VESA Standard**



601311 NEC Multisync 3FGe

- 15" SuperVGA Flatscreen, Dot Pitch 0,28
- Nutzbare Bildfläche bei Fullscan: 280 x 210 mm
- Kompatibilität: SuperVGA bis 72 Hz, ErgoVGA bis 75 Hz, 1024 x 768 (XGA, XGA-2, 8514/A) bis 60 Hz NI, Apple (Quadra, LC, MacII)
- Bildfrequenz 55-90 Hz
- Zeilenfrequenz 31,5-39,5/47,5-49 kHz
- Bandbreite 65 MHz
- Max. Auflösung 1024x768 NI
- Strahlungsarm nach MPR II
- Grösse (BxHxT): 372 x 396 x 414 mm
- Horizontaler und vertikaler Fullscan, einstellbare Kissenentzerrung



601316 NEC Multisync 4FGe

- 15" SuperVGA Flatscreen, Dot Pitch 0,28
- Nutzbare Bildfläche bei Fullscan: 280 x 210 mm
- Kompatibilität: SuperVGA bis 75 Hz, ErgoVGA bis 75 Hz, 1024x768 (XGA, XGA-2, 8514/A) bis 76 Hz NI, Apple (Quadra, LC, MacII)
- Bildfrequenz 55-90 Hz/Zeilenfrequenz 31-62 kHz
- Bandbreite 80 MHz
- Max. Auflösung 1024 x 768 NI
- Strahlungsarm nach MPR II
- Grösse (BxHxT): 372 x 396 x 414 mm
- Advanced Digital Control System, horizontaler und vertikaler Fullscan, einstellbare Kissenentzerrung, Color Control

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
601311	NEC-3FGe	1'210.-
601316	NEC-4FGe	1'370.-
601309	NEC-5FGe	2'120.-

NEC Monitore


Hohe Auflösung. Gestochene Schärfe. Volle Bildschirmnutzung. Dies wird mit den neuen ErgoDesign-Monitoren exakt auf den Punkt gebracht. Genaugenommen auf 1024 x 768 Punkte. Dank eines extrem engen Bildpunkterasters und modernster Invar-Loch-maskentechnik, die die exakte Ansteuerung jedes einzelnen Bildpunktes gewährleistet, gibt das eine Auflösung, die unglaublich viele Details zeigt. Und dann ist da noch das Advanced Digital Control-System für individuelle Bildanpassung. Das heisst, Sie können per Tastendruck die optimale Bildgrösse und -lage für jede Anwendung (bis zu 19 Grafikmodi) festlegen und speichern. Eine Ideal-lösung für Tabellenkalkulation, DTP und grafische Anwendungen ist die einstellbare Kissenentzerrung. Gerade Linien werden bis zum Rand gerade wiedergegeben, Layouts bis in die Ecken verzerrungsfrei dargestellt. Buchstäblich im Handumdrehen stellen Sie das Bild so ein, wie es gedruckt wird. Ausserdem bietet eine reduzierte Strahlung, die selbst die neuesten schwedischen Empfehlungen nach MPR II deutlich unterschreitet, eine wirkungsvolle Abschirmung elektromagnetischer Felder. Alles in allem sind die neuen NEC-Ergo Design-Monitore Vorbild für menschliche Technologie.

Technik für Menschen

NEC

**Neu mit
POWER
MANAGEMENT
nach VESA Standard**

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
601307	NEC-5FG	2'500.-
601308	NEC-6FG	4'390.-



601307 NEC MultiSync 5FG 17" VGA Monitor

- Bildröhre 17" Flatscreen
- Nutzbare Bildfläche: 290 x 217 mm
- Dot Pitch: 0.28 mm
- Kompatibilität: VGA, ErgoVGA, Super-VGA, Mac II, 8514/A, XGA, 1024 x 768, 1280 x 1024 non interlaced(74 Hz)
- Bildfrequenz (vert.): 55 - 90Hz

- Zeilenfrequenz (horiz.): 27 - 79KHz
- Bandbreite: 135MHz (BNC), 75MHz (D-Sub)
- Auflösung (max.): 1280 x 1024 NI
- Strahlungsarm nach MPR II
- Netzanschluss: 220 - 240 V
- Grösse (BxHxT): 417 x 452 x 502 mm
- Gewicht: 25,5 kg
- 12 Monate Garantie



601308 NEC MultiSync 6FG 21" VGA Monitor

- Bildröhre 21" Flatscreen
- Nutzbare Bildfläche: 370 x 278 mm
- Dot Pitch: 0.28 mm
- Kompatibilität: VGA, ErgoVGA, SuperVGA, Mac II, 8514/A, XGA, 1024 x 768, 1280 x 1024 non interlaced(74 Hz)
- Bildfrequenz (vert.): 55 - 90Hz

- Zeilenfrequenz (horiz.): 27 - 79KHz
- Bandbreite: 135MHz (BNC), 75MHz (D-Sub)
- Auflösung (max.): 1280 x 1024 NI
- Strahlungsarm nach MPR II
- Netzanschluss: 220 - 240 V
- Grösse (BxHxT): 512 x 525 x 570 mm
- Gewicht: 35,8 kg
- 12 Monate Garantie



401205 DP-5200G
NEC Rückprojektionssystem mit
3 Objektiven und
3 Kathodenstrahlröhren

- Synchronisationsbereiche:
Horizontal 15-36 kHz, autom.
Vertikal 38-100 Hz, autom.
- Bandbreite: 30 MHz
- Projektionsröhren: 7-Zoll Röhre,
flüssigkeitsgekühlt, optisch gekoppelt
- Optik: Vollglasoptik, mehrfach vergütet,
6 Elemente, Lichtstärke F: 1,04
- Audio: integrierter Verstärker plus
je 2 Bass- und Hochtonlautsprecher
- Audio-Ausgang: 2x 10 Watt
- Bildgrösse: 133 cm diagonal,
2'000 Zeichen
- Auflösung: RGB max. 800 x 600
Video: 550 Linien
- Konvergenz: 8 Einstellungen
speicherbar
- Benutzerführung durch
One-Screen-Display
- Leistungsaufnahme: 350 W
- Grösse (BxHxT): 120 x 136 x 88 cm,
Spiegel eingeklappt: 67 cm
- Gewicht 137 Kg

Technik für Menschen

NEC

Verlangen Sie die
ausführlichen Unterlagen
über NEC Projektionssysteme.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
401205	NEC DP-5200G	23'000.-
401212	NEC 6PG	26'900.-
401218	NEC 9PG	37'200.-

Daten im Blick

Die Präsentation für grosse Zuschauergruppen muss perfekt sein. Perfekt nicht nur in bezug auf die Vortragsinhalte, sondern auch bezüglich der technischen Umsetzung. Die NEC Grossbildprojektoren DP-5200G, 6PG und 9PG sorgen dafür, dass Präsentationen erfolgreich werden - bei Messen und Ausstellungen, bei Firmenschulungen oder bei Demonstrationen für Händler und Kunden.



Die neuen MultiSync Grossbildprojektoren von NEC setzen eine völlig neuartige Bildröhren-Technologie mit 90 Grad Ablenkung ein. Das garantiert gestochene Schärfe bis in die Randbereiche der Projektionsfläche. Überdurchschnittliche Helligkeit, einfache Bedienung und vielseitige Einsatzmöglichkeiten machen diese Projektoren zur ersten Wahl im Bereich der Grossbildpräsentation

401212 NEC 6PG

Aufprojektionssystem mit 3 Objektiven und 3 Kathodenstrahlröhren

- Synchronisationsbereiche:
Horizontal 15-61,1 kHz, autom.
Vertikal 38-150 Hz, autom.
- Video Bandbreite: 70 MHz
- Projektionsröhren: 7-Zoll Röhre,
flüssigkeitsgekühlt, Ablenkungswinkel
90 Grad, elektromagnetischer Fokus
- Optik: mehrfach vergütet,
6 Elemente, Lichtstärke F: 1,03
- Bildgrösse: 1,52-7,62 m diagonal
- Auflösung: 1000 TV-Zeilen
- Pixel Auflösung: 1280 x 1024
- Eingänge: RGB, HV-Sync, Mix-
Sync, G-Sync, Video, S-Video
- Lichtstärke: 800 Lumen (Spitze)
- Farbtemperatur: 3200 K/ 6500 K/
9300 K frei wählbar
- Leistungsaufnahme: 430 W
- Grösse (BxHxT): 610 x 309 x 754 mm
- Gewicht 56 Kg

401218 NEC 9PG

Aufprojektionssystem mit 3 Objektiven und 3 Kathodenstrahlröhren


- Synchronisationsbereiche:
Horizontal 15-90 kHz, autom.
Vertikal 38-150 Hz, autom.
- Video Bandbreite: 70 MHz
- Projektionsröhren: 7-Zoll Röhre,
flüssigkeitsgekühlt, Ablenkungswinkel
90 Grad, elektromagnetischer Fokus
- Optik: mehrfach vergütet,
6 Elemente, Lichtstärke F: 1,03
- Bildgrösse: 1,52-7,62 m diagonal
- Auflösung: 1000 TV-Zeilen
- Pixel Auflösung: 1280 x 1024
- Eingänge: RGB, HV-Sync, Mix-
Sync, G-Sync, Video, S-Video
- Lichtstärke: 800 Lumen (Spitze)
- Farbtemperatur: 3200 K/ 6500 K/
9300 K frei wählbar
- Leistungsaufnahme: 500 W
- Grösse (BxHxT): 610 x 309 x 754 mm
- Gewicht 56 Kg

NEC Bildschirm-Sichtgeräte



401220 NEC GBM 70 Grossbildmonitor

Der GBM 70 ist sowohl professioneller Multimedia-Monitor als auch perfektes Präsentationsmedium mit Anschlussmöglichkeiten für Computer mit allen gängigen Grafikmodi, Video und Audio. Die Bildschirmdiagonale von 70 cm, die Bildqualität und der günstige Preis machen den GBM 70 ideal für Business-Präsentationen. Steuern lassen sich alle wichtigen Funktionen spielend leicht über eine beleuchtete Fernbedienung. Sein Einsatzgebiet liegt vor allem im Business und Trainingsbereich, für Präsentationen im kleinen Rahmen wie aber auch an Messen und Ausstellungen oder als Überwachungsmonitor in Leit- und Steuersystemen.



Technische Daten NEC GBM 70:

Bildröhre: 70 cm Black-Invar
Auflösung: RGB/max. 800x600, alle IBM-kompatiblen Auflösungen bis 8514/A sowie MAC II, Video/600 Linien
Synchronisation Horizontal: 15,5-38 kHz, automatisch
Vertikal: 40-100 Hz, automatisch
Bandbreite RGB: 30 MHz
Stereoverstärker: 2x2,5 W interne Lautsprecher, 2x5 W externe Lautsprecher optional
Leistungsaufnahme: 280 W
Abmessungen (BxHxT): 65x52x53 cm
Gewicht: 55 Kg

Technik für Menschen

NEC

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
----------	-------------	------------

401220	NEC GBM 70	7'200.-
--------	------------	---------

ASK Bildschirm-Sichtgeräte



Das Computer Projektionssystem für eine wirkungsvolle Präsentation. Mit dem LCD-Projektionssystem ASK können Sie mittels Hellraumprojektor den Bildschirminhalt Ihres PC's hell und scharf, schwarzweiss oder in bis zu 2.1 Millionen Farben, auf Ihre Leinwand projizieren. Als Basis dient die von Ihnen benutzte Software. Dank dem revolutionären Aktiv-Matrix-Verfahren reagiert das Gerät auf Ihre Aktionen am Computer mit konkurrenzloser Geschwindigkeit.



401005 ASK-Mono-LCD

VGA, EGA, CGA und MCGA kompatibel • Auflösung in 640 x 480 Punkte (VGA) • 8 Graustufen • Kontrastverhältnis 20:1 • Automatische Bildpositionierung • Regler für Kontrast • Der Kontrast wird temperaturkompensiert und automatisch nachgeregelt • Invers-Schalter • Wird ohne zusätzliche Weiche oder Software zwischen PC und Bildschirm angeschlossen • Eingebaute Digital- und Analog-Buchse für den Anschluss des Bildschirms am Display • Im Lieferumfang inbegriffen sind Display, Netzgerät, Verbindungskabel für PC-Display sowie ein stabiler, robuster Transportkoffer.

401013 ASK Impact 21 Color TFT LCD Panel

Ein multifunktionales Projektionspanel der neuen Generation für Computer, Video und Fernseher. Kompatibel mit dem heutigen PC-Grafik-Standard ermöglicht der ASK Impact 21 bis 2,1 Millionen Farben. Die Funktionssteuerung erfolgt über Fernbedienung. Sein geringes Gewicht und seine kompakte Grösse lassen ihn leicht transportieren.

Technische Daten:

- Kompatibel mit CGA, EGA, VGA, MACII/Quadra/Powerbook/Duo, NEC9801
- Full color TFT 8.4 Inch Display, 640 x 480 Pixel-Auflösung
- 512, 4096 und 2,1 Millionen Farben, vom Benutzer wählbar
- Anschlüsse: 26 Pin DSUB für Data/RGB, 5 Pin DIN für Netzteil
- 1 Anschlusskabel (VGA), 4m
- Option: 1 Anschlusskabel (EGA), 4m
- Grösse (BxTxH): 310 x 310 x 40 mm
- Als Option für den Anschluss an Video-Geräten ist ein Video-Adapter für SVHS-, NTSC-, PAL- und SECAM-Standard lieferbar.



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
401005	ASK-Mono-LCD	1'990.-
401013	ASK Impact 21 Color TFT LCD Panel	10'500.-

Verlangen Sie die ausführlichen Unterlagen über ASK-Projektionssysteme.



ASK Bildschirm-Sichtgeräte

401012 ASK IMPACT 16.7 LCD-Aufsatzgerät

Das ASK IMPACT 16.7 ist ein Echtfarben multifunktional darstellendes LCD-Aufsatzgerät, welches Computerdaten, Videodaten vom Recorder oder direkt vom Fernseher überträgt. Das Aufsatzgerät wird auf einen Overhead-Projektor gelegt und ermöglicht dadurch Bildvergrößerungen. Mit 16,7 Millionen Farben bei voller Auflösung, dem Bildaufbau mit Mouse in Verbindung mit der Software Microsoft Windows oder Apple Macintosh, sowie der Möglichkeit PC-Daten, -Texte, -Grafiken und/oder Video-Darstellungen zu kombinieren, bietet dieses Gerät Ansprüche die weit über dem heutigen Standard liegen. Seine Vielseitigkeit präsentiert eine ausführliche Dokumentation, die wir Ihnen gerne zustellen.

Technische Daten ASK IMPACT 16.7:

Kompatibilität: VGA, MCGA, EGA, CGA, MAC II/CX/FX/CI/SL/LC, PAL, SECAM, NTSC (durch externen Adapter), VHS, SVHS, VS, H18 (durch externen Adapter)

Display: Echtfarben TFT, 640x480, Kontrastverhältnis 100:1, Reaktionszeit 30ms, Display-Ausschnitt 211x158 mm

Farbeinstellung: LOW=512, MED=32'000, HIGH=16,7 Mio

Besonderheiten: Automatische Bildpositionierung und Textstabilisation, Kühlgebläskontrolle

Kabelverbindungen: POWER - 5,1 mm power jack, LCD-Kabel - 26 pin Mehrzweck micro D-Sub (4 m)

Abmessungen: 310x310x43 (BxTxH)

Gewicht: 2,2 Kg

Konstruktion: Hochwertiges Kunststoffgehäuse mit Schutzglas oben und unten, neuartiges Kühlsystem, Tragkoffer



401019 ASK Video-Adapter zu Impact 16.7

Kompatibel mit PAL, SECAM und NTSC ist dieser Video-Adapter optional eine sinnvolle Ergänzung zum ASK Impact 16.7. Über die mitgelieferte Fernbedienung sind alle Bild- und Soun- dregulierungen bequem auszuführen. Der Video-Adapter besitzt separate Eingänge für den Anschluss an VHS-, Super-VHS, VGA- und MACII-Video-Geräten.

Technische Daten:

- Kompatibel mit VGA, MCGA, MACII/LC/Quadra700/900/Powerbook 160/180, PAL, SECAM, NTSC, S-VHS/Hi8
- Eingänge: Daten = 15 Pin micro DSUB/Composite = Phono/S-VHS = Mini-DIN/Sound=2x Phono/Power = 2,1 mm Battery Jack für Netzteil-Einheit
- Ausgänge: LCD = 15 Pin micro DSUB/Sound= 3,5 mm Stereo Jack/Power = 2,1 mm Battery Jack für LCD-Panel
- Audio-Output: 2x 3,5 W (RMS in 4 Ohms)
- Power: 15 VDC, 1A, 15 W
- Kontroll-Fernsteuerung für Farben, Kontrast, Höhen, Tiefen, Volume, Treble, Bass, Stereo, Balance, usw.
- Grösse (BxTxH): 220 x 170 x 43 mm



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
401012	ASK-IMPACT 16.7	12'190.-
401019	ASK Video-Adapter zu Impact 16.7	1'600.-

Neu: Pinwriter Q-Serie

Technik für Menschen

NEC



NEC Pinwriter P22Q und P32Q garantieren den wirtschaftlichsten Druck für alle Anwendungsbereiche. Beim P32Q ist Drucken bis DIN A2 möglich.

602114 Pinwriter P22Q

602118 Pinwriter P32Q

- Drucktechnologie: 24-Nadel-Präzisionsdruckkopf
- Druckgeschwindigkeit: 192 Zeichen/s im Draft Modus, 80 Zeichen/s in Letter Quality
- Auflösung: 360 x 360 dpi
- Emulation: NEC Pinwriter, Proprinter XL24E
- Speicherkapazität: 8KB
- Eingebaute Schriftarten: 10
- Zeichensätze: ASCII Standard, Italic, IBM-Standard Grafik, 19 nationale Zeichensätze, 128 anwenderdefinierbare Zeichen
- Papier-Frictionszuführung, Schub- und Zugtraktor, halbautom. Einzelblatteinzug, Papier-Parkfunktion
- Papierformate: P22Q bis DIN A4, Letter, Legal P32Q bis DIN A2 längs
- Copy-Modus bis 3-fach Formulare
- Schnittstellen: Parallel (Standard) Seriell (Optional)
- Grösse (BxTxH): P22Q 440 x 342 x 160 mm P32Q 582 x 342 x 160 mm
- Gewicht P22Q: 8 Kg / P32Q: 11 Kg
- 1 Jahr Garantie, deutsches Handbuch, diverse Softwaretreiber

Zubehör Pinwriter P22Q und P32Q

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
602126	Cut Sheet Feeder P22Q (Autom. Einzelblatteinzug)	254.-
602155	Cut Sheet Feeder P32Q (Autom. Einzelblatteinzug)	320.-
602152	Ribbon P22Q/P32Q, Nylon-Band, schwarz	19.-
602159	Serial Interface P22Q/P32Q	93.-
602188	Software Pin-Plot deutsch (Plot-Emulation HP-GL)	48.-
602189	Software Pin-Plot englisch (Plot-Emulation HP-GL)	8.-

Art.-Nr. Bezeichnung Preis/SFr.

602114	NEC P22Q	650.-
602118	NEC P32Q	950.-

NEC Pinwriter

NEC Pinwriter P42Q und P52Q bieten professionelle Funktionalität. Das Modell P52Q druckt bis DIN A2 längs und als Option auch farbig. Skalierbare Schriften bis 48 Punkte sorgen für ansprechend gestalterische Auszeichnung.



602120 Pinwriter P42Q 602144 Pinwriter P52Q

- Drucktechnologie: 24-Nadel-Präzisionsdruckkopf
- Druckgeschwindigkeit: 216 Zeichen/s im Draft Modus, 90 Zeichen/s in Letter Quality
- Auflösung: 360 x 360 dpi
- Emulation: NEC Pinwriter Level 2, Proprinter XL24E
- Speicherkapazität: 16KB
- Eingebaute Schriftarten: 11 (2 skalierbar bis 48 Punkt)
- Zeichensätze: ASCII Standard, Italic, IBM-Standard/Grafik, 19 nationale Zeichensätze, 1x 256 oder 2x 128 anwenderdefinierbare Zeichen
- Papier-Frictionszuführung, Schubtraktor, halbautom. Einzelblatteinzug, Papier-Parkfunktion
- Papierformate: P42Q bis DIN A4, Letter, Legal P52Q bis DIN A2 längs
- Copy-Modus bis 4-fach Formulare
- Farbdruck optional
- Schnittstellen: Parallel (Standard) Seriell (Optional)
- Grösse (BxTxH): P42Q 460 x 380 x 167 mm P52Q 600 x 380 x 167 mm
- Gewicht P42Q: 9 Kg / P52Q: 12 Kg
- 1 Jahr Garantie
- Deutsches Handbuch, diverse Softwaretreiber

Technik für Menschen

NEC

Zubehör Pinwriter P42Q und P52Q

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
602122	Cut Sheet Feeder P42 (Autom. Einzelblatteinzug)	86.-
602125	Cut Sheet Feeder P52 (Autom. Einzelblatteinzug)	28.-
602160	Double Bin Cut Sheet Feeder P52 (2 Schächte)	32.-
602161	Pulltractor P42 (Zugtraktor P42)	264.-
602162	Pulltractor P52 (Zugtraktor P52)	287.-
602123	Color Kit P42/P52, Farboption	193.-
602159	Serial Interface P42/P52	93.-
602151	Ribbon P42/P52, Nylonband schwarz	24.-
602149	Ribbon P42/P52, Carbonband schwarz (Kapazität max. 190'000 Zeichen)	29.-
602165	Ribbon P42/P52, Carbon Spezialband, schwarz (Kapazität max. 320'000 Zeichen)	7.-
602157	Ribbon Color P42/P52, Nylonband mehrfarbig	38.-
602156	IBM X24 Emulation-Card	344.-
602188	Software Pin-Plot deutsch (Plot-Emulation HP-GL)	8.-
602189	Software Pin-Plot englisch (Plot-Emulation HP-GL)	8.-

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
602120	NEC P42Q	850.-
602144	NEC P52Q	1'190.-

Jeder NEC Nadeldrucker lässt sich auch als schneller Plotter einsetzen



602110 Pinwriter P62
602111 Pinwriter P72

- Drucktechnologie: 24-Nadel-Präzisionsdruckkopf
- Druckgeschwindigkeit: 300 Zeichen/s im Draft Modus, 125 Zeichen/s in Letter Quality
- Auflösung: 360 x 360 dpi
- Emulation: NEC Pinwriter Level 2, Proprinter XL24E (Option)
- Speicherkapazität: 80KB
- Eingebaute Schriftarten: 11
- Zeichensätze: ASCII Standard, Italic, IBM-Standard/Grafik, 19 nationale Zeichensätze, 1x 256 oder 2x 128 anwenderdefinierbare Zeichen
- Papier-Frictionszuführung, Schubtraktor, halbautom Einzelblatteinzug, Papier-Parkfunktion

- Papierformate: P62 bis DIN A4, Letter, Legal P72 bis DIN A2 längs
- Copy-Modus bis 4-fach Formulare
- Farbdruck optional
- Schnittstellen: Parallel (Standard) Seriell (Optional)
- Grösse (BxTxH): P62 460 x 380 x 167 mm P72 600 x 380 x 167 mm
- Gewicht P62 11 Kg / P72 14 Kg
- 1 Jahr Garantie
- Deutsches Handbuch, diverse Softwaretreiber

*Ein neuer Massstab für 24-Nadel-Qualität:
Der Smart-Head ist das Kernelement des intelligenten Druckkopfsystems der NEC Pinwriter P62 und P72*


Technik für Menschen

NEC

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
602110	NEC P62	1'130.-
602111	NEC P72	1'350.-

Zubehör Pinwriter P62 und P72

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
602122	Cut Sheet Feeder P62 (Autom. Einzelblatteinzug)	386.-
602125	Cut Sheet Feeder P72 (Autom. Einzelblatteinzug)	428.-
602160	Double Bin Cut Sheet Feeder P72 (2 Schächte)	532.-
602161	Pulltractor P62 (Zugtraktor P62)	264.-
602162	Pulltractor P72 (Zugtraktor P72)	287.-
602123	Color Kit P62/P72, Farboption	93.-
602159	Serial Interface P62/P72	193.-
602151	Ribbon P62/P72, Nylonband schwarz	24.-
602149	Ribbon P62/P72, Carbonband schwarz (Kapazität max. 190'000 Zeichen)	29.-
602165	Ribbon P62/P72, Carbon Spezialband, schwarz (Kapazität max. 320'000 Zeichen)	37.-
602157	Ribbon Color P62/P72, Nylonband mehrfarbig	38.-
602156	IBM X24 Emulation-Card	344.-
602188	Software Pin-Plot deutsch (Plot-Emulation HP-GL)	48.-
602189	Software Pin-Plot englisch (Plot-Emulation HP-GL)	48.-



Der Pinwriter P 90 ist der perfekte Bürodrucker der nicht nur extrem leistungsfähig und belastbar ist, sondern auch für jede Aufgabe die optimale Lösung bietet. Für Geschäftsleitungsbriefe und Massendrucksa- chen, für repräsentative Business-Charts und EDV-Listen, für Endlos-Etiketten, Umschläge und Mehrfachformulare. Der P 90 ist ein Spezialist für alle Fälle, der sich auch als Plotter einsetzen lässt (Formate bis DIN A2 längs).

Technik für Menschen

NEC

TELEKIOSK 157 50 18

BESTELLEN SIE PER

FAX 01-840 3414

TELEFON 01-840 4161

602107 Pinwriter P 90

- Drucktechnologie: 24-Nadel-Präzisionsdruckkopf/2x12 Nadeln versetzt
- Druckgeschwindigkeit (12cpi): HSDR: 400 Zeichen/s/HSLQ: 200 Zeichen/s
- Auflösung: 360 x 360 dpi
- Speicherkapazität: 80KB
- Eingebaute Schriftarten: 8
- Zeichensätze: ASCII Standard, Italic, IBM-Standard/Grafik, 19 nationale Zeichensätze, 1 x 256 oder 2 x 128 anwenderdefinierbare Zeichen
- Emulationen: NEC Pinwriter, EPSON LQ-2250
- Papierzuführung (Standard): Friktionszuführung, Schubtraktor, halbautom. Einzelblatteinzug, Papierparkfunktion
- Papierzuführung (Option): autom. Einzelblatteinzug, autom. Doppelschacht Bottom Feed mit Zugtraktor
- Papierformate: Bis A2 längs
- Schnittstellen: Parallel (Standard), Seriell (Option)
- Netzanschluss: 220 V
- Grösse (BxHxT): 600 x 380 x 165 mm
- Gewicht: 13 kg

Zubehör Pinwriter P 90


Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
602125	Cut Sheet Feeder P 90 (Autom. Einzelblatteinzug)	428.-
602160	Double Bin Cut Sheet Feeder P 90 (Autom. Einzelblatteinzug)	532.-
602162	Pulltractor P 90 (Zugtraktor P 90)	287.-
602159	Serial Interface P 90	193.-
602151	Ribbon P 90, Nylonband schwarz	25.-
602153	Ribbon P 90, Carbonband schwarz	47.-
602157	Ribbon P 90, Nylonband mehrfarbig	38.-
602156	IBM X24 Emulation-Card	344.-
602188	Software Pin-Plot deutsch (Plot-Emulation HP-GL)	48.-
602189	Software Pin-Plot englisch (Plot-Emulation HP-GL)	48.-

Font Cartridges Pinwriter P62 / P72 / P 90

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
602170	Times Greek (Tech. Helvetica)	181.-
602171	OCR-A/B (Barcodes)	181.-
602172	Letter Gothic (10/12/15 PT)	181.-
602173	Times (18/24 PT)	181.-
602174	Helvetica (18/24 PT)	181.-
602175	Bookman (10/18/24 PT)	181.-
602176	Super Focus 10 (Letter Gothic 15 PT)	181.-
602177	Bold Italic (Prestige Pica)	181.-

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
602107	NEC P 90	2'390.-

Neu: NEC Jetmate, der Tintenstrahldrucker, mit einer Qualität ganz nah am Laser und mit dem Einsatzspektrum eines Nadelprinters.



602116 NEC Jetmate 400

- BubbleJet-Drucktechnologie, 50 Düsen
- Druckwiedergabe schwarzweiss
- 2,7 Seiten/min. Schnelldruck, 2 Seiten/min. Schöndruck
- 8 eingebaute Schriftarten (optional bis 43 Schriften)
- Auflösung 300 x 300 dpi
- Speicher serienmässig 8KB, optional 256KB
- Druckausgabe auf Normalpapier 60-90 g, Umschläge, Folien
- Formate DIN A4, B5, Letter, Legal
- Manueller und automatischer Einzelblatteinzug bis 70 Blatt
- Schnittstelle Centronics
- Emulation Deskjet serienmässig, Proprinter 4201 und Epson FX optional
- Gewicht 2,9 Kg
- Betriebsgeräusch <40 dB
- Deutsches Handbuch

602117 NEC Jetmate 800

- BubbleJet-Drucktechnologie, 50 Düsen
- Druckwiedergabe schwarzweiss
- 3 Seiten/min Schnelldruck, 2 Seiten/min. Schöndruck
- 10 eingebaute Schriftarten (optional bis 43 Schriften)
- Auflösung 300 x 300 dpi im Grafik-, 600 x 300 dpi im Textmodus
- Speicher serienmässig 8KB, optional 128KB und 256KB
- Druckausgabe auf Normalpapier 60-90 g, Umschläge, Folien, Endlospapier, Etiketten
- Formate DIN A4, B5, Letter, Legal
- Manueller und automatischer Einzelblatteinzug bis 150 Blatt, optional zweiter Einzelblatteinzug bis 150 Blatt, Schubtraktor
- Schnittstelle Centronics, optional RS232C
- Emulation Deskjet serienmässig, Proprinter 4201 und Epson FX optional
- Gewicht 9 Kg
- Betriebsgeräusch <42 dB
- Deutsches Handbuch
- Software-Treiber-Unterstützung

Technik für Menschen

NEC


Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
602116	NEC Jetmate 400	520.-
602117	NEC Jetmate 800	660.-

Zubehör Jetmate 400 und 800

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
602512	Tintenkartuschen inkl. Druckkopf	40.-
602529	EPSON FX-850 Emulationskarte für Jetmate 400	260.-
602530	IBM Proprinter Emulationskarte für Jetmate 400	260.-
602513	Autom. Einzelblatteinzug 2. Schacht für Jetmate 800	320.-
602500	Zugtraktor für Jetmate 800	210.-
602526	Serielle Schnittstelle für Jetmate 800	170.-
602532	EPSON FX-850 Emulationskarte für Jetmate 800	260.-
602533	IBM Proprinter Emulationskarte für Jetmate 800	260.-

Diverse Schriftkassetten

NEC Silentwriter



Technik für Menschen

NEC

602100 NEC Silentwriter S62P Laserdrucker

- Drucktechnologie: Laser, elektrografisch
- Druckwiedergabe: schwarzweiss
- Druckgeschwindigkeit: 6 Seiten/min.
- Druckerstandards: Adobe PostScript Level 2 und Laserjet III inkl. HPGL 2
- Schriftarten: 35 Original Adobe PostScript-Fonts
14 feste Laserjet-Fonts, 8 skalierbare IntelliFonts,
2 HP-kompatible Fontkassetten-Einschübe
- Auflösung: 300 x 300 dpi
- Speicherkapazität: serienmässig 2MB, optional bis 5MB
- Druckmaterialien: Normal- und Umweltschutzpapier von 60-157 g, Kuverts, Folien, Etiketten
- Druckformate: DIN A4, DIN B5, Letter, Legal
- Einzug: serienmässig autom. Einzugs-kassette bis 300 Blatt und zusätzlicher Mehrzweck-einzug, optional Einzugs-kassette bis 250 Blatt
- Ausgabe: serienmässig Face Down bis 300 Blatt, optional Face Up bis 50 Blatt
- Schnittstellen: Centronics, RS232C, RS422, Apple Talk
- Besondere Ausstattung: Menü-Setting, S.E.T. (Sharp Edge Technology), Ultrafine-Toning, Density Control, autom. Erkennung der aktiven Schnittstelle
- Grösse (BxTxH): 473 x 380 x 255 mm
- Gewicht: 17 Kg
- Deutsches Handbuch, Software-Treiber-Unterstützung

602113 NEC Silentwriter S102 Laserdrucker

- Drucktechnologie: Laser, elektrografisch
- Druckwiedergabe: schwarzweiss
- Druckgeschwindigkeit: 10 Seiten/min.
- Druckerstandards: Laserjet III inkl. HPGL 2
- Schriftarten: 14 feste Laserjet-Fonts, 8 skalierbare IntelliFonts, 2 HP-kompatible Fontkassetten-Einschübe
- Auflösung: 300 x 300 dpi
- Speicherkapazität: serienmässig 1MB, optional bis 9MB
- Druckmaterialien: Normal- und Umweltschutzpapier von 60-157 g, Kuverts, Folien, Etiketten
- Druckformate: DIN A4, DIN B5, Letter, Legal
- Einzug: serienmässig autom. Einzugs-kassette bis 300 Blatt und zusätzlicher Mehrzweck-einzug, optional Einzugs-kassette bis 250 Blatt
- Ausgabe: serienmässig Face Down bis 300 Blatt, optional Face Up bis 50 Blatt
- Schnittstellen: Centronics, RS232C, RS422
- Besondere Ausstattung: Menü-Setting, S.E.T. (Sharp Edge Technology), Ultrafine-Toning, Density Control, autom. Erkennung der aktiven Schnittstelle
- Grösse (BxTxH): 473 x 380 x 265 mm
- Gewicht: 17 Kg
- Deutsches Handbuch, Software-Treiber-Unterstützung

Zubehör Silentwriter S62P und S102

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
602142	EP-Cartridge (Toner/Drum-Set für 8'000 Seiten)	83.-
602104	1MB RAM für S62P und S102	466.-
602106	2MB RAM für S62P und S102	829.-
602102	Face-Up-Tray	85.-
602101	250 Blatt Papierschacht für S62P (Option)	767.-
602119	250 Blatt Papierschacht für S102 (Option)	767.-

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
602100	NEC S62P	3'740.-
602113	NEC S102	2'740.-



602103 Colormate PS Modell 80
602115 Colormate PS Modell 40

- **Drucktechnologie:** Thermotransfer
- **Druckgeschwindigkeit:** 1 Seite/min. farbig, 3 Seiten/min. schwarz/weiss
- **Auflösung:** 300 x 300 dpi
- **Speicherkapazität:** serienmässig: 4MB(Modell 40)/8MB Modell 80 optional: 20MB Festplatte
- **Schriftarten eingebaut:** 17 Original Adobe Postscript-Fonts für Modell 40, 35 für Modell 80, Optional über 1000 Softfonts verfügbar
- **Druckmaterialien:** Spezial-Papier und Spezial-OHP-Folie
- **Formate:** A4, Letter, Legal
- **Einzug:** Autom. Einzelschacht bis 100 Blatt
- **Schnittstellen:** Centronics, RS-232C, RS-422, Apple Talk, SCSI
- **Emulationen serienmässig:** Adobe Postscript
- **Abmessungen (BxHxT):** 430 x 465 x 240 mm
- **Gewicht:** 25 kg
- **Deutsches Handbuch/12 Monate Garantie**

Zubehör Pinwriter P62 und P72

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
602186	Harddisk 20MB	1'996.-
602178	4 Color-Ribbon A4, Farbband (4 Farben) für 150 Blatt	195.-
602179	4 Color-Ribbon Spezial A4, Farbband (4 Farben) für 150 Blatt	195.-
602180	3 Color-Ribbon, Farbband (3 Farben) für 215 Blatt	195.-
602181	Mono-Ribbon, Farbband (schwarz) für 480 Blatt	155.-
602182	Papier A4, weiss (500 Blatt)	77.-
602183	Papier Spezial A4 (500 Blatt)	86.-
602184	Transparent Folien A4 (100 Blatt)	152.-
602185	Transparent Folien Spezial A4 (100 Blatt)	162.-

NEC

Farben wie aus der Druckmaschine liefern die neuen Colormate PS von NEC. Ihre Einsatzgebiete sind überall dort, wo hochwertiges Präsentationsmaterial erstellt wird: In Verkauf, Werbung, Produktmanagement und Design. Sie verwirklichen Ihre Ideen in brillanten Farben und Superqualität - buchstäblich im Handumdrehen: mit 1 Seite/min. in Farbe, bzw. 3 Seiten/min. in Schwarz-Weiss. Und weil viel Satz- und Druckaufwand entfällt, zeigen sich auch die wirtschaftlichen Perspektiven in den schönsten Farben. Das Modell 80 ist Adobe Postscript fähig mit 35 eingebauten Original Adobe Postscript-Schriften.

TELEKIOSK 157 50 18

BESTELLEN SIE PER

FAX 01-840 3414	TELEFON 01-840 4161
---------------------------	-------------------------------

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
602115	NEC Colormate P 40	10'500.-
602103	NEC Colormate P 80	13'000.-

Gründliche Beratung ist die Voraussetzung für gutes Gelingen.



Damit Ihnen Ihr Druckauftrag keine Probleme verursacht, sollten Sie bereits im Anfangsstadium mit uns reden. Wenn wir Ihre Bedürfnisse und die Anforderungsprofile an Ihre Drucksachen kennen, können unsere Spezialisten Schritt für Schritt optimale Problemlösungen erarbeiten. Denn ein gutes Druckresultat wird nicht erst in der Maschine erzielt. Die Voraussetzungen dafür werden viel früher geschaffen: mit professioneller Planung und Vorbereitung.

Perfekte Terminplanung und kostengünstige Produktion sind lohnende Resultate unserer Beratung. Wenn Sie wollen, können wir aber auch noch mehr für Sie tun: z. B. Fachberatung bei der Drucksachen-Konzeption und -Distribution.

Das AT

Alles rund ums Drucken

HP DeskJet Serie

Wenn Sie Ihr Erscheinungsbild in Dokumenten durch gestochen scharfe, optisch schön gestaltete und mittels Farbausdruck ansprechende Erscheinung präsentieren müssen, sind die DeskJet-Modelle genau das Richtige.

602958 HP DeskJet 510

- Tintenstrahl-drucktechnik
- Auflösung: 300 x 300 dpi
- 84 wählbare Fonts in DOS und 13 skalierbare Windows Fonts
- Druckgeschwindigkeit bis zu 3 Seiten pro Minute • Druckersprache HP PCL3
- Speicherkapazität 16KB • Emulationskassette: IBM Proprinter (eingebaut)
- Papierformat: A4, Letter, Legal, Executive • eingebaute Einzelblatt-zuführung bis zu 100 Blatt, Ausgabefach bis zu 50 Blatt • Schnittstellen Centronics parallel • Grösse (BxHxT): 443 x 206 x 389 mm • Gewicht: 6,6 Kg

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
602958	HP DeskJet 510	505.-
602907	HP DeskJet 550C	1'020.-
602947	HP DeskJet 500C	605.-

602907 HP DeskJet 550C


- Druckverfahren: 2 Cartridges thermischer Tintenstrahldrucker • Druckgeschwindigkeit: Korrespondenzmodus 167 Zeichen/sek., Schnellmodus 240 Zeichen/sek. • Auflösung: 300 x 300 dpi
- Speicherkapazität: 80KB • 6 eingebaute Schriften • Zeichensätze: HP-Roman 8, PC-850, PC-8 (D/N), JIASCII, ISO 7-Bit-Sprachen, ECMA-94, Latin 1, Line Draw, Math, PI (weitere Zeichensätze nach Schriftkassette • Papierzuführung: 100 Blatt Einzeleinzug
- Papierformat: DIN A4, Letter, Legal, Executive • Schnittstellen: Centronics parallel, RS232 seriell • Grösse (BxHxT): 443 x 206 x 389 mm
- Gewicht: 6,6 Kg

602947 HP DeskJet 500C

- Der kleine Bruder des so erfolgreichen 550C, jedoch mit folgenden Abweichungen: • Druckverfahren mit 1 Cartridge (thermischer Tintenstrahl)
- Speicherkapazität: 48KB • Papierzuführung: 70 Blatt Einzeleinzug
- Grösse (BxHxT): 438 x 200 x 376 mm
- Gewicht: 5,5 Kg



**HEWLETT
PACKARD**





D... mit Ihnen Ihr Druckout...
... keine Probleme verursacht...
... sollen Sie bereits im Voraus...
... stimmung mit uns haben. Wenn...
... wir Ihre Bedürfnisse und die An...
... forderungspunkte an Ihre Druck...
... sachen kennen können unsere...

Alles rund ums Drucken

Größte Betriebe in der Schweiz
CH-3001 Aarau - Telefon 004 22 61 01

HP DeskJet Serie



602973 HP DeskJet 1200C

- Druckverfahren: Thermischer Tintenstrahldrucker
- Auflösung schwarzweiss 600 x 300 dpi, farbig 300 x 300 dpi
- Druckgeschwindigkeit: schwarzweiss 6 Seiten pro Minute, farbig 2 Seiten pro Minute
- Papierformat: DIN A4, Letter, Legal
- Papierzuführung: automatisch und manuell bis 180 Blatt
- Druckersprache: HP-PCL 5 mit Erweiterung für Farbausdrucke und HP-GL/2 (Standard), optionales PostScript Level 2 als SIMM-Modul
- automatische Sprachumschaltung
- 45 eingebaute Schriften, 35 Adobe Type 1 Schriften bei eingebaute PostScript-Option
- Softwareunterstützung: PCL 5 Druckertreiber für Windows 3.X und allen wichtigen MS DOS Anwendungen gehören zum Lieferumfang
- 3 SIMM-Steckplätze für Speichererweiterungs- und PostScript-Module
- 2MB Arbeitsspeicher
- Schnittstelle: Centronics parallel
- Datenübertragungsrate 300KB
- Grösse (BxHxT): 282 x 484 x 430 mm
- Gewicht: 13,4 Kg

602886 HP DeskJet 1200C/PS

Entspricht technisch dem „kleinen“ Bruder, jedoch mit folgenden Abweichungen:

- PostScript Level 2
- 4MB RAM Arbeitsspeicher
- PostScript Druckertreiber für Windows 3.X und Macintosh
- Autom. Schnittstellen-Umschaltung

602860 HP Portable Drucker

- Bis zu 3 Seiten pro Minute
- Auflösung: 300 x 300 dpi
- Druckersprache: HP PCL 3 mit Erweiterung
- 6 eingebaute Schriften (skalierbar unter Windows) für Hoch- und Querformat
- Papierformat: DIN A4, Letter, Legal, Executive, A4 Transparent-Folie
- Papierzuführung: manuell
- Schnittstelle: Centronics parallel
- Unterstützt MS DOS und Windows-Anwendungen
- Grösse (BxHxT): 310 x 65 x 146 mm
- Gewicht 2 Kg

3 Drei Jahre Garantie
HP DeskJet 510, 500C, 550C

hp HEWLETT
PACKARD

Zubehör zu HP DeskJet

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
602959	Druckkopf schwarz, 500 Seiten	34.-
602929	Druckkopf schwarz, 1'000 Seiten	50.-
601938	Druckkopf schwarz für Portable DeskJet	45.-
602967	Dreifarben-Druckkopf für 550C	55.-
601900	Druckkopf schwarz für 1200C und 1200C/PS	50.-
601901	Druckkopf blau für 1200C und 1200C/PS	55.-
601902	Druckkopf rot für 1200C und 1200C/PS	55.-
601903	Druckkopf gelb für 1200C und 1200C/PS	55.-
602969	HP Transparentfolie A4, 50 Blatt	77.-
602963	HP Spezialpapier A4, 200 Blatt, nur für Farbe	30.-
602847	HP Hochglanzpapier A4, 50 Blatt	85.-
602928	1MB Speichererweiterung für 1200C und 1200C/PS	130.-
602943	2MB Speichererweiterung für 1200C und 1200C/PS	220.-
602927	4MB Speichererweiterung für 1200C und 1200C/PS	330.-
602939	8MB Speichererweiterung für 1200C und 1200C/PS	650.-

Weiteres Zubehör zur DeskJet Serie auf Anfrage



Art.-Nr. Bezeichnung Preis/SFr.

602973	HP DeskJet 1200C	2'420.-
602886	HP DeskJet 1200C/PS	3'495.-
602860	HP Portable Drucker	505.-

HP LaserJet Serie

Die unschlagbaren Bürodrucker mit 300 x 300 bzw. 600 x 600 dpi Auflösung und der hochentwickelten Druckersprache PCL 5. Flüsterleise und mit satter Druckqualität. Zu Preisen, die man laut sagen kann.



602908 HP LaserJet 4

- Druckgeschwindigkeit bis zu 8 Seiten pro Minute • Druckersprache PCL 5E
- Auflösung 600 x 600 dpi • 45 skalierbare Schriften • 2MB Arbeitsspeicher
- PostScript Level 2 als Option • Schnittstelle: seriell und parallel • Druckleistung: bis 20'000 Seiten pro Monat
- Grösse (BxHxT): 416 x 297 x 402 mm
- Gewicht: 16,8 Kg

602910 HP LaserJet 4Si

- Druckverfahren: elektrografisch trocken • Hoch- und Querformat
- Druckgeschwindigkeit: 16 Seiten pro Minute • Intel RISC-Prozessor mit einer Taktfrequenz von 25 MHz
- Auflösung: 600 x 600 dpi plus Resolution Enhancement Technology
- Erweiterte Druckersprache PCL 5
- 45 eingebaute, skalierbare Schriften, darunter 10 True-Type Schriften
- 2MB Arbeitsspeicher • Schnittstellen: Bi-Tronics plus 2 modulare E/A-Steckplätze • 2 Papierkassetten für den hohen Durchsatz, 500 Blatt • Druckformat: DIN A4, Letter, Legal, Executive
- Anschlussmöglichkeiten: Novell NetWare, Microsoft LanManager, IBM LanServer, Windows NT, Windows for Workgroups, HP-UX, SunOS, Sun Solaris, SCO UNIX, Apple Talk
- Grösse (BxHxT): 545 x 418 x 763 mm
- Gewicht: 48 Kg
- 1 Jahr VORORT Garantie



602900 HP LaserJet 4L


- Druckgeschwindigkeit bis zu 4 Seiten pro Minute • Druckersprache PCL 5
- Druckauflösung: 300 x 300 dpi
- 26 skalierbare Schriften • 1MB Arbeitsspeicher und doppelte Kapazität durch Memory Enhancement Technologie
- Schnittstelle: seriell • Druckleistung: bis 8'000 Seiten pro Monat • Grösse (BxHxT): 363 x 164 x 358 mm
- Gewicht: 7 Kg

601964 HP LaserJet 4ML

- Druckgeschwindigkeit bis zu 4 Seiten pro Minute • Druckersprache PCL 5E
- Druckauflösung: 300 x 300 dpi
- Adobe Postscript Level 2 • 26 skalierbare Schriften • 4MB Arbeitsspeicher
- Schnittstellen: parallel (Bi-tronics und LocalTalk) • Druckleistung: bis 8'000 Seiten pro Monat • Grösse (BxHxT): 363 x 164 x 358 mm
- Gewicht: 7 Kg

602911 HP LaserJet 4Si MX

- Gleiche Hauptfunktionen wie LaserJet 4Si ausser: • Autom. Umschaltung zwischen 10 verschiedenen Netzwerk-Betriebssystemen • Autom. Umschaltung zwischen den eingebauten Schnittstellen • Integrierte Druckersprache Adobe PostScript Level 2
- 10MB Arbeitsspeicher
- 1 Jahr VORORT Garantie



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
602908	HP LaserJet 4	2'550.-
602900	HP LaserJet 4L	1'215.-
601964	HP LaserJet 4ML	1'870.-
602910	HP LaserJet 4Si	5'645.-
602911	HP LaserJet 4Si MX	8'190.-

Zubehör zu HP LaserJet / weiteres Zubehör auf Anfrage

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
601908	1MB Speichererweiterung für 4L und 4ML	125.-
602997	Toner Cartridge für LaserJet 4	177.-
602968	Toner Cartridge für 4Si und 4Si MX	205.-
601905	Toner Cartridge für 4L und 4ML	105.-
602928	1MB Speichererweiterung	30.-
602943	2MB Speichererweiterung	220.-
602927	4MB Speichererweiterung	330.-
602939	8MB Speichererweiterung	650.-
602996	Adobe PostScript Level 2 für LaserJet 4	590.-
601953	Adobe PostScript Level 2 für 4Si	1'330.-
605312	Serielles Interface für 4Si und 4Si MX	450.-

HP PaintJet Serie

**PaintJets sind thermische Tintenstrahl-
drucker mit Format: farbig, schnell,
einfach und in professioneller Qualität
für DIN A4 und A3.**




602915 HP PaintJet XL 300

- Hochauflösender, leistungsstarker Farbgrafikdrucker für brillante Farben, sowie Texte in Laserqualität • Auflösung: 300 x 300 dpi • Druckformate: DIN A4 und A3 • Druckrichtung: Hoch- und Querformat • Druckgeschwindigkeit: 1,5 bis 5 Minuten pro Seite für A4, 3-10 Minuten pro Seite für A3 • Papierhandhabung: manuelle sowie automatische Zuführung • 2MB Arbeitsspeicher • Schnittstellen: Centronics parallel, seriell • Schriften: 13 skalierbare und 14 feste Schriften • Grösse (BxHxT): 770 x 254 x 608 mm



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
602915	HP PaintJet XL 300	4'355.-
602962	HP PaintJet	1'390.-



602962 HP PaintJet

- Thermischer Tintenstrahl drucker
- Auflösung 180 x 180 dpi • manuelle Papierzuführung für Einzelblatt und Folie, Traktorführung für Endlospapier
- Papierformat A4 • Druckgeschwindigkeit: 4 Minuten pro Seite • Drucker-sprache: HP PCL 1 mit Erweiterung
- Schnittstellen: Centronics parallel, RS232 seriell • Grösse (BxHxT): 750 x 230 x 441 mm • Gewicht: 5 Kg

Zubehör zu HP PaintJet (weiteres Zubehör auf Anfrage):

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
602982	Druckpatrone schwarz zu PJ	55.-
602983	Druckpatrone farbig zu PJ	45.-
602992	Druckpatrone schwarz zu XL	38.-
602993	Druckpatrone blau zu XL	35.-
602994	Druckpatrone rot zu XL	35.-
602995	Druckpatrone gelb zu XL	35.-
602941	Memory Erweiterungskarte	180.-
602928	1MB Speichererweiterung	130.-
602943	2MB Speichererweiterung	220.-
602927	4MB Speichererweiterung	330.-
602939	8MB Speichererweiterung	650.-
602847	HP Hochglanzpapier, A4, 50 Blatt	85.-
602969	HP Transparentfolie, A4, 50 Blatt	77.-
602963	HP Spezialpapier, A4, 200 Blatt	30.-
602987	HP Spezialpapier, A3, 200 Blatt	65.-
602988	HP Endlospapier, A4, 250 Blatt	30.-

HP Flachbettscanner

Verlangt Ihre Arbeit, dass Sie Ihre Ideen in einem Dokument ausdrücken oder eine Kundenpräsentation von der schönsten Seite zeigen müssen? Oder müssen Sie schnell und einfach eindrucksvolle Grafiken erzeugen? Dann sind die Tischscanner HP ScanJet genau das Richtige für Sie. Ihre Wahl heisst nur noch schwarz-weiss oder farbig. Und an die Aufgabenstellung Ihrerseits dürfen Sie ruhig höchste Anforderungen stellen. Denn im Handumdrehen haben Sie die Funktionen der Scan-Software im Griff. Echt einfach und schnell.



602945 HP ScanJet IIc

Was den HP ScanJet IIc auszeichnet: optimale Farbwiedergabe, abgestimmte Wiedergabe von Graustufen, zuverlässige OCR-Schrifterkennung sowie problemlose Anpassung an jede Arbeitsumgebung. Das sind Facts die überzeugen: Die 24-bit-Farberkennung mit mehr als 16 Millionen Farben. Die automatische Bildschirm und Druckkalibrierung für präzise Anpassung der Farben und Graustufen. Die Punktfarberkennung für das Einlesen von farbigen Firmenlogos oder Farbsymbole zur farbgetreuen Bearbeitung, Integration und Wiedergabe in Dokumenten. Durch die hohe Auflösung von 400 x 400 dpi sind professionelle Ergebnisse auch im schwarz-weiss Bereich möglich, so zum Beispiel auf einem Fotosatzbelichter oder für hochwertige Strichzeichnungen. 256 Graustufen sorgen zudem für gestochen scharfe Schwarz-Weiss-Bilder. Die Scan-Software wie auch die mitgelieferte Software DeskScan II (Programm FotoFinish zur vielseitigen Bildbearbeitung) benötigt Microsoft Windows und wird von fast allen führenden Textverarbeitungs-, Desktop-Publishing-, Desktop-Präsentations- und OCR-Softwarepaketen unterstützt. Ebenso werden Monochrome/Farblaserdrucker, Thermodrucker und Fotosatzgeräte unterstützt.

Technische Daten HP ScanJet IIc:

*Flachbettscanner * Auflösung 400 x 400 dpi * Grauskala: 4-bit, 16 Graustufen, 8-bit, 256 Graustufen * Farbe: 24-bit, 16,7 Mio Farben * Scangeschwindigkeit: 20 Sekunden bei A4/400 x 400 dpi * Skalierung: 3 - 200% in Schritten von 1% * maximale Vorlagengrösse: 216 x 356 mm * Schnittstelle: dezidiertes SCSI-Adapter für PC-Systeme, SCSI für Macintosh * Masse (HxBxT) in mm: 155x368x585 * Gewicht: 13,4 Kg * inklusive Scansoftware mit FotoFinish Bearbeitungsprogramm * Option: automatische Dokumentenzuführung für 50 Blatt*



602822 HP ScanJet IIP


Der ScanJet IIP ist grundsätzlich die analoge Ausführung des Farb-scanners in Schwarz-weiss. Seine technischen Kurzdaten: Auflösung 300 x 300 dpi * Grauskala: 4-bit/16 Graustufen, 8 bit/256 Graustufen * Scangeschwindigkeit: 10/s bei A4/ 300 x 300 dpi * Skalierung: 4% bis 400% je nach Auflösung * maximale Vorlagengrösse: 210 x 297 mm * Schnittstelle: dezidiertes SCSI-Adapter für PC-Systeme, SCSI für Macintosh * Masse (HxBxT) in mm: 79x286x405 * Gewicht: 5,75 Kg * inkl. Scansoftware mit FotoFinish * Option: automatische Dokumentenzuführung



Verlangen Sie ausführliche Unterlagen über die HP ScanJet Flachbettscanner

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
602822	HP ScanJet IIP	1'450.-
602945	HP ScanJet IIc	2'500.-
Option:		
602823	Dokuzuführung IIP	590.-
602841	Dokuzuführung IIc	890.-

CANON Printer



602460 BJ-200 Bubble Jet Printer
 BJ-200 gesehen aber nicht gehört. Bedingt durch sein kompaktes und gefälliges Design ist es ein Vergnügen mit dem neuen BJ-200 zu arbeiten. Er druckt mit hoher Geschwindigkeit, ist extrem leise und hat 8 interne Schriften. Verwenden Sie ihn für Text und Grafik, auf A4 Papier, Folien und Briefpapier. Sogar die Stapelzufuhr ist schon eingebaut.

Technische Spezifikationen:

- Druckverfahren: Bubble Jet, 64 Düsen
- Druckgeschwindigkeit: High Quality 173 cps (10cpi), Economy 248 cps (10cpi, Super High Quality 124 cps (10cpi) • Auflösung 360 x 360 dpi
- Emulationen: BJ-10 Modus: IBM Proprinter X24e, LQ Modus: Epson LQ510/850 • 8 Schriften intern im LQ Modus: Roman, Sans Serif, Courier, Prestige, Script, Orator, Orator-S und Draft • Zeichensatz: IBM Sätze 1,2 und 3 im BJ-10 Modus, Kursivzeichensatz und Grafikzeichensatz im LQ Modus • Schnittstelle: Parallel 8-Bit Schnittstelle • Eingabebuffer: 49Kb im BJ-10 Modus, 39Kb im LQ Modus

BJ-200: extrem leise mit 40 dB im Super High Quality Modus, extrem kompakt, 347 x 193,5 x 173 mm (BxTxH), extrem leicht: 3 Kg.



602458 BJ-10SX Bubble Jet Printer
 Der neue antrazit farbene Canon BJ-10SX ist tragbar, aber dennoch mit professionellen Funktionen ausgestattet, um hohe Druckqualität auch ausserhalb des Büros zu garantieren. Mit diesem leistungs-fähigen kleinen Drucker können Sie Ihre Arbeit ohne zu warten fortsetzen, egal wo Sie gerade sind.

Technische Spezifikationen:

- Serieller Bubble Jet Druck • Druckgeschwindigkeit: 110 Zeichen/Sekunde in Schönschrift und Sparschrift
- Auflösung: 360 x 360 dpi • Max. Druckbreite: 203 mm • Schriften: Roman, Sans Serif, Draft, Courier, Prestige, Elite, Courier • Zeichensatz: IBM Zeichensatz 1,2 und 3 • Speicher: max. 37KB • Schnittstelle: 8-Bit, parallel
- Papier: Normalpapier von 64-105g/m², Format: A4, B5, Letter und Legal
- Stromversorgung: Netzanschluss 220 V oder Akku für Batteriebetrieb (Option)
- Grösse: 320 x 216,5 x 47,5 mm (BxTxH) • Gewicht: 1,8 Kg




Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
602458	CAN-BJ-10SX	445.-
602460	CAN-BJ-200	650.-

SEKONIC X-Y Plotter

CANON Printer


Die X-Y-Steuerung mit dem SEKONIC-FCM-System bedeutet eine neue Qualität in der Plotter-Antriebstechnik. Sie verbindet die hohe grafische Auflösung von teuren DC-Servomotoren mit den Preisvorteilen von Schrittmotoren. Das Ergebnis: Der Aufbruch in eine neue Leistungsklasse der Plottertechnik und Garantie für ein überlegenes Preis-/Leistungsverhältnis.



Mögliche grafische Auflösung zwischen der der X-Y-Achse mit herkömmlichen Schrittmotoren

Grafische Auflösung zwischen der X-Y-Achse mit FCM gesteuerten Schrittmotoren von SEKONIC

SEKONIC CO.,LTD.



602617 SEK-SPL-470 (Abbildung)
Flachbett-Plotter
60° schräggehend



Papiermasse: A3/A4 (bis 450 x 330 mm)
 Plottgeschwindigkeit: 550 mm/Sek. in alle Richtungen
 Mech. Auflösung: 0,00625 mm
 Anzahl der Stifte: 8
 Schnittstellen: Centronics parallel
 RS-232C seriell
 Plottbefehle: SK-GL
 (HP-7475A kompatibel)
 Papierhaltung: Elektrostatisch

602615 SEK-SPL-460
Flachbett-Plotter
60° schräggehend

Papiermasse: A3/A4 (bis 450 x 330 mm)
 Plottgeschwindigkeit: 550 mm/Sek. in alle Richtungen
 Mech. Auflösung: 0,00625 mm
 Anzahl der Stifte: 8
 Schnittstellen: Centronics parallel
 RS-232C seriell
 Plottbefehle: SK-GL
 (HP-7475A kompatibel)
 Papierhaltung: Magnetplatte

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
602617	SEK-SPL-470	1'850.-
602615	SEK-SPL-460	1'350.-

SEKONIC CO., LTD.



602602 SEK-SPL-8000 Papierbewegung

Papiermasse: A1/A2/A3/A4 (bis 880 x 625 mm)
Plottgeschwindigkeit: 550 mm/Sek. in alle Richtungen
Mech. Auflösung: 0,0015625 mm
Anzahl der Stifte: 8
Datenspeicher: 1 MB
Schnittstellen: Centronics parallel
 RS-232C seriell
Plottbefehle: SK-GL
 (HP-7580B kompatibel)
Papierhaltung: Grid-Rollen

602601 SEK-SPL-9000 Papierbewegung

Papiermasse: A0/A1/A2/A3/A4 (bis 880 x 1230 mm)
Plottgeschwindigkeit: 550 mm/Sek. in alle Richtungen
Mech. Auflösung: 0,0015625 mm
Anzahl der Stifte: 8
Datenspeicher: 1 MB
Schnittstellen: Centronics parallel
 RS-232C seriell
Plottbefehle: SK-GL
 (HP-7585B kompatibel)
Papierhaltung: Grid-Rollen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
602602	SEK-SPL-8000	6'975.-
602601	SEK-SPL-9000	8'950.-

NEU
im Programm



607060 Genius Hisketch 1212


Ob Sie nun Ingenieur, Architekt oder Designer sind, mit diesem professionellen, 12x12 Zoll grossen Digitizer wird Ihre Leistung ein starkes Stück ausdrucksvoller. Präzise Ergebnisse, mit einer Genauigkeit von 0,01 Zoll, erreichen Sie durch optimierte Vorbereitung auf dem Zeichenbrett. Windows-kompatibel, durchgestylt und auf Leistung programmiert, nehmen es Griffel und Puck selbst mit den kompliziertesten Objekten auf. Zum kompletten Lieferumfang gehören Schreibgriffel, Puck, Stromadapter, AutoCAD R10 und R11 Schablonen, AutoSketch 2.0, Treiber für Windows, Windows V3.1 Pen Extension und ADI Driver.

NEU
im Programm



607059 Genius Hisketch 906

Hisketch 906 spart Platz und bietet Ihnen Genauigkeit bis auf 0,01 Zoll. Speziell für den grafischen Bereich ist der Griffel mit drei Schaltern ausgerüstet für individuelle Handarbeit in DTP- und Grafikprogrammen. Mit Geni-Scan wird zusätzlich eine starke grafische Software mitgeliefert. Dazu gehören weiter Schreibgriffel, Stromadapter, GeniSketch Software und Schablonen, Windows- und ADI-Treiber sowie AutoCAD R10 Software. Puck wird als Zubehör geliefert.



607061 Genius Hisketch 1812/1812D

Profis können sich freuen, denn dieses Zeichenbrett, 18x12 Zoll, gibt ihnen nicht nur Bewegungsfreiheit sondern auch eine äusserst genaue Präzision durch eine integrierte LCD-Anzeige. Damit setzen Sie den Cursor genau dorthin wo Sie ihn haben wollen. Zum Lieferumfang gehören Schreibgriffel, Puck, AutoCAD R10/ R11 Schablonen, Treiber für Windows, Windows 3.1 Pen Extension und ADI Driver, AutoSketch 2.0,

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
607059	GEN-GT-906	245.-
607060	GEN-GT-1212	530.-
607061	GEN-GT-1812/1812D	710.-

Genius Mäuse

Mäuse/Trackballs

NEU
im Programm



607051 HiMouse Cordless

Viel Bewegungsfreiheit: Mit dieser Maus können Sie bis zu 2 Meter entfernt vom Computer arbeiten. Ohne Behinderung durch Kabel.

Infrarot-Technik: Resultat - keine Entstörungsprobleme mehr.

Energieersparnis: Sobald sie nicht im Einsatz ist, schaltet die HiMouse Cordless den Strom automatisch herunter. Und weil im Empfangsteil zwei Zusatzbatterien aufgeladen werden, gibt es keinerlei Ausfallzeiten.

Starke Software: Das ZSoft Paintbrush IV Paket mit grafischen Finessen, die Ihrer Kreativität zugute kommen.

Mitgeliefert werden: 9/25-Adapter, 9/6-PS/2-Adapter, Empfangsteil, 3 aufladbare Batterien, Treiberdiskette, ZSoft Paintbrush IV.


Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
607062	GEN-MouseOne	___ 29.-
607063	GEN-MouseToo	___ 43.-
607057	GEN-HiMouse	___ 69.-
607051	GEN-HiMouse Cord.	___ 97.-



607062 MouseOne / 607063 MouseToo

Die wirklich gute Maus für Einsteiger. Die zwei seriellen Mausmodelle unterscheiden sich lediglich in der Software, und bieten ansonsten die gleichen funktionellen Leistungen. Die Mäuse sind leicht anzuschliessen, lauffähig unter DOS- und Windowsprogrammen und liegen äusserst ergonomisch in der Hand. Zum Lieferumfang gehören Adapteranschlüsse, diverse Treibersoftware sowie bei der MouseToo das tolle Grafikpaket Dr. Genius III.

NEU
im Programm



607057 HiMouse

Diese Maus können Sie halten wie Sie wollen - optimaler Bedienungskomfort ist garantiert, ob mit zwei oder drei Tasten. An Leistungsstärke ist dies HiMouse unübertroffen. In jedem Anwendungsbereich. Einschliesslich Windows. Zum Lieferumfang gehören Anschlussadapter, Pad, Tasche, Treiberdiskette, ZSoft Paintbrush IV für kreatives, grafisches Gestalten.

Genius®



NEU
im Programm

607054 Genius HiMouse 3D

Totale Kontrolle in 3 Dimensionen: Präzise Steuerungen von rotierenden Bewegungen. In jeder beliebigen Richtung. Bei der HiMouse 3D ist das Rollteil aufgesetzt und die Optik befindet sich auf der Unterseite. Sie arbeiten in allen drei Dimensionen auf dem Pad, müssen also nicht mehr in der Luft herumfuchteln. Die fortschrittliche Optotechnik reduziert Abweichungen auf weniger als 1%. Natürlich lässt sie sich auch als ganz normale Maus einsetzen. Mitgeliefert werden Adapteranschlüsse und Teilersoftware.



NEU
im Programm

607052 Genius HiTrack

Klein aber leistungsstark: die platzsparende, stationäre Maus arbeitet in jeder Art von DOS- oder Windows-Umgebung, und ist kompatibel zu IBM-PC XT, AT und PS/2. Während die Tasten ausgeschaltet sind bewegen Sie mit dem Daumen nur den Ball wie eine Maus, und dies äusserst präzise. Zum Lieferumfang gehören die ZSoft Paintbrush IV Software, Adapteranschlüsse und Treiberdisketten.




607357 Logitech TrackMan Deutsch
607366 Logitech TrackMan Franz.

In diesem TrackMan ist eine kleine Kugel eingebaut, die für eine (einstellbare) Cursorpräzision sorgt, die grössere Trackballs nicht erreichen. Ihr Design nutzt die Vorteile der natürlichen Handlage von ca. 45° Neigung. Das stationäre Eingabegerät ist voll Microsoft-kompatibel, und läuft auf allen IBM-PC XT, AT, PS/1, PS/2 und Kompatiblen, benötigt MS- oder PC-DOS Version 3.0 oder höher und wird mit zusätzlicher MouseWare-Utilities sowie sämtlichen Adapteranschlüssen geliefert. Der Logitech TrackMan ist erhältlich in deutsch oder französisch.



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
607054	GEN-HiMouse 3D__ a.A.	
607052	GEN-HiTrack_____	105.-
607357	Log-TrackMan-D__	129.-
607366	Log-TrackMan-F__	128.-

Logitech-Mäuse



**607369 MouseMan Cordless
Deutsch**
**607372 MouseMan Cordless
Französisch**

- Funkgesteuerte Maus mit einem Radius von 1,8 Meter
- 4 einstellbare Frequenzen zwischen 100 und 150 kHz
- Steuerkugelbedienung über Daumen und Zeigefinger für präzise Cursorsteuerung
- Voll Microsoft-kompatibel
- Drei programmierbare Tasten für maximale Produktivität
- DOS-Kontrollfeld für variable Auflösung und Empfindlichkeit
- Systemanforderung: IBM-PC oder kompatible Systeme, DOS-Version 3.0 oder höher für serielle Schnittstelle, DOS 3.3 oder höher für Mausport, zwei Diskettenlaufwerke oder ein Diskettenlaufwerk und eine Festplatte

Art.-Nr. Bezeichnung Preis/SFr.

607369	MouseMan Cord. D	199.-
607372	MouseMan Cord. F	199.-



607356 MouseMan Combo-L, D
607354 MouseMan Combo-R, D
607355 MouseMan Large-Combo-R, D

- MouseMan gibt es in einer Version für Rechtshänder und einer für Linkshänder. Dadurch liegt er perfekt in der Hand
- Garantiert kompatibel mit allen Ihren Anwendungsprogrammen
- 100% Microsoft Hardware-kompatibel mit zusätzlich programmierter Dreitasten-Auslegung
- Problemloser Mausanschluss durch seriellen Port, Buskarte oder spezifischen Maus-Port
- Garantierte Kompatibilität zu allen IBM-PC's, PS-1, PS-2 oder kompatiblen sowie zu allen Anwendungsprogrammen

MouseMan Large Combo ist auch in französisch lieferbar. Siehe separate Bestellnummer unten.

Art.-Nr. Bezeichnung Preis/SFr.

607354	MouseMan Combo-R, D	109.-
607359	dito, F	109.-
607362	dito, E	109.-

Art.-Nr. Bezeichnung Preis/SFr.

607356	MouseMan Combo-L, D	109.-
607364	dito, F	109.-

Art.-Nr. Bezeichnung Preis/SFr.

607355	MouseMan Large-Combo-R, D	109.-
607389	dito, F	109.-



607053 Genius HiPoint Maus

Die portable Maus für Laptops und Notebooks. Der HiPoint kann mit Klemmen an fast jedem tragbaren Computer befestigt werden und reagiert präzise auf die Rollenbewegungen. Er ist sowohl für Rechts- wie auch Linkshänder ausgelegt und lässt sich zudem an jeden normalen Tischcomputer anschliessen. Im Lieferumfang inbegriffen sind Adapteranschlüsse, Klemmen, Treiberdiskette und Ledertasche.



607999 Genius Laser Pointer

Mit einem hauchdünnen Laserstrahl zeigen Sie markant Ihre wichtigsten Facts in Präsentationen, Vorführungen und Schulungsbetrieben. Der Laser Pointer ist 63 g leicht, und funktioniert mit einer Batteriedauer von 3 Stunden. Sein sichtbarer Punkt lässt sich über eine Distanz von bis zu 50 Metern verfolgen.



NEU
im Programm

607358 Logitech TrackMan Portable Deutsch 607367 Logitech TrackMan Portable Franz.

Diese tragbare Hochpräzisions-Maus für Laptops und Notebooks, kann direkt an der Tastatur montiert, frei in der Hand oder für Präsentationszwecke an einem Verlängerungskabel eingesetzt werden. Sie eignet sich mittels umstellbarer Taste gleichermaßen für Rechts- und Linkshänder. Raffinierte Cursorattribute sorgen für gute Sichtbarkeit auf portablen Bildschirmen. Sie ist vollkommen Microsoft-kompatibel mit allen Vorteilen der 3-Tasten Funktionalität. Im Lieferumfang inbegriffen sind Adapter für den Anschluss über Seriellen- oder Maus-Port, Treibersoftware, MouseWare-Utilities und Etui.



Systemanforderungen:

IBM-PC XT, AT, PS/1, PS/2 und kompatible Laptops, Notebooks sowie andere Desktop-Systeme, MS- oder PC-DOS Version 3.0 oder höher, Zwei Diskettenlaufwerke oder ein Diskettenlaufwerk und eine Festplatte. Der TrackMan Portable ist lieferbar in Deutsch oder Französisch.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
607358	LOG-TrackMan Port., D	179.-
607367	LOG-TrackMan Port., F	179.-
607053	GEN-HiPoint Maus	90.-
607999	GEN-Laser Pointer	195.-


MausPen/Joystick

Handy-Scanner



607058 Genius HiPen

Mit dieser neuen Technik machen Sie aus Ihrem tastaturabhängigen Computer ein Pen-System. Dieser HiPen arbeitet in allen Anwendungen unter Windows 3.x und Windows Pen Extension. Die PenPal Software setzt Ihre Handschrift in Computertext um, erkennt persönliche Markierungen und erleichtert Ihnen so die Textverarbeitung in allen DOS-Systemen. Das angenehm, leicht zu bedienende HiPen Tablett beweist wieder einmal, dass präzise Technik und schickes Design durchaus zu vereinbaren sind. Im Lieferumfang inbegriffen sind: Schreibgriffel, Puck, Kontrolleinheit, Stromadapter, Paintbrush IV, PenPal Software und Treiber für Windows 3.x und ADI.



603510 Appoint MousePen Pro Portable

Mit dem Appoint MousePen gibt es neu eine Maus in Stiftform. Er ist 100% Microsoft- und PS/2-kompatibel und eignet sich für den konventionellen Arbeitsplatz wie auch für Notebooks oder Laptops. Im Lieferumfang inbegriffen sind Adapter DB9/DB25, Installations- und Treibersoftware, Handbuch und Etui.



606412 PZ-MS-500 Joystick

DeLuxe Joystick für IBM-PC XT, AT und Kompatible. Integriert sind Micro-Switch A + B, Kontroll-Regler für X- und Y-Achse, sowie automatischer Schuss-Taste. Anschluss über Game-Interface mit 15-Pin Adapter

TELEKIOSK 157 50 18

BESTELLEN SIE PER

FAX

01-840 3414

TELEFON

01-840 4161

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
607058	GEN-HiPen	365.-
603510	APP-MousePen	109.-
606412	CS-600	25.-

Handy-Scanner



565005 Genius GS 4500, schwarz/weiss Scanner

Ein äusserst preisgünstiger und dennoch leistungsstarker Scanner: *Besser als die Vorlage* - Die auf Windows basierende iFotoDeluxe Bildverarbeitungssoftware setzt schwarz-weiße Bilder in 256 Grautöne um - *Optische Zeichenerkennung* - Dank der mitgelieferten GO-CR OCR Software müssen Sie wichtige Daten nicht immer wieder mühselig eintippen - *Mehr Bilder* - Mit eingescannten Abbildungen geben Sie nicht nur Ihren Präsentationen und Rundschreiben mehr Pepp, sondern bereichern auch jedes DTP-Programm - *Durchdachtes Design* - Bequemes, präzises Scannen wird durch an der Seite angebrachte Schalter und Rollen am hinteren Ende zum Kinderspiel

Technische Daten:

Kompatibel zu IBM-PC XT, AT, PS/2-25/30 * max.
 Scanbreite 105 mm * Auflösung 100/200/300/400 dpi einstellbar * Scan-Modi: Schwarz-weiss und Foto * 256 Grautöne * Grafik-Modi: Hercules/CGA/EGA/VGA * Scan-Led Kontroll- anzeige * im Lieferumfang inbegriffen: Schnittstellenkarte, iFotoDeluxe-/OCR-Software sowie ausführliches Manual.



607304 Logitech ScanMan 256, schwarzweiss Scanner

Das sind die Facts: • Erzeugt Bilder in Spitzenqualität, sowohl in 256 Graustufen wie auch in schwarzweiss • Kombiniert mehrere Scans automatisch zu einem ganzen Bild • Einscannen direkt von Word für Windows und AmiPro • Scanauflösung von 100 bis 400 dpi einstellbar • Inklusive FotoTouch Bildbearbeitungs-Software mit fantastischen Möglichkeiten: mehrere Zoomstufen, Hell-/Dunkel- und Negativeffekte, Vergrössern, Verkleinern, Drehen, mit Helligkeits-/Kontrast- und Tonregler, Export/Import von TIFF, BMP, PCX und EPS • Unterstützt praktisch alle Ausgabegeräte, wie Tintenstrahldrucker, Laserdrucker, Linotronic- oder andere professionelle Belichtungsmaschinen • OCR-kompatibel

Systemanforderungen:

• IBM PC/AT-kompatibler mit 286, 386, 486 oder höherem Prozessor, PS-2 Modell 30/286 oder kompatibler Rechner
 • DOS-Version 3.1 oder höher • Windows 3.0 oder 3.1
 • Mind. 1 MB RAM (empfohlen 4MB) • Unbelegter kurzer Steckplatz • EGA, VGA, 8514/A Grafikkarte • Logitech oder kompatible Maus



607006 Genius GS C105, Farbscanner

Excellenter Farb-Handy-Scanner mit 4096 Farbtönen. Auflösung 100 bis 400 dpi in 10dpi Schritten wählbar. Scanbreite max. 105 mm. Mit der iFoto Deluxe Software unter Windows, können Sie Elemente verändern (Pixel), dazufügen, verschieben oder Abbildungen in Farben zusammenstellen. Systemvoraussetzungen sind IBM-PC AT 386 oder höher, EGA oder VGA Monitor, MS-Dos Version 2.1 oder höher, 640 KB RAM und eine Festplatte. Der GS C105 importiert/exportiert folgende Formate: CUT, IMG, MSP, PIC, PCX, TIF, TXT. Im Lieferumfang inbegriffen sind: Schnittstellenkarte, iFotoDeluxe-/OCR-Software sowie ausführliches Manual.



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
565005	GEN-GS 4500	225.-
607304	LOG-ScanMan 256, D	469.-
607360	LOG-ScanMan 256, F	469.-
607006	GEN-GS C105	630.-

Handy-Scanner




607383 ScanMan EasyTouch Deutsch

607384 ScanMan Easytouch Französisch

ScanMan EasyTouch ist ein professioneller Graustufen-Handscanner, der direkt an die parallele Schnittstelle des PC's angeschlossen wird. Der Pass Through adapter des ScanMan EasyTouch erlaubt den zusätzlichen Anschluss eines Printers. Weitere Eigenschaften: Auflösung 100-400 dpi, 256 Graustufen, erkennt Text durch die OCR-Software „OmniPage Direct for Logitech“ die zum Lieferumfang gehört.

Systemanforderungen:

- IBM PC/AT oder Kompatibler mit 386SX oder schnellerem Prozessor • DOS 3.3 oder höher, Windows 3.1 • Festplatte und 3,5" Diskettenlaufwerk • VGA-Bildschirmadapter
- Ein paralleler Anschluss



607386 CyberMan Kontroller für PC-Games Englisch

CyberMan ist das 3-dimensionale interaktive Steuergerät der nächsten Generation. CyberMan erlaubt die echte realistische Steuerung von Abenteuer und Rollenspiele mit live Rückmeldung, das heißt, dass er sich plötzlich selbständig bewegt. Jumpen, Klettern, Fliegen und Schauen wird zum reinen Vergnügen. Sein Anschluss erfolgt über die serielle Schnittstelle.

Systemanforderungen:

- IBM PC/AT oder Kompatibler mit 388SX oder schnellerem Prozessor • 1MB RAM • DOS 5.0 oder höher • 3,5" Diskettenlaufwerk • VGA Bildschirmadapter



607373 ScanMan Color Deutsch Handyscanner mit FotoTouch für Bildbearbeitung

Egal was Sie einlesen, Schwarzweiss-Bilder, Graustufen-Bilder, pastell oder grelle Plakatifarben, ScanMan Color bringt professionelle Ergebnisse. Die 24-Bit Farbhardware erfasst 16,8 Millionen Farben. Mit der Logitech Auto-Stitch-Funktion kombinieren Sie bis zu 4 Scan-Streifen nahtlos zu einem einzigen Bild. Die Bildbearbeitungssoftware FotoTouch ermöglicht ebenso professionelle Retouchier-Ergebnisse. ScanMan Color, in Kombination mit einer OCR-Software eignet sich hervorragend zum Einlesen von Text.

Systemanforderungen:

- IBM PC AT oder Kompatibler mit 386SX Prozessor oder höher • DOS-Version 3.1 oder höher • Windows 3.1 oder höher • 4MB RAM • 5MB freier Festplattenspeicher • 16-Bit AT-Steckplatz • VGA-Grafikkarte, 8-24-Bit Farbvideokarte empfohlen • Maus

TELEKIOSK 157 50 18

BESTELLEN SIE PER

FAX 01-840 3414

TELEFON 01-840 4161



Art.-Nr. Bezeichnung Preis/SFr.

607383	ScanMan EasyTouch, D	
607384	ScanMan EasyTouch, F	599.-
607386	CyberMan, E	179.-
607373	ScanMan Color, D	899.-

Logitech Audiogeräte/Soundkarten



607371 Audioman von Logitech bringt Stimme, Klang und Ton in Ihre Business-Anwendungen.

Mit Audioman können Sie Ihre Präsentationen, Kalkulationstabellen, E-Mail und viele andere Anwendungen unter Windows 3.1 durch gesprochene Mitteilungen, Sondereffekte und Musik ergänzen. Audioman enthält alles was Sie für perfekte Klangaufzeichnungen und Klangwiedergabe brauchen, einschliesslich Lautsprecher und Mikrofon, alles in kompakter Grösse, wahlweise mit Netz- oder Batteriebetrieb. Dadurch ist Audioman nicht nur für Desk-Systeme geeignet, sondern im besonderen auch für Laptops und Notebooks.

Systemanforderungen und technische Daten:

- IBM AT oder Kompatible mit 286-/386-er oder schnellerem Prozessor
- PC- oder MS-DOS Version 3.3 oder höher
- Microsoft Windows 3.1
- ein verfügbarer Parallel-Port
- Schnittstellen: PC-seitig 25-polig D-Sub Stecker, Drucker-seitig 25 polig D-Sub Buchse
- Audio-Eingang: eingebautes unidirektionales Mikrofon mit automatischer Aussteuerung, zusätzlicher Standard Audio-Buchse für Kopfhörer oder Line-In
- Audio-Ausgang: eingebaute 2"-Lautsprecher, zusätzliche Standard Audio-Buchse für Kopfhörer oder Line-Out, Bandbreite 200Hz-4700Hz, Lautstärkeregelung über Drucktasten
- Spannungsversorgung über 2x1,5V Batterien oder Netzteil mit +9V (Batterien im Lieferumfang enthalten)




607385 SoundMan Games Englisch

Ein Power-Stereo-Soundboard mit Joystick-Anschluss, CD-ROM und Midi-Interface für die Vergnügungswelt der PC-Games. 100% SoundBlaster-, SoundBlasterPro- und AdLib-kompatibel. FM Stereo-Synthesizer Yamaha OPL3, erzeugt gleichzeitig 20 Stimmen. Power Stereo-Output 2x 6 Watt. Ein perfekter Soundpartner.

Systemanforderungen:

- IBM PC/AT oder 100% Kompatibler mit freiem ISA-Slot
- 386SX Prozessor oder schneller
- mind. 640KB RAM
- DOS 3.3 oder höher
- Festplatte und 3,5" Diskettenlaufwerk
- VGA-Bildschirmadapter



607379 SoundMan 16, Sound-Karte in CD-Qualität

Der feinste 16-Bit Stereosound weit und breit. Zusammen mit dem Synthesizer mit 20 Stimmen erfüllt diese Sound-Karte höchste Ansprüche. 100% kompatibel mit SoundBlaster und AdLib. Tonaufnahmen lassen sich erstellen, bearbeiten und abspielen unter DOS, wie auch Windows. Einfache Installation, konfiguriert automatisch auf Ihr System angepasst. Super-Sound Qualität.

Systemanforderungen:

- IBM PC/AT oder 100% Kompatibler
- 386SX Prozessor oder schneller
- mind. 640KB RAM, besser 2MB
- DOS 3.3 oder höher
- Windows 3.1 oder höher
- freier Steckplatz für 16-Bit Karte
- 3,5" Diskettenlaufwerk und Festplatte
- Lautsprecher oder Kopfhörer
- Mikrofon-Eingang



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
607371	LOG-Audioman	249.-
607379	SoundMan 16, D	299.-
607385	SoundMan Games, E	199.-



607308 FotoMan Digital-Kamera
FotoMan ist die erste Graustufen-Digital-Kamera für PC's, die wirklich mobil und autonom ist. Ausgestattet mit einer aufladbaren Batterie für 24-Stunden netzunabhängigen Betrieb, braucht sie kein Kabel, keinen Film, kein Entwickeln und keinen zusätzlichen Bildspeicher. In einer "Sitzung" können bis 32 Bilder aufgenommen werden.

Sobald die Kamera über das Kabel an den seriellen Port Ihres Computers angeschlossen ist, können Sie Ihre Graustufenbilder in Sekundenschnelle in den Arbeitsspeicher holen.

FotoMan hat ein eingebautes Blitzlicht für Innenaufnahmen und einen Graufilter für Aussenaufnahmen. Über den Adapterring können Camcorder-Zubehörteile wie Makro-, Weitwinkel oder Teleobjektivvorsätze und Filter eingesetzt werden. Ein praktisches Etui gehört dazu.

FotoTouch ist das neue Windows-Bildbearbeitungsprogramm von Logitech. Damit können Sie Bilder aufhellen, eindunkeln, Kontrast regulieren, vergrößern, verkleinern, drehen und kombinieren.

Technische Daten:

- Abmessungen: 168x81x30 mm
- Gewicht: 284 g
- Schnittstellen-Kabellänge: 180 cm
- Bildauflösung: 376x284 Pixel, 256 Graustufen
- Int. RAM-Chip zur Bildspeicherung
- Objektiv mit Tiefenschärfe von 1 m bis unendlich, entsprechend einem 55mm Objektiv
- Blitz: 10'000 Blitzaufnahmen mit Ausleuchtung: 1,2 bis 3 m
- Elektronische Verschlusszeit: 1/30 - 1/1000 Sek. ohne Blitz, 1/25 mit Blitz
- Blendenöffnung: f=4.5
- Empfindlichkeit entspricht ASA 200
- Aufladbare NiCad-Batterie
- Export/Import-Dateiformate: TIFF, PCX, BMP, EPS (nur Ausgabe)
- Im Lieferumfang inbegriffen: Kamerahalter, 24-37 mm Adapterring, Graufilter, Wechselstrom-Netzadapter, 9- auf 25-Pol-Adapter, Etui
- Systemvoraussetzungen: IBM-PC, AT, PS/2 oder kompatible Rechner, 1 MB RAM (2 MB empfohlen), MS- oder PC-DOS Version 3.0 oder höher, Grafikkarte EGA/VGA/Super VGA/ Hercules

TELEKIOSK 157 50 18
BESTELLEN SIE PER

FAX
01-840 3414

TELEFON
01-840 4161


607387 OmniPage Direct for Logitech, Deutsch

607388 OmniPage Direct for Logitech, Französisch

Die vielseitige Texterkennungs-Software erlaubt eingescannte Vorlagen direkt als Text zu erkennen und in die Textverarbeitung einzubinden. OmniPage Direct for Logitech ist kompatibel mit den gängigsten Textverarbeitungsformaten und ein effizientes leicht zu bedienendes Softwareprogramm.



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
607308	FotoMan Plus, D_	1'349.-
607387	OmniPage, D	499.-
607388	OmniPage, F	499.-



PTT
GEPRÜFT
2400
DATA
MODEM

607540 GVC M-24HV+R

- CCITT V.22 BIS/V.22/V.21/V.23 • Bell 212A/103
- MNP5/V.42 BIS • 2400BPS Datenmodem • Kurze PC-Steckkarte • PTT geprüft

607541 GVC M-24V+R

- CCITT V.22 BIS/V.22/V.21/V.23 • Bell 212A/103
- MNP5/V.42 BIS • 2400BPS Datenmodem • Tischgerät • PTT geprüft




PTT
GEPRÜFT
1440
DATA
FAX
MODEM

607544 GVC F-144HV+R

- CCITT V.32 BIS/V32/V.22BIS/V.22/V.21/V.23 • Bell 212A/103
- MNP5/V.42BIS • 1440BPS Datenmodem • CCITT V.27TER/V29/V.17, G-III • 1440BPS FAX senden und empfangen • Kurze Steckkarte • PTT geprüft

607545 GVC F-144V+R

- CCITT V.32 BIS/V32/V.22 BIS/V.22/V.21/V.23 • Bell 212A/103
- MNP5/V.42BIS • 1440BPS Datenmodem • CCITT V.27TER/V29/V.17, G-III • 1440BPS FAX senden und empfangen • Tischgerät • PTT geprüft



PTT
GEPRÜFT
9600
FAX
MODEM

607542 GVC F-9624HV+R

- CCITT V.22 BIS/V22/V.21/V.23 • Bell 212A/103
- MNP5/V.42BIS • 2400BPS Datenmodem • CCITT V.27TER/V29, G-III • 9600 BPS FAX senden und empfangen • Kurze PC-Steckkarte • PTT geprüft

607543 GVC F-9624V+R

- CCITT V.22 BIS/V22/V.21/V.23 • Bell 212A/103
- MNP5/V.42 BIS • 2400BPS Datenmodem • CCITT V.27TER/V29, G-III • 9600BPS FAX senden und empfangen • Tischgerät • PTT geprüft

Art.-Nr. Bezeichnung Preis/SFr.

607540	GVC M-24HV+R	212.-
607541	GVC M-24V+R	239.-
607542	GVC F-9624HV+R	265.-
607543	GVC F-9624V+R	292.-
607544	GVC F-144HV+R	504.-
607545	GVC F-144V+R	531.-

TELEKIOSK 157 50 18

BESTELLEN SIE PER

FAX 01—840 3414

TELEFON 01—840 41 61

GVC

NEC CD-ROM READER

 POWER

 BUSY

MULTIMEDIA


COMPACT
disc

LIFT OPEN

NEC CD-ROM Laufwerke



CD-ROM 84: Die interne, professionelle Lösung für alle Multimediabereiche



603621 CDR-38: Das ideale, portable CD-ROM Laufwerk für Laptop- und Notebook-Anwender

Angenehm leicht und kompakt, netzunabhängig, mit wahlweiser Akkuvorsorgung - das sind die wesentlichen Eigenschaften dieses multifunktionalen Gerätes. Im weiteren gibt es eine SCSI-Schnittstelle für den Anschluss an alle gängigen Rechner-Systeme, einen Audio-Ausgang für Kopfhörer oder Verstärker sowie eine Low-Power-Schaltung zur Schonung der Akkus.

Technische Daten:

- 680MB Speicherkapazität (12-cm CD) • 64KB internes Memory • 2048 Bytes/Block • 300KB/s Datenübertragungsrate • 400 ms Zugriffszeit • Schnittstelle: SCSI 1/SCSI 2 umschaltbar
- Format Standards: High Sierra, IOS 9660, Apple Macintosh HFS, CD-ROM-XA, MPC, Multisession
- Lesefehler < 10-12 • Suchfehler < 10-6 • Optische Abtastung mit 3 Strahlen

NEC

603622 CDR-74-1 und 603623 CDR-84-1: Zentrum für Multimedia-Aktionen

In nur 280 Millisekunden sind Sie sicher im Bild. Und das sind die Facts: Die neue NEC MultiSpin-Technologie arbeitet mit doppelter Transferraten-geschwindigkeit als herkömmliche CD-ROM Laufwerke. Beide Geräte bieten eine mittlere Zugriffszeit von nur 280 ms und - im Datenmodus - kontinuierliche Transferraten von 300 KB/s. Via SCSI-Schnittstelle und optionalen Adaptern sind universelle System-Einsatzmöglichkeiten gegeben: XT/AT, Microchannel, Apple, Laptop oder Notebooks. Ob mit Text, Grafik, Video und Ton, Ihr PC wird mit diesen Laufwerken zum multimedialen Aktionszentrum.

Technische Daten:

- Speicherkapazität: 12-cm CD 680MB • Cache-Memory intern: 256KB
- Anzahl Blöcke: 333 K Blöcke/Disc • Anwender-Block-Daten: 2048 Bytes/Block • Datenübertragungsrate: Permanent 300KB/s, Burstrate 1,5MB/s • Durchschnittliche Zugriffszeit: 280 ms • Durchschnittliche Rotationswartzeit: Spur innen 35 ms, Spur aussen 75 ms • Rotationsgeschwindigkeit: 530-200 rpm, 1060-400 rpm (CLV)
- Lesefehler: < 10-12
- Suchfehler: < 10-6
- Optische Abtastung: 3 Strahlen • Schnittstelle: SCSI 1/SCSI 2 umschaltbar
- Formatsteuerung-Standards: High Sierra, IOS 9660, Apple Macintosh HFS, CD-ROM-XA, MPC, Multisession, CD-DA
- MTBF: 20'000 Std.

NEU
im Programm

TELEKIOSK 157 50 18

BESTELLEN SIE PER

FAX
01-840 3414

TELEFON
01-840 4161

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
603621	CDR-38	637.-
603622	CDR-74-1	833.-
603623	CDR-84-1	670.-


CDR-74: Die Hochleistungs-Datenbank auf dem Schreibtisch






603605 Portables NEC CD-ROM Laufwerk CDR 25.
 Preisgünstiges, portables SCSI CD-ROM Laufwerk mit optionalem Akkuteil. Ideal für den mobilen Einsatz mit Notebooks und Laptops. Geeignet für private und semiprofessionelle Anwender mit Standard-Anforderungen, bei denen netzunabhängiger Einsatz und Vielseitigkeit (Audio CD's abspielbar) im Vordergrund stehen.

Technische Daten: • Speicherkapazität 12-cm-CD: 680MB
 • Int. Cache-Memory: 64KB • Datenübertragungsrate Permanent: 150KB/s, Burst Rate 0,7MB/s • Zugriffszeit durchschnittlich: 650 ms • Lesefehler: <10-12, Suchfehler <10-6
 • Schnittstelle: SCSI, MPC-kompatibel, regelbarer Audio-Ausgang vorne • Format-Standards: High Sierra, ISO 9660, Apple Macintosh HFS, CD-ROM XA, Photo CD (Single Session) • Grösse: (BxHxT): 152 x 58,5 x 227,5 mm (ohne Akku) • Gewicht: 1 Kg ohne Akku (1,4 Kg mit Akku) • MTBF: >15'000 Stunden • Lieferumfang: CD-ROM Laufwerk CDR




603631 NEC-CADDY
 Standard CD-Einschub-Boxe für alle CD-ROM Laufwerke




605674 MTM-Cable Kit
 Für die Verbindung CD-ROM zu Sound-Karte

NEC SCSI-Interface Adapterkits: Flexible System-Kompatibilität für NEC MultiSpin CD-ROM Laufwerke.
 NEC SCSI-Interfaces sind einzeln oder im Kit mit den MultiSpin CD-ROM Laufwerken lieferbar und bieten maximale Flexibilität beim Anschluss an bereits installierte Hardware-Systeme, z.B. an XT/AT und Microchannel. Bei IBM-kompatiblen Notebooks und Laptops lässt sich die Parallel-Drucker-Schnittstelle mit dem Parallel-SCSI-Adapter als SCSI-Schnittstelle nutzen - ohne zusätzliche Hardware. Diese NEC SCSI-Lösungen sind unter DOS, OS/2 und Windows NT einsetzbar. Auch für Apple-Systeme bietet NEC SCSI-Lösungen.



603615 NEC-I-Kit XT/AT Modell CDXT 003
 • Anschlüsse: Intern 50-Pin, Extern 25-Pin
 • Kompatibilität: MS-DOS ab Version 3.0, IBM-kompatible CPU-Hardware, ISA, EISA-Bus



603655 NEC-I-Kit PS/2 Modell CDPS 002
 • Anschlüsse: Intern 50-Pin, Extern 25-Pin
 • Kompatibilität: MS-DOS ab Version 3.0, IBM-kompatible CPU-Hardware, MCA-Bus



603650 NEC-I-Kit MACII Modell CDMA 001
 • Kompatibilität: Alle Apple Systeme, Audio-Möglichkeiten bei unterstützten Laufwerken, unterstützt Hypercard Audio XCMDs, kompatibel mit Apple CD Remote-Programm



603614 NEC-I-Parallel-SCSI Modell CDINT 339
 • 120KB Daten-transfer • Anschlüsse: Standard DB25M und DB25F für Parallel-Schnittstelle, DB25F-Anschluss für SCSI Schnittstelle
 • Kompatibilität: MS-DOS ab Version 3.0



605786 AHA-T348 MiniSCSI Plus
 • 280KB Daten-transfer • Anschlüsse: Standard DB25M und DB25F für Parallel-Schnittstelle, DB25F-Anschluss für SCSI Schnittstelle • Kompatibilität: MS-DOS ab Version 3.0

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
603615	NEC-I-Kit XT/AT	130.-
603655	NEC-I-Kit PS/2	190.-
603650	NEC-I-Kit MACII	70.-
603614	NEC-I-Par. to SCSI	200.-
605786	AHA-T348	295.-

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
603605	NEC CDR 25	475.-
603631	NEC-CADDY	15.-
605674	MTM-Cable Kit	5.-





SOUND BLASTER PRO UPGRADE KIT - die komplette multimediale PC-Erweiterung für schnelle, professionelle Ergebnisse!

Das *SOUND BLASTER PRO Upgrade Kit* ist das erste Soft- und Hardware-Paket, mit dem nach kurzer Einbauzeit auf einfache Art professionell Multimedia praktiziert werden kann. Das umfassende Kit macht den Computer zu einem funktionsstarken Ton- und Sound-Gerät, mit fast unbegrenzten Anwendungsmöglichkeiten. Auf dem PC erstellte Daten und Dateien, egal ob in Text- oder Bildform, lassen sich mischen mit Geräuschen und Musik von CD, HDD/Floppy-Disk, Tuner, Mikrophon oder direkt von einem Musikinstrument.

Mit der paket-integrierten Bundled- Floppy-Software stehen fantastische Sound- und Animations-Möglichkeiten, auch unter Windows 3.1, zur Verfügung. Neben witzigen Gags wie dem sprechenden Papageien oder der Computerorgel ist besonders das Programm CD-Player erwähnenswert. Die Funktionen entsprechen denen eines gängigen CD-Players wie Start, Pause, Auswahl usw., nur dass die Bedienung über den PC-Bildschirm und Tastatur erfolgt.

Als Software Zugaben gehören 4 Compact Disk mit hervorragendem Informations- und Animationsinhalt dazu. So zum Beispiel zeigt ein Atlas oder Wörterbuch mit bewegten Bildern ein Stück Zukunft im Bereich Wissensvermittlung.

Das *SOUND BLASTER PRO Upgrade Kit* wird ohne Lautsprecher und Mikrophon geliefert. Das ausführliche Handbuch (in englisch) zeigt leicht verständlich Installation, Anschluss- und Funktionsmöglichkeiten.

Das SOUND BLASTER PRO Upgrade Kit wird mit folgendem Inhalt geliefert:

- *SOUND BLASTER PRO Upgrade PC-Ergänzungskarte* mit Anschlüssen für PC-Lautsprecher/Kopfhörer/Stereo-Verstärker, CD-Player/Cassetten-Tape und Joystick, Lautstärkereglern auf Karte
- *SOUND BLASTER MIDI KIT*, Software mit Sequenzer-Programm und Verbindungskabeln für Direktanschluss von Midi-Instrumenten an der Karte
- *Installations-Testsoftware* für Karte
- *CD-ROM Laufwerk* mit Installationsdisk
- *SOUND BLASTER PRO Bundled Software* mit Demonstrations- und Animationsprogrammen wie MUSIK-PLAYER für das Abspielen von Audio CD's mit Funktionsbedienung über Monitor und Tastatur, MEDIA MANAGER für Demos mit Musikunterlegung, VOICE EDITOR II für Stereo-Aufzeichnungen und Sample-Daten Bearbeitung
- *4 CD's* mit hervorragenden Sound-Effekten und Animationsprogrammen: CREATIV SOUNDS, SELECT-WARE SYSTEM, MS-BOOKSHELF, SHERLOCK HOLMES (die Zusammensetzung der Titel kann sich durch den Hersteller ändern)
- verschiedene *Anschlusskabel*
- *Ausführliche Bedienungsanleitung (englisch)*

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
605654	MTM-Upgrade Kit	878.-

Multimedia-Kits



605677 Media Expert Kit
 SONY CD-ROM: Kit für zwei Anwendungen: zum einen für die immer grösser werdenden Games, die jetzt fortlaufend auf CD erscheinen und zum anderen für den neuen Standard MPC unter Windows. Mit einer Datenübertragung von 150KB und einer mittleren Zugriffsgeschwindigkeit von 390 ms lassen sich durchaus professionelle CD's in Betrieb nehmen. Im Kit enthalten: Sony CD-ROM, Pro Audio Spectrum 16 Bit Karte, Windows und DOS Software, Verbindungskabel, CD: Wing Commander, Ultima, World Atlas.


**STEREO
 16-BIT
 SOUND-KARTE**

Multimedia Profi-Kit für Anspruchsvolle.



605671 Multimedia PROFI-Kit für den einfachen und sicheren Einsatz

Herz dieser Zusammenstellung ist das Laufwerk CDR-84-1 von NEC. Die neue NEC-Multispin Technologie arbeitet mit doppelter Transferraten Geschwindigkeit als herkömmliche Laufwerke. Dieses Gerät bietet eine mittlere Zugriffszeit von nur 280 ms und im Datenmodus kontinuierliche Transferraten von 300 KB/s. Via SCSI Schnittstelle und optionalem Adapter sind universelle System-Einsatzmöglichkeiten gegeben: XT / AT / Microchannel/Apple/Laptops oder Notebooks. Zur Technik des CDR-84-1 gehört ein staubschützender „Double-Door“ Einschub für höchste Datensicherheit. Das schnellste CD-ROM für wirklich alle Ansprüche und Einsatzbereiche: Text, Grafik, Video und Ton.



Pro Audio Spectrum 16 Bit Stereo Sound-Karte

Die komplette Soundkarte für Aufnahme und Wiedergabe: SCSI-Schnittstelle, kompatibel zu den gängigsten Sound-Standards wie Sound Blaster Pro, Thunder Board, MPC, Windows 3.1, AdLib usw. Viele softwareunterstützte Funktionen: Synthesizer-Programm, Audio-Dixing oder Volume Control. Die Verstärkerleistung beträgt 4 Watt pro Kanal. Impedanz 4 oder 8 Ohm. Audioanschlüsse über Stereo-Mini-Jacks.



Zum guten Ton gehören diese Lautsprecher

Klangvolle Sound-Lautsprecher mit einer Ausgangsleistung von 2x 4,5 W. Separate Reglerschaltung für Hoch-/Tiefton, Bass und Lautstärke. Anschluss an Netz oder Batterie. Grösse (BxHxT): 119 x 190 x 121 mm

Technik für Menschen

NEC

**STEREO
 16-BIT
 SOUND-KARTE**

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
605677	Media Expert Kit	695.-
605671	Multimedia PROFI-Kit	970.-



605659 Mini Lautsprecher

Bieten gute Klangfülle und lassen alle Sound-Anwendungen so richtig zur Geltung kommen. 2x1,5 Watt Ausgangsleistung. Masse (BxHxT): 74x98x54 mm



605658 Aktiv Stereo Lautsprecher

Im Kleinformat bieten diese Lautsprecher Super Sound sowohl über Batterie - wie Netzbetrieb, mit 3 Watt Ausgangsleistung. Separater Lautstärkereger. Masse (BxHxT): 70x125x75 mm. Eine ausgezeichnete Lautsprecherbox für Multimedia-Anwendungen.



SOUND BLASTER PRO - tonangebend für Multimedia

Die *SOUND BLASTER PRO* PC-Ergänzungskarte ist die professionelle Lösung für Animations- und Sound-Effekte. Das komplette Multimedia Softwarepaket integriert Programme wie *VOICE EDITOR II* für Stereo-Aufzeichnungen, ein *MUSIK-PLAYER* Programm für das Abspielen von CD's mit Bedienung über Monitor und Tastatur oder gar ein Mischpult unter Windows für Reglerbedienung der Klangquellen.

605656 Die *SOUND BLASTER PRO* wird mit folgendem Inhalt geliefert:

PC-Ergänzungskarte mit Anschlüssen für PC-Lautsprecher/Kopfhörer/Stereo-Verstärker, CD-Players/Cassetten-Tapes und Joystick, Lautstärkereger auf der Karte, *SOUND BLASTER MIDI KIT* Software und Anschlussverbindungen für Musikinstrumente, Installations-Testsoftware, *SOUND BLASTER PRO Bundled Software* mit Spiel-, Demonstrations- und Animationsprogrammen sowie ausführliches Handbuch



605660 Aktiv Stereo Lautsprecher

Klangvolle Sound-Lautsprecher mit 2x4,5 Watt Ausgangsleistung. Separate Reglermöglichkeit für Hoch- / Tiefton, Bass und Lautstärke. Anschluss an Netz- oder Batteriebetrieb. Abmessungen (BxHxT): 119x190x121 mm. Ideal für den Einsatz in allen Multimedia Bereichen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
605659	MTM-SP-480S	15.-
605658	MTM-BH-SP70M	55.-
605656	MTM-Sound-Pro	233.-
605660	MTM-SP-868B	80.-

Multimedia-Soundkarten

605669 Pro Audio Spectrum 16-Bit Stereo Sound-Karte


Viele softwareunterstützte Funktionen, wie Synthesizerprogramm, Audio-Dixing oder Volume Control. Die Verstärkerleistung beträgt 4 Watt pro Kanal. Lautsprecherimpedanz: 4 oder 8 Ohm. Die Audio-Anschlüsse erfolgen über Stereo-Mini-Jacks. Spectrum 16 ist kompatibel zu den gängigsten Sound-Standards, wie Sound Blaster Pro, Thunder-Board, MPC, Windows 3.1, AdLib usw. Benötigte Systemkonfiguration: IBM PC/AT/286/386/486 oder Kompatible, mind. 640KB RAM, DOS 3.0 oder höher.

**STEREO
16-BIT
SOUND-KARTE**



605649 Sound Producer Pro, das vollständige Stereo Soundsystem.


4 Sound-Standards - Sound Blaster Pro, Disney Sound Source, AdLib und Covox Speech Thing. Verbindungen: 3,5 mm Stereo-Stecker für Line Input, Mikrofon-Eingang und Stereo-Ausgang. Eingang für Midi/Joystick. Eingebauter 4 Watt Verstärker für Lautsprecher oder Kopfhörer. Stereo digitalisierter Audio-Playback und Aufnahme. Beigefügte Applikationen: CD-Player, SoundScript, Jukebox, Sound Master, Mixer, 20 unabhängige Stereo FM synthesized Sound. Benötigt 16Bit AT Slot. Stereo-Lautsprecher sind im Lieferumfang inbegriffen.



605672 Sound Blaster 16 ASP 16Bit für echte CD-Qualität.

Samplingrate in Stereo von 5 bis 44,1 KHz. Gleichzeitiges Aufnehmen/ Abspielen mehrerer Quellen dank leistungsstarkem Mixer. Midi-Interface mit einfachster Handhabung und kompatibel zu den Industriestandards MPU-401 UART und Sound Blaster. Integrierte Kartenanschlüsse: PC Lautsprecher, Hochpegel Ein-/Ausgang, Lautsprecher-Ausgang, CD-Audio, Mikrofon, CD-ROM Interface, Joystick-Port. Eingebauter Verstärker mit 2 x 4 W Ausgangsleistung. Die digitale Sound-Verarbeitung für den Sound-Fan.

**STEREO
16-BIT
SOUND-KARTE**



605680 Midi Blaster - Sound Blaster und Expander in einem.


PCM-WAVE-Table Synthese für excellenten Sound. Unterstützung von 16 MIDI-Kanälen. 128 verschiedene Instrumente gespeichert, 55 Drums und 33 Special Effects. Frontanschlüsse bzw. Regler für Power bzw. Lautstärke. Audio-Anschlüsse 2 Cinch IN (left/right), 2 Cinch-out (left/right), Kopfhöreranschluss.



Art.-Nr. Bezeichnung Preis/SFr.

605669	MTM-Spectrum 16	335.-
605649	ORC Sound Prod.	277.-
605672	MTM-SB 16, E	395.-
605680	MTM-Midi Blaster	322.-

THE MULTIMEDIA VIDEO INTERFACE FOR YOUR PC




605662 Video Blaster - Film und Ton in Perfektion

Damit steht Ihnen ein grosses Spektrum an Multimedia-Möglichkeiten offen. Sie mischen Audio, Video und Ihre Bild- oder Textdateien zu eindrücklichen Szenarien. Die mitgelieferten Software-Pakete Video-Kit, MM-Play, Temptra und VB-Demo ermöglichen praktisch unbegrenzte gestalterische Kombinationen.

Unterstützt Windows 3.1

Technische Daten: 3 Video-Eingänge, Digitalisierte Videoauflösung 720x480 Pixel, RCA-Anschluss für PAL und NSC, D-15 Stecker für VGA, 3,5 mm Mikrofoneingang mono, 3,5 mm Stereoausgang, Audioteil mit 2x0,5 Watt Stereo an 4 Ohm, mischen folgender Audioquellen: Stereo-Line IN, CD-Audio, Stereo-FM und Mikrofon mono, IRQ, 2D6 + 2D7 über Software, Verwaltung Bildspeicher bis 16 MB, Videospeicher 1024x512x12 (VRAM), Hardware: 386/33 MHz und höher, 16 bit Steckplatz lang, Netzteil 200 Watt und mehr, VGA-Monitor. **Software:** Überlagerung von VGA-Grafik über Video-Bilder mit 256 Farben, Bildbearbeitung für Farbsättigung, Farbwert, Helligkeit, Zoom und Skalierung,

NEU
in Programmen



605150 AVA Pro Video-Karte

Entwickelt von TVM, dem bekannten taiwanesischen Monitor-Hersteller entspricht diese Video-Karte vollumfänglich multimedialen Ansprüchen. Lauffähig ab Windows 3.0 und mit jedem VGA-Monitor lassen sich Audio, Video und Bilddateien über die mitgelieferte Software kombinieren. Ideal für Electronic-Präsentationen, DT-Video Publishing, CAI, Tele-Video-Konferenzen und vieles mehr. **Technische Daten:** • unterstützt NTSC/PAL Eingangssignale • digitalisierte Auflösung bis 640x480 • Video/Graphics Output: RGB-kompatible VGA mit Multisync und max. Auflösung 800x600 • Kontrast und Helligkeit programmierbar • Audio-Einstellungen für Volumen, Balance, Bass und Treble



605664 Linker - Video-Switchbox für die sichere Wahl

Eine praktische Switchbox zum Anwählen von drei Video-Komponenten wie TV/VCR, Video-Cameras und Video-Spiele. Das handliche Gerät integriert ein Lautsprecher mit Verstärker. **Technische Daten:** • 3 Signal-Eingänge je Video, Audio links und Audio rechts • 1 Signal-Ausgang Video, Audio links und Audio rechts • manuelle Wahl des Eingangssignals • mit integriertem Lautsprecher und Volume-Regler


Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
605662	MTM-Video-Blaster	636.-
605150	PC-AVA-Pro	587.-
605664	MTM-SWB-Linker	20.-





605668 Mikrofon MTM-TM926

Sehr robustes Mikrofon aus verzinktem Gehäuse mit Stahl-Mikrofon Kappe. Output: Impedance 600 Ohm, Sensitivity -76+/-3 dBA. Frequenz 80-16'000 Hz.



605667 Mikrofon MTM-TM321

Superleichtes dynamisches Mikrofon. Stabiles Plastik-Gehäuse schwarz-rot. Output: Impedance 600 Ohm, Sensitivity -72+/- 3 dBA. Frequenz: 100-10'000 Hz.



606320 CD-Box für 20 Compact Disks

Praktische CD-Halterung aus weissem Plexi, mit schwarzen verstärkten Enden.




606318 CD Display für 10 Compact Disks

Schwarze Kunststoff-Halterung für 10 Compact Disks



606319 CD-Box für 20 Compact Disks

Formschöne CD-Halterung aus schwarzem Kunststoff für je 10 CD nebeneinander.



605666 Video-Kabel

RCA zu RCA Anschlüsse, Kabellänge 1m, schwarz




605665 Audio-Kabel

RCA zu RCA Anschlüsse, Kabellänge 1 m, schwarz

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
606318	PZ-CDD-10	5.-
606319	PZ-CDD20A	6.-
606320	PZ-CDD20B	7.-

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
605667	MTM-TM321	15.-
605668	MTM-TM926	50.-
605666	MTM-CA-KP1	4.-
605665	MTM-CA-KA3113G	4.-

Moderieren Sie Ihr Programm selbst: Die CD-Jukebox für Ihr CD-Archiv.



JUKEBOX WECHSLER

100 CD's

605688 MTM-CD-ROM Jukebox NSM CDR100S

- Schnelles SCSI CD-ROM Laufwerk
- 2 Wechselmagazine mit je 50 CD-ROM Fassungsvermögen, einzeln austauschbar
- LED-Statusanzeige
- SCSI-Schnittstelle
- Wechselzeiten der CD's zwischen 1,5 bis 9 Sekunden
- Bis zu 16 Jukeboxen in Daisy-Chain Installation an 2 SCSI-Schnittstellen anschliessbar
- Netzweite Verfügbarkeit mit CD-ARC NET und OPTI-NET
- Grösse (BxHxT): 465 x 365 x 215mm
- Gewicht: 21 Kg

Wir bitten um Ihre Preis Anfrage!

TELEKIOSK 157 50 18

BESTELLEN SIE PER

FAX 01-840 3414

TELEFON 01-840 4161

Die Wechseinheit für 100 CD-ROM's richtet sich an alle Institutionen, Unternehmen wie auch Private, die auf eine umfangreiche CD-ROM Sammlung aus einem automatisch gesteuerten Archiv, zugreifen wollen. Es ist dies die erste und kleinste Jukebox der Welt, mit der Sie wahlweisen Zugriff auf über 60 Gigabyte Daten haben.

Die Jukebox DOS-Software reicht von der Programmintegration in bestehende Einzel-Rechnersysteme bis hin zu CD-ROM Server-Software für grosse Inhouse CD-Archive.

Zwei Wechselmagazine mit je 50 CD-ROM lassen sich einzeln austauschen und dienen zugleich als Aufbewahrungs- und Transportkassetten für die CD's. Eine CD wird durch die Wechselautomatik schnell und berührungslos in durchschnittlich 4 Sekunden auf das CD-ROM Lesegerät transportiert.

Durch die Ausstattung des CD-Wechslers mit einem SCSI CD-ROM Laufwerk können bis zu 16 Jukeboxen am Einzelplatz oder Netz im Daisy-Chain-Verfahren betrieben werden.

CD-Station


CD-STATION INKLUSIVE

NEC MULTISPIN
CD-ROM
LAUFWERKE

INTERNE SCSI
VERKETTUNG

EXTERNE SCSI
ID-SCHALTER

Ultra
CD-Station line



UltraLine CD-Station: bis zu acht CD-ROM Laufwerke für grösste Datennutzung im Betrieb als Einzelplatz-System oder im Netz.

Die UltraLine CD-Station gibt es mit 4, 6 oder 8 CD-ROM Laufwerken in einer kompakten CD-Station. Die Mehrfachlaufwerke können mit SCSI Kontroller- und Installationskits für XT/AT, PS/2 oder Apple Macintosh geliefert werden.

Bestückt sind die UltraLine CD-Stations mit High End MultiSpin CD-ROM Laufwerken von NEC. Insbesondere im Netzwerkbetrieb profitieren Sie von den 256KB Cache Memory jedes Laufwerkes. Bis zu 8 Laufwerke sind an einem Kontroller betreibbar und bis zu 24 Laufwerke können an einem einzelnen PC angeschlossen werden. Der Betrieb mehrerer CD-ROM Laufwerke in einem Gehäuse ermöglicht die platzsparende und sichere Nutzung mehrerer CD-ROM Applikationen an Einzelplatz-Systemen oder mit der ebenfalls bei PANATRONIC erhältlichen OPTI-NET Software in NETBIOS oder IPX/SPX kompatiblen lokalen Netzwerken.

Technische Daten:

NEC CD-ROM Laufwerke (je Gerät):

- Speicherkapazität: 680MB
- Integriertes Cache Memory: 256KB
- Mittlere Zugriffszeit: < 280 ms
- Datenübertragungsrate: 300KB/s (kontinuierlich), 2,5MB/s (burst rate asynchr.), 4,0MB/s (burst ratesynchr.)
- Schnittstelle: SCSI-1 / SCSI-2 (umschaltbar)
- Format-Standard: High Sierra, ISO 9660, Apple Macintosh HFS, CD-ROM-XA, CD-ROM-DA, MPC kompatibel, 28Photo CD (Multi-Session)
- Interface-Kits: IBM XT/AT, PS/2 Apple Macintosh
- Besonderheiten: Automatische Linsenreinigung, 2 Drehzahlbereiche, Industrie Standard Cartridge, 2-Kanal-Audioausgänge für Kopfhörer und Verstärker, staubschützender „Double Door“-Einschub, interner Abschlusswiderstand (Dip Switch), SCSI-ID (Druckerschalter), Notauswurf, gesockelte Firmware

Technik für Menschen

NEC

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
603644	JMR-4, Komplet-Set mit 4 CD-ROM Laufwerken	3'990.-

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
603645	JMR-6, Komplet-Set mit 6 CD-ROM Laufwerken	5'990.-

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
603646	JMR-8, Komplet-Set mit 8 CD-ROM Laufwerken	7'990.-

A Lord British
Game Collection

Ultima® I-VI Series

SOFTWARE



IBM® CD-ROM


Ultima and Lord British® are registered trademarks of Richard Garriott. Individual names and characters are trademarks of ORIGIN Systems, Inc. Copyright © 1990 Richard Garriott and ORIGIN Systems, Inc. Licensed to The Software Toolworks, Inc. Copyright © 1992 The Software Toolworks, Inc. 60 Leveroni Court, Novato, CA 94949 (415) 883-3000.

2431010-590001/I-012


CDRM 816600



609646 MS Sound Bits
Musical Sound
 Gitarre, Klavier, Trompete - Sound. Spielen Sie alle Instrumente, die Sie interessieren. Benötigt Sound-Karte.
Betriebssystem: DOS
Sprache: Englisch
Artikel-Nr.: 609646
Preis: Fr. 79.-




609645 MS Sound Bits
Classic Hollywood
 Lichter, Kamera, Action - Sound. Spielen Sie mit dieser Software den Classic Hollywood Movie-Sound. Benötigt Sound-Karte.
Betriebssystem: DOS
Sprache: Englisch
Artikel-Nr.: 609645
Preis: Fr. 79.-



609647 MS Sound Bits
Classic Cartoons
 Steinzeit, Monsterchen, Action - Sound. Es ruft der „Fred Feuerstein“ mit „Jabba dabba Duu...“ und vieles mehr.
Betriebssystem: DOS
Sprache: Englisch
Artikel-Nr.: 609647
Preis: Fr. 79.-



609652 MCS Stereo
 Das absolute Multimedia-Erlebnis. Bedienen und regeln Sie CD-ROM, Midi, Wave, Bass usw. wie an der echten Stereo-Anlage! Super Grafik.
Betriebssystem: DOS
Sprache: Englisch
Artikel-Nr.: 609652
Preis: Fr. 146.-




609590 Speedway
 Beschleunigt CD-ROM bis zu 1000%! Unterstützt alle CD-ROM-Fabrikate. Geeignet für Grafik, Text- und Foto-CD's.
Betriebssystem: DOS
Sprache: Englisch
Artikel-Nr.: 609590
Preis: Fr. 156.-



609568 EZ Sound FX
 Das komplette Set für Sound-Effekte zum Spielen und Produzieren. Mit Control-Panel für den Multimedia-Anwender.
Betriebssystem: DOS
Sprache: Englisch
Artikel-Nr.: 609568
Preis: Fr. 99.-



609660 SFX Sound Effects
 300 digitale Sound-Effekte. Von 8-Bit/22K bis 16-Bit/44.1K Stereo-Aufnahmen. Action für Ihre Sound-Karte!
Betriebssystem: DOS
Sprache: Englisch
Artikel-Nr.: 609660
Preis: Fr. 123.-



609167 HSC Interactiv Multimedia Präsentationssoftware
 Diese Software dient als Verfassungssystem um interaktive Multimedia-Applikationen zu erstellen: Desktop-Präsentationen, Verkaufs-Charts, Audio-Video-Didaktische Schulungspräsentationen usw. Die Applikationen sind sehr einfach zu erstellen und benötigen keine speziellen Kenntnisse.
Betriebssystem: DOS
Sprache: Englisch
Artikel-Nr.: 609167
Preis: Fr. 243.-


609658 World Flasher
 Die ultimative Multimedia-Software für den PC. Erstellen Sie interaktive Multimedia-Präsentationen, Verkaufs-Charts, Audio-Video-Didaktische Schulungspräsentationen usw. Die Applikationen sind sehr einfach zu erstellen und benötigen keine speziellen Kenntnisse.
Betriebssystem: DOS
Sprache: Englisch
Artikel-Nr.: 609658
Preis: Fr. 89.-

609499
Preis: Fr. 95.-

609465
Preis: Fr. 75.-

609658
Preis: 89.-


CD-Software Multimedia



609422 Mavis Beacon Teaches Typing 2.0

Über 1,5 Mio Menschen profitieren bereits von dieser einmaligen Tipp-Lerntchnik. Automatisches Korrektursystem.


Betriebssystem: DOS
 Sprache: Englisch
 Artikel-Nr.: 609422
 Preis: Fr. 75.-



609549 U.S. Presidents

Die Geschichten der Presidents den United States Of America. Was Sie falsch oder richtig gemacht haben lesen Sie auf dieser CD nach.

Betriebssystem: DOS
 Sprache: Englisch
 Artikel-Nr.: 609549
 Preis: Fr. 75.-



609488 Shakespeare On Disc

Der grösste englischsprachige Autor der Geschichte. Sein Gesamtwerk auf einer einzigen CD.

Betriebssystem: DOS
 Sprache: Englisch
 Artikel-Nr.: 609488
 Preis: Fr. 49.-



609642 Total Baseball

Die komplette Baseball-Bibliothek von 1871-1991. Mit Fotos, teilweise in Farbe, von Spielern, Teams, Stadien und Anlagen aus der ganzen Welt


Betriebssystem: DOS
 Sprache: Englisch
 Artikel-Nr.: 609642
 Preis: Fr. 89.-



609618 Distant To Sun

9100 Sterne und 450 Planeten unseres Universums mit über 200 Fotos und ausführliche Textbeschrieben. Für Astronomen und Astro-Studenten.


Betriebssystem: DOS/WIN
 Sprache: Englisch
 Artikel-Nr.: 609618
 Preis: Fr. 195.-



609598 Woman In Motion

Sequenzen von Frauen-Portraits aus dem Jahre 1890 mit Foto-Einstellungen wie sich das weibliche Geschlecht in Pose setzte. Zum Teil sehr verführerisch...


Betriebssystem: DOS/WIN
 Sprache: Englisch
 Artikel-Nr.: 609598
 Preis: Fr. 104.-



609454 Grammy's Awards

Alle historischen Verleihung des weltbekanntesten Grammy von 1958-1992. 50 Minuten Sound, über 6000 Animationen und ca. 150MB Bildmaterial!


Betriebssystem: DOS/MAC
 Sprache: Englisch
 Artikel-Nr.: 609454
 Preis: Fr. 156.-



609473 Composer Quest

Eine CD über Musik und deren Entstehungsgeschichte mit bekanntesten Musikstücken von den bekanntesten Komponisten der Zeit.


Betriebssystem: DOS
 Sprache: Englisch
 Artikel-Nr.: 609473
 Preis: Fr. 95.-



609571 Golden Immortal

Für alle, jung und alt, ein tolles Erlebnis. Fesseln Sie Ihre Multimediafantasien mit über 130MB Grafiken und über 60 Minuten CD Sound-Qualität.

Betriebssystem: DOS
 Sprache: Englisch
 Artikel-Nr.: 609571
 Preis: Fr. 62.-



609597 CICA Windows

Diese CD beinhaltet die neueste Shareware in einem breiten Spektrum aus verschiedensten Themen, die für Windows auf den Markt gekommen sind.

Betriebssystem: DOS/Win
 Sprache: Englisch
 Artikel-Nr.: 609597
 Preis: Fr. 47.-



609670 Extravaganza Shareware: 20'000 Programme auf 4 CD, total 4 Gigabyte Multimedia-Show.

Eine wirklich unglaubliche Menge an erstklassigen Shareware-Programmen in komprimierter Form sind auf diesen 4 CD zu finden. CAD, Spiele wie Castle Wolfenstein in 3D, Grafikprogramme, GIF-Bilder, Musik, Business-Applikationen, Database, DeskTop-Publishing, Sprachen, Word-Prozessing, Text-Editors, Archiv-Programme. ASP, Clip-Art, File-Utilities, LAN, mathematische Programme, OS/2, Printer-Utilities, eine Vielzahl an Printer-Treibern, Religionsthemen, Bibel, Windows-Programme mit vielen Utilities und Spielen usw.


Betriebssystem: *DOS*, Sprache: *Englisch*, Artikel-Nr. *609670*, Preis: *Fr. 135.-*



609662 Night Owls 8.0

Auf dieser CD finden Sie über 8000 CD-Programme. Die Dateinamen sind mit Beschreibungen versehen und in 51 verschiedenen Unterverzeichnissen geordnet.


Betriebssystem: DOS
 Sprache: Englisch
 Artikel-Nr.: 609662
 Preis: Fr. 94.-



609586 So Much Screenware

Mit über 500MB Farbbildern gehen Sie auf eine aufregende Weltreise. Voraussetzung sind SVGA-Monitor sowie mind. 512K Video-RAM.


Betriebssystem: DOS
 Sprache: Englisch
 Artikel-Nr.: 609586
 Preis: Fr. 84.-



609603 Danger Hot Stuff

Auf dieser CD finden Sie 460MB Grafiken, davon zum grössten Teil animierte 3-D Sequenzen, Illustrationen und Demonstrationen von Neuheiten.


Betriebssystem: DOS
 Sprache: Englisch
 Artikel-Nr.: 609603
 Preis: Fr. 49.-



609591 Game Master

High-Quality Shareware-Spiele mit informativen Beschreibungen, inklusive Angaben der Hardware-Ansprüche. Spielthemen: Sport, Adventure, Simulationen.

Betriebssystem: DOS
 Sprache: Englisch
 Artikel-Nr.: 609591
 Preis: Fr. 49.-



609599 Ham Radio Shareware

290MB ausgewählte Shareware -Programme mit Themen aus aller Welt. Ein super Preis-Leistungsverhältnis!

Betriebssystem: DOS
 Sprache: Englisch
 Artikel-Nr.: 609599
 Preis: Fr. 105.-



609579 Phoenix Shareware 3.0

Die beste CD vom amerikanischen Markt mit einer Fülle an Shareware-Programmen. Detailliert gegliedert und übersichtlich geordnet.


Betriebssystem: DOS/WIN
 Sprache: Englisch
 Artikel-Nr.: 609579
 Preis: Fr. 60.-



609602 Wiz Pak
 Unterhaltsame CD mit 60 Super-Spielen, VGA-Malprogrammen, Farbbildern und vielem mehr. Sehr gute Menü-Oberfläche.
 Betriebssystem: DOS
 Sprache: Englisch
 Artikel-Nr.: 609602
 Preis: Fr. 28.-




609497 Between Heaven and Hell II
 Voller Text der Bibel, Dutzende von Spielen, viele Grafiken und faszinierende Bilder (Mädchen in allen Lagen...), Chemie-Lernprogramme, Kalorienzähler usw.
 Betriebssystem: DOS
 Sprache: Englisch
 Artikel-Nr.: 609497
 Preis: Fr. 117.-




609560 Wildcat Gold!
 440MB Shareware für alle Computer-Anwendungen, 925 Programme, 500 GIF-Bilder und vieles mehr.
 Betriebssystem: DOS
 Sprache: Englisch
 Artikel-Nr.: 609560
 Preis: Fr. 62.-




609594 VGA Spectrum
 495MB Super-Spiele, Sound-Animationen, Clip-Art usw. Top-100 Games, Sound Blaster, über 1600 GIF-Bilder.
 Betriebssystem: DOS
 Sprache: Englisch
 Artikel-Nr.: 609594
 Preis: Fr. 98.-




609614 ARI-Stuttgart
 Deutsche und englische Windows-, Spiel- und Clipart-Shareware Auch für Os/2 und Unix
 Betriebssystem: DOS/WIN
 Sprache: Englisch
 Artikel-Nr.: 609614
 Preis: Fr. 90.-




609661 ARI-Boston II
 Windows - Datenbanken - Cliparts - Spiele - Plz - Soundblaster. Auf über 500MB.
 Betriebssystem: DOS/WIN
 Sprache: Englisch
 Artikel-Nr.: 609661
 Preis: Fr. 63.-



609663 ARI-Las Vegas
 Utilities - Toolboxes und alle neuen Plz auf über 480MB.
 Betriebssystem: DOS/MAC
 Sprache: Englisch
 Artikel-Nr.: 609663
 Preis: Fr. 63.-




609606 ARI-Bangkok
 Internationale Erotica + Art Clips auf über 600MB.
 Betriebssystem: DOS
 Sprache: Englisch
 Artikel-Nr.: 609606
 Preis: Fr. 95.-



609619 ARI-Shareware Perlen
 Das Beste aus dem Shareware-Angebot: Spiele, Grafiken, Clip-Arts, PC-Utilities, Bilder, Animationen usw. Für Windows und DOS.
 Betriebssystem: DOS/WIN
 Sprache: Englisch
 Artikel-Nr.: 609619
 Preis: 65.-


CD-Software Cliparts



609519 Mediaclips Business Backgrounds

Schluss mit den langweiligen Business-Präsentationen. Kreieren Sie mit dieser Software Ihre eigenen Reporte.

Betriebssystem: DOS/MAC
 Sprache: Englisch
 Artikel-Nr.: **609519**
 Preis: Fr. 65.-



609639 Mediaclips Jets And Props

200 grafische Darstellungen und spektakuläre Fotos von Zivil- und Militärflugzeugen. 100 Düsenjets und 100 Propellermaschinen.

Betriebssystem: DOS/MAC
 Sprache: Englisch
 Artikel-Nr.: **609639**
 Preis: Fr. 75.-



609638 Mediaclips Majestic Places

Fotos von den aufregendsten Orten der Welt, wie z.B. Mt.Everest, Mt.McKinley sowie vielen anderen Gebieten. Mit speziell komponierter Begleitmusik.


Betriebssystem: DOS/MAC
 Sprache: Englisch
 Artikel-Nr.: **609638**
 Preis: Fr. 75.-



609640 Mediaclips Island Designs

Vorbei mit den langweiligen Business-Präsentationen. Bringen Sie Farbe in den grauen Alltag. Mit über 200 exotischen Bildern und 150 Original-Audioclips.

Betriebssystem: DOS/MAC
 Sprache: Englisch
 Artikel-Nr.: **609640**
 Preis: Fr. 58.-



609557 Mediaclips Worldview

Auf 310 MB wird die Welt von heute in über 100 höchauflösenden Farbfotos, 25 Animationsfilmen der NASA und 100 Original-Soundclips dargestellt.

Betriebssystem: DOS/WIN/MAC
 Sprache: Englisch
 Artikel-Nr.: **609557**
 Preis: Fr. 58.-



609464 Corel Artshow

Die Welt der besten Computer-Grafiken des Jahres 1992 und 1993 aus dem grössten Grafikwettbewerb, den es bis jetzt gab. Inklusiv 4-farbigem Katalog.


Betriebssystem: DOS
 Sprache: Englisch
 Artikel-Nr.: **609464**
 Preis: Fr. 145.-



609517 Mother Earth II

460 Fotos, aufgenommen von einem professionellen New-Yorker Fotografen, der um diese Welt reist. Lebendiges Bildmaterial der Extraklasse!


Betriebssystem: DOS/WIN
 Sprache: Englisch
 Artikel-Nr.: **609517**
 Preis: Fr. 84.-



609593 Travel Photography II

565MB in Bildern aus verschiedensten Themen und Bereichen. Auflösungen bis 1024 x 768, in GIF-, PCX- und TIF-Formaten


Betriebssystem: DOS/WIN
 Sprache: Englisch
 Artikel-Nr.: **609593**
 Preis: Fr. 87.-




609581 Rick Doyle Digital Imagery

Auf 2 CD's präsentiert Rick Doyle, ein bekannter Fotojournalist grossartige und lebendige Aufnahmen von Wasser-Sport, tropische Landschaften und Naturszenen.


Betriebssystem: DOS/WIN/MAC
 Sprache: Englisch
 Artikel-Nr.: **609581**
 Preis: Fr. 110.-




609469 Greatest Books-Collection
 150 komplette Bücherwerke auf CD über Literatur, Dramen, Philosophie, Poesie, Geschichte und Religion. Mit Such- und Konvertier-Software für Textpassagen.
 Betriebssystem: DOS
 Sprache: Englisch
 Artikel-Nr.: 609469
 Preis: Fr. 81.-



609468 Electronic Home Library
 250 komplette Bücherwerke auf CD über alle Themen, die in Buchform geschrieben und verlegt wurden. Beinhaltet die 150 Werke von Greatest Books Collection
 Betriebssystem: DOS
 Sprache: Englisch
 Artikel-Nr.: 609468
 Preis: Fr. 104.-




609471 Library Of The Future I
 Erstausgabe. 450 komplette, klassische Bücherwerke auf CD, wie z.B. Plato, Kant, Withman, Tolstoi, Melville, Milton, Shakespeare, die Bibel, der Koran usw.
 Betriebssystem: DOS
 Sprache: Englisch
 Artikel-Nr.: 609471
 Preis: Fr. 229.-



609472 Library Of The Future II
 950 komplette Werke, die zum Teil vergriffen sind inklusive der 450 klassischen Werke der ersten Ausgabe. Inklusive Themen aus Medizin und Kinder-Klassiker.
 Betriebssystem: DOS
 Sprache: Englisch
 Artikel-Nr.: 609472
 Preis: Fr. 750.-




609656 CD-Book
 Diese CD von der Firma „Wer Liefert Was“ ist der Bezugsquellennachweis für den Einkauf. Rasch können Sie nach Ihren Kriterien einen Lieferanten suchen.
 Betriebssystem: DOS/WIN
 Sprache: Deutsch
 Artikel-Nr.: 609656
 Preis: Fr. 227.-



609476 CD-ROM Directory 1993
 Informationen über das Thema Multimedia und CD-ROM. Mit Quellen von Büchern, Zeitschriften, CD-ROM-Hersteller und Ausstellungen. Der komplette CD-Wegweiser.
 Betriebssystem: DOS
 Sprache: Englisch
 Artikel-Nr.: 609476
 Preis: Fr. 146.-




609589 Space Science Sampler
 NASA-Bilder von der Raumschiff-Expedition zum Planeten Uranus im Januar 1986. 800 der besten Aufnahmen inkl. Bilder der Uranus Nachbarn-Planeten.
 Betriebssystem: DOS
 Sprache: Englisch
 Artikel-Nr.: 609589
 Preis: Fr. 136.-




609489 Voyage To The Planets 1-12
 Bilder von Bord der bemannten NASA Raumschiffe. 12 CD-ROM mit ausgezeichnetem Bildmaterial von Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun.
 Betriebssystem: DOS
 Sprache: Englisch
 Artikel-Nr.: 609489
 Preis: Fr. 895.-




609632 Jedi Collection
 3 CD mit Informationen, Bildern und Originalgesprächen über die verschiedensten Weltraumflüge. Von der berühmten Universität of Maryland College Park in USA.
 Betriebssystem: DOS/MAC
 Sprache: Englisch
 Artikel-Nr.: 609632
 Preis: Fr. 113.-




609491 The Sleeping Beauty
Gehen Sie mit Ihren Kindern in die grosse weite Welt hinaus. In eine Welt der Könige und Prinzen. Mit schönen Farbbildern, Musik und Toneffekten.
Betriebssystem: DOS
Sprache: Englisch
Artikel-Nr.: 609491
Preis: Fr. 78.-



609490 Our House
Die Abenteuer des kleinen Dennys, der bekannten Zeichentrickfilm-Figur. Für Kinder zum Lernen von Sitten und Gewohnheiten des häuslichen Lebens. Mit Bild und Ton.
Betriebssystem: DOS
Sprache: Englisch
Artikel-Nr.: 609490
Preis: Fr. 150.-



609463 Dictionary for Children
Dieses Kinder-Wörterbuch auf CD beinhaltet über 12'000 Wörter, 100 Illustrationen, sowie 400 verschiedene Toneffekte. Für Kinder ab 5 Jahren.
Betriebssystem: DOS
Sprache: Englisch
Artikel-Nr.: 609463
Preis: Fr. 78.-



609424 Beauty And The Beast
Lassen Sie sich verzaubern von dieser Geschichte. Eine Kombination von Animation und Musik. Kann auch auf einem Normalen CD-Player abgespielt werden.
Betriebssystem: DOS
Sprache: Englisch
Artikel-Nr.: 609424
Preis: Fr. 78.-




609626 Just Grandma And Me
Für Kinder im Alter von 3-8 Jahren ist dieses interaktive Spiel-Lernprogramm genau ideal. Erlebnisse und Episoden einer Grossmutter mit ihrem Enkelkind.
Betriebssystem: DOS
Sprache: Englisch
Artikel-Nr.: 609626
Preis: Fr. 119.-



609527 Manhole
CD-Version des bekannten Kinder-Abenteuerspiels. Jede Szene wird mit digitaler Sprache über die Sound-Karte angegeben. Für Kinder ab 3 Jahren.
Betriebssystem: DOS
Sprache: Englisch
Artikel-Nr.: 609527
Preis: Fr. 75.-



609481 Talking Jungle Safari
Machen Sie eine Reise in den afrikanischen Dschungel und erforschen Sie über 80 Tiere und Pflanzen. Viele Bilder und Beschreibungen auch zum Ausdrucken.
Betriebssystem: DOS
Sprache: Englisch
Artikel-Nr.: 609481
Preis: Fr. 78.-



609480 Talking Classic Tales
Diese CD bietet eine völlig neue Darstellung der 5 grössten, klassischen Märchengeschichten. Farbige mit tollen Toneffekten.
Betriebssystem: DOS
Sprache: Englisch
Artikel-Nr.: 609480
Preis: Fr. 78.-



609561 Barney A Bear
Für Kinder im Alter von 3-6 Jahren. Zeigen sie Ihrem Kind, was es in der Schule erwartet. Mit Bildergeschichten, ausmalbaren Grafiken, Rechnen- und Wörterlernen.
Betriebssystem: DOS
Sprache: Englisch
Artikel-Nr.: 609561
Preis: Fr. 58.-

609406 CD Game Pack
Eine Sammlung von 5 aktiven Spielen: Chessmaster 2000, Checkers, Life + Death, Oh Frog! Catching and Black Hole.
Betriebssystem: DOS
Sprache: Englisch
Artikel-Nr.: 609406
Preis: Fr. 58.-




609435 CD Game Pack 1
10 Spiele:
2104, Dr. Doom, Dribbax, Hops!
Betriebssystem: DOS
Sprache: Englisch
Artikel-Nr.: 609435
Preis: Fr. 65.-



CD-Software

CD-Software Games

609475	CD-12 + 1 MULTILINGUAL	W	1'796.-
609474	CD-ABC DER DEUTSCHEN WIRTSCHAFT	N	1'466.-
609414	CD-ADVENTURES OF WILLY BEAMISH	G	58.-
609562	CD-ANIMALS IN MOTION	W	110.-
609534	CD-ANNABEL'S DREAM OF ANCIENT	W	168.-
609498	CD-APOLLO SPACE SERIES	W	68.-
609664	CD-ARI-BADEN BADEN DOPPEL-CD	S	76.-
609669	CD-ARI-BANGKOK II	S	59.-
609605	CD-ARI-BOSTON	S	90.-
609665	CD-ARI-FOTOSHOW USA	S	63.-
609667	CD-ARI-FRANKFURT	S	59.-
609607	CD-ARI-GRAPHMAGIS VOL. 1	S	63.-
609608	CD-ARI-GRAPHMAGIS VOL. 2	S	63.-
609668	CD-ARI-HAITI DOPPEL-CD	S	95.-
609666	CD-ARI-HEIDELBERG	S	76.-
609612	CD-ARI-KENTUCKY	S	90.-
609611	CD-ARI-RAY-TRACE-MAGIC	S	40.-
609609	CD-ARI-TEXT & BACKGROUNDS 1	S	90.-
609610	CD-ARI-TEXT & BACKGROUNDS 2	S	90.-
609524	CD-BATTLECHESS	G	68.-
609439	CD-BOOK OF LISTS NO. 3	B	107.-
609564	CD-CAD	C	52.-
609417	CD-CHESSMASTER 3000	G	55.-
609528	CD-COLOSSAL COOKBOOK	W	36.-
609433	CD-CONAN	G	94.-
609624	CD-DON QUICHOTE	G	68.-
609536	CD-FOOD ANALYST	W	110.-
609537	CD-FOOD ANALYST PLUS	W	437.-
609478	CD-GABLER WIRTSCHAFTSLEXIKON	W	348.-
609449	CD-GUY SPY	G	110.-
609566	CD-IMPRESSIONISM	S	130.-
609520	CD-INFO USA (BUSINESS)	W	91.-
609657	CD-KGB WORLD FACT BOOK	W	91.-
609574	CD-LANGUAGES OF THE WORLD	W	117.-
609655	CD-MARS EXPLORER	W	91.-
609479	CD-MEDIASOURCE GENERAL VOL.1	C	969.-
609637	CD-MEDIASOURCE GENERAL VOL.2	C	969.-
609650	CD-MEDIASOURCE HISTORICAL 1	C	969.-
609651	CD-MEDIASOURCE NATURAL VOL.1	C	969.-
609628	CD-MONARCH CLIFF NOTES	W	188.-
609539	CD-MONEY, MONEY, MONEY	C	62.-
609460	CD-MS-WORKS FOR WINDOWS, MPC	SF	126.-
609576	CD-MULTIBIBLE	W	107.-
609419	CD-MURDER MAKES STRANGE DEAD-	G	110.-
609577	CD-NAUTILUS	S	39.-
609656	CD-NEC-BOOK „WER LIEFERT WAS?“	N	213.-
609426	CD-PETER AND THE WOLF	G	78.-
609542	CD-PRESIDENTS STARTING WITH	W	285.-
609482	CD-PROGRAMMERS ROM	N	75.-
609483	CD-PUBLIQUE ARTE	SF	104.-
609543	CD-PUBLISH IT FOR WINDOWS	SF	149.-
609578	CD-ROTOR-AIRBALL-TIME BANDIT	G	62.-
609588	CD-SANTA FE TOUR	G	62.-
609630	CD-SHAREWARE GAMES	S	62.-
609584	CD-SHAREWARE GOLD	S	91.-
609583	CD-SOFTWARE DU JOUR	S	84.-
609545	CD-SOFTWARE JUKEBOX	S	117.-
609530	CD-SOUNDWORKS	M	49.-
609413	CD-SPACE QUEST IV	G	62.-
609550	CD-STREET MAPS USA 2.0	W	285.-
609547	CD-US ATLAS WITH AUTOMAP	W	62.-
609548	CD-US CIVICS	W	75.-
609551	CD-US STATE FACT BOOK	W	75.-
609532	CD-US WARS: CIVIL WAR	W	81.-
609553	CD-VITAL SIGN	W	188.-
609596	CD-WHEELER QUICK ART	W	98.-
609554	CD-WILD PLACES	C	52.-
609635	CD-WINDOWS PARADISE	W	163.-
609486	CD-WORLD ATLAS FOR DOS/MAC	W	68.-



TELEKIOSK 157 50 78

BESTELLEN SIE PER

FAX 01-840 3414 **TELEFON** 01-840 4161

ZEICHENERKLÄRUNG:

- W = WISSEN
- C = CLIPART
- S = SHAREWARE
- N = NACHSCHLAGEWERK
- SF = SOFTWARE AUF CD
- G = GAME
- M = MULTIMEDIA SOFTWARE

Standard-Software Windows

Wir liefern immer die neusten, auf dem Markt erhältlichen Versionen!



WINDOWS OFFICE

Betr.-Syst.: _ WIN
Version: __ 3.0
Sprache: __ Deutsch
Art.-Nr.: __ 609088
Preis Fr.: __ 1'129.-



OFFICE PROFESSIONAL

Betr.-Syst.: _ WIN
Version: __ 3.0
Sprache: __ Deutsch
Art.-Nr.: __ 609268
Preis Fr.: __ 1'477.-




WORD FÜR WINDOWS

Betr.-Syst.: _ WIN
Version: __ 2.0
Sprache: __ Deutsch
Art.-Nr.: __ 609037
Preis Fr.: __ 750.-




EXCEL

Betr.-Syst.: _ WIN
Version: __ 4.0
Sprache: __ Deutsch
Art.-Nr.: __ 609078
Preis Fr.: __ 750.-




ACCESS

Betr.-Syst.: _ WIN
Version: __ 1.1
Sprache: __ Deutsch
Art.-Nr.: __ 609301
Preis Fr.: __ 750.-



POWER POINT

Betr.-Syst.: _ WIN
Version: __ 3.0
Sprache: __ Deutsch
Art.-Nr.: __ 609146
Preis Fr.: __ 750.-



WORKS

Betr.-Syst.: _ WIN
Version: __ 2.0
Sprache: __ Deutsch
Art.-Nr.: __ 609012
Preis Fr.: __ 304.-



WINDOWS

Betr.-Syst.: _ WIN
Version: __ 3.1
Sprache: __ Deutsch
Art.-Nr.: __ 609027
Preis Fr.: __ 195.-



PUBLISHER

Betr.-Syst.: _ WIN
Version: __ 2.0
Sprache: __ Deutsch
Art.-Nr.: __ 609302
Preis Fr.: __ 341.-




COREL

Betr.-Syst.: _ WIN
Version: __ 3.0
Sprache: __ Deutsch
Art.-Nr.: __ 609091
Preis Fr.: __ 339.-



COREL

Betr.-Syst.: _ WIN
Version: __ 4.0
Sprache: __ Deutsch
Art.-Nr.: __ 609282
Preis Fr.: __ 964.-



DESIGNER

Betr.-Syst.: _ WIN
Version: __ 4.0
Sprache: __ Deutsch
Art.-Nr.: __ 609273
Preis Fr.: __ 1'332.-



HARVARD GRAPHICS

Betr.-Syst.: _ WIN
Version: __ 1.01
Sprache: __ Deutsch
Art.-Nr.: __ 609087
Preis Fr.: __ 861.-



QUATTRO PRO

Betr.-Syst.: _ WIN
Version: __ 1.0
Sprache: __ Deutsch
Art.-Nr.: __ 609272
Preis Fr.: __ 658.-




PHOTOSTYLER

Betr.-Syst.: _ WIN
Version: __ 1.1
Sprache: __ Deutsch
Art.-Nr.: __ 609147
Preis Fr.: __ 1'159.-



PAGE MAKER

Betr.-Syst.: _ WIN
Version: __ 5.0
Sprache: __ Deutsch
Art.-Nr.: __ 609161
Preis Fr.: __ 821.-



PERSUASION

Betr.-Syst.: _ WIN
Version: __ 2.1
Sprache: __ Deutsch
Art.-Nr.: __ 609148
Preis Fr.: __ 676.-



WINDOWS TRUE TYPE

Betr.-Syst.: _ WIN
Version: __ 1.0
Sprache: __ Deutsch
Art.-Nr.: __ 609083
Preis Fr.: __ 103.-



LOTUS 1-2-3

Betr.-Syst.: _ WIN
Version: __ 4.0
Sprache: __ Deutsch
Art.-Nr.: __ 609017
Preis Fr.: __ 763.-



AMI PRO

Betr.-Syst.: _ WIN
Version: __ 3.0
Sprache: __ Deutsch
Art.-Nr.: __ 609154
Preis Fr.: __ 763.-



ORGANIZER

Betr.-Syst.: _ WIN
Version: __ 1.0
Sprache: __ Deutsch
Art.-Nr.: __ 609149
Preis Fr.: __ 297.-




AUTOSKETCH

Betr.-Syst.: _ WIN
Version: __ 1.0
Sprache: __ Deutsch
Art.-Nr.: __ 609165
Preis Fr.: __ 379.-



WORDPERFECT

Betr.-Syst.: _ WIN
Version: __ 5.2
Sprache: __ Deutsch
Art.-Nr.: __ 609192
Preis Fr.: __ 741.-



CATCHWORD PRO LOGITECH

Betr.-Syst.: _ WIN
Version: __ 1.0
Sprache: __ Deutsch
Art.-Nr.: __ 607374
Preis Fr.: __ 346.-



WINFAX PRO

Betr.-Syst.: _ WIN
Version: __ 3.0
Sprache: __ Deutsch
Art.-Nr.: __ 609245
Preis Fr.: __ 270.-



ROOM FÜR WINDOWS BOOKWARE

Betr.-Syst.: _ WIN
Version: __ 1.0
Sprache: __ Deutsch
Art.-Nr.: __ 609217
Preis Fr.: __ 71.-




ROOM FÜR WINDOWS ADDRESS

Betr.-Syst.: _ WIN
Version: __ 3.1
Sprache: __ Deutsch
Art.-Nr.: __ 609225
Preis Fr.: __ 206.-


Standard-Software DOS/Windows

Wir liefern immer die neusten, auf dem Markt erhältlichen Versionen!



WORKS

Betr.-Syst.: _ DOS
Version: __ 3.0
Sprache: __ Deutsch
Art.-Nr.: __ 609122
Preis Fr.: __ 304.-



WORD

Betr.-Syst.: _ DOS
Version: __ 6.0
Sprache: __ Deutsch
Art.-Nr.: __ 609300
Preis Fr.: __ 750.-



LOTUS 1-2-3

Betr.-Syst.: _ DOS
Version: __ 3.4
Sprache: __ Deutsch
Art.-Nr.: __ 609275
Preis Fr.: __ 763.-




QUATTRO PRO

Betr.-Syst.: _ DOS
Version: __ 4.0
Sprache: __ Deutsch
Art.-Nr.: __ 609299
Preis Fr.: __ 483.-



WORDPERFECT

Betr.-Syst.: _ DOS
Version: __ 6.0
Sprache: __ Deutsch
Art.-Nr.: __ 609274
Preis Fr.: __ 741.-



HARVARD GRAPHICS

Betr.-Syst.: _ DOS
Version: __ 3.0
Sprache: __ Deutsch
Art.-Nr.: __ 609044
Preis Fr.: __ 861.-




FRAMEWORK

Betr.-Syst.: _ DOS
Version: __ 4.0
Sprache: __ Deutsch
Art.-Nr.: __ 609045
Preis Fr.: __ 1'125.-



QEMM

Betr.-Syst.: _ DOS
Version: __ 7.00
Sprache: __ Deutsch
Art.-Nr.: __ 609271
Preis Fr.: __ 218.-



MS DOS

Betr.-Syst.: _ DOS
Version: __ 6.0
Sprache: __ Deutsch
Art.-Nr.: __ 609198
Preis Fr.: __ 105.-



MORE FONTS

Betr.-Syst.: _ DOS
Version: __ 3.0
Sprache: __ Englisch
Art.-Nr.: __ 609064
Preis Fr.: __ 121.-




NORTON BACKUP

Betr.-Syst.: _ DOS
Version: __ 2.2
Sprache: __ Deutsch
Art.-Nr.: __ 609228
Preis Fr.: __ 203.-



NORTON DESKTOP

Betr.-Syst.: _ DOS
Version: __ 1.0
Sprache: __ Deutsch
Art.-Nr.: __ 609230
Preis Fr.: __ 203.-



NORTON UTILITIES

Betr.-Syst.: _ DOS
Version: __ 7.0
Sprache: __ Deutsch
Art.-Nr.: __ 609227
Preis Fr.: __ 228.-




NORTON COMMANDER

Betr.-Syst.: _ DOS
Version: __ 4.0
Sprache: __ Deutsch
Art.-Nr.: __ 609226
Preis Fr.: __ 173.-




NORTON ANTIVIRUS

Betr.-Syst.: _ DOS
Version: __ 2.1
Sprache: __ Deutsch
Art.-Nr.: __ 609231
Preis Fr.: __ 152.-



PC TOOLS DELUXE

Betr.-Syst.: _ DOS
Version: __ 8.0
Sprache: __ Deutsch
Art.-Nr.: __ 609132
Preis Fr.: __ 249.-



LAPLINK PRO

Betr.-Syst.: _ DOS
Version: __ 5.0
Sprache: __ Deutsch
Art.-Nr.: __ 609221
Preis Fr.: __ 291.-



ANTIVIRUS

Betr.-Syst.: _ WIN
Version: __ 1.0
Sprache: __ Deutsch
Art.-Nr.: __ 609152
Preis Fr.: __ 135.-




NORTON BACKUP

Betr.-Syst.: _ WIN
Version: __ 2.0
Sprache: __ Deutsch
Art.-Nr.: __ 609158
Preis Fr.: __ 203.-




NORTON DESKTOP

Betr.-Syst.: _ WIN
Version: __ 2.2
Sprache: __ Deutsch
Art.-Nr.: __ 609229
Preis Fr.: __ 203.-



PC TOOLS

Betr.-Syst.: _ WIN
Version: __ 1.0
Sprache: __ Deutsch
Art.-Nr.: __ 609249
Preis Fr.: __ 249.-



AFTER DARK

Betr.-Syst.: _ WIN
Version: __ 2.0
Sprache: __ Deutsch
Art.-Nr.: __ 609063
Preis Fr.: __ 42.-



STAR TREK SCREENSAVER

Betr.-Syst.: _ WIN
Version: __ 1.0
Sprache: __ Englisch
Art.-Nr.: __ 609123
Preis Fr.: __ 82.-



ENTERTAINMENT 1

Betr.-Syst.: _ WIN
Version: __ 1.0
Sprache: __ Englisch
Art.-Nr.: __ 609111
Preis Fr.: __ 52.-



ENTERTAINMENT 2

Betr.-Syst.: _ WIN
Version: __ 2.0
Sprache: __ Deutsch
Art.-Nr.: __ 609143
Preis Fr.: __ 52.-



ENTERTAINMENT 3

Betr.-Syst.: _ WIN
Version: __ 3.0
Sprache: __ Deutsch
Art.-Nr.: __ 609142
Preis Fr.: __ 52.-




ENTERTAINMENT 4

Betr.-Syst.: _ WIN
Version: __ 4.0
Sprache: __ Deutsch
Art.-Nr.: __ 609141
Preis Fr.: __ 52.-

Neu: Der grosse Direkt-Einkaufsführer

Bestell doch schnell per Tel.




071/29 73 47

anrufen oder eine Fax-Notiz
senden an 071/29 73 84.

Und schon zwei Tage später
ist der brandneue

SCHWEIZER PC KATALOG
in Ihrer Post. Gratis und franko.

NEC STORAGE PRODUCTS



NEC 1,8" Removable Disk Drive Modules

- Advanced Latch Design
- Highly Accurate Positioning by Split Data Servo and Redundancy Servo Technologies
- Realtime Error Correction and Retry
- Low Power Dissipation by Power Management

Spezifikation	D1711/1721
Formatted Capacity	42,6/64MB
Number of Disks	1
R/W Heads	2
Average SEEK	19 ms
Transfer Rate	3MB/Sec
Interface	AT/AT, PCMCIA
MTBF (POH)	100'000
Rotation Speed	5400 RPM
Dimensions (HxWxD) mm	7,9 x 50,8 x 70/ 10,5 x 50,8 x TBD
Weight (g)	75/TBD

Spezifikation	D1731/1741
Formatted Capacity	85,3/120MB
Number of Disks	2
R/W Heads	4
Average SEEK	19 ms
Transfer Rate	3MB/Sec
Interface	AT/AT, PCMCIA
MTBF (POH)	100'000
Rotation Speed	5400 RPM
Dimensions: (HxBxT) mm	15 x 50,8 x 76,85/ 12,7 x 50,8 x TBD
Weight (g)	90




NEC 2,5" Winchester Disk Drives

- Data Integrity Enhancements
- Integrated Intelligent Controller Electronics
- Light Weight, Low Power Consumption, Drives Designed Specifically for Notebook Computers

Specifications	D2731/D2831
Formatted Capacity	262MB
Number of Disks	3
R/W Heads	6
Cylinders	1,361
Average SEEK	12 ms
Transfer Rate	2,52 MB/Sec
Interface	AT/SCSI
MTBF (POH)	150'000
Power Requirements	+ 5
Dimensions: (HxWxD) mm	19 x 69,85 x 101,6
Weight (kg)	0,21

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
603010	D1711 AT-BUS	___ a.A.
603015	D1721 AT-BUS	___ a.A.
603016	D1731 AT-BUS	___ 675.-
603017	D1741 AT-BUS	___ 850.-
603018	D2731 AT-BUS	___ a.A.
603019	D2831 SCSI	___ a.A.
603003	D3781 AT-BUS	___ 875.-
603008	D3881 SCSI	___ 895.-



NEC 3,5" Winchester Disk Drives (Full Height)


- „Digital Servo“ Technologies
- Lower Power Consumption by NEC Developed LSI's
- Look-Ahead Cache Function
- High Performance by Thin-Film Media and MIG-Heads

Specifications	D3781/D3881
Formatted Capacity	426MB
Number of Disks	5
R/W Heads	10
Cylinders	1,468
Average SEEK	14 ms
Transfer Rate	2,365MB/Sec
Interface	AT/SCSI
MTBF (POH)	50'000
Power Requirements	+ 5. + 12VDC
Dimensions: (HxWxD) mm	41,3 x 101,6 x 146
Weight (kg)	1,0

Technik für Menschen

NEC



NEC FLOPPYS



NEC Floppy Drives
3,5"/15mmH, 5,25"/25,4mmH

- Advanced LSI Technologies Compact Read/Write IC Power CMOS LSI
- Compact and Lightweight
- Low Power Dissipation

Specifications	FD1139H	FD1158C
Formatted Capacity	1,4/0,72MB	1,2/0,72MB
Rotational Speed	300RPM	300/360RPM
Trk/Trk SEEK	3	3
Transfer Rate (Kbit/SEC)	500/250	500/250
Interface	Floppy	Floppy
MTBF (HRS)	30'000	30'000
Power Requirements	+ 5. + 12VDC	+ 5. + 12VDC
Dimensions: (HxWxD) mm	15 x 101,6 x 101,6	25,4 x 146 x 190
Weight (kg)	0,155	0,67



NEC Floppy Drives
3,5"/19mmH, 5,25"/41mmH

	FD5839	FD1138H	FD1157C
Formatted Capacity		1,4/0,72MB	1,2/0,72MB
Rotational Speed		300RPM	360RPM
Trk/Trk SEEK		3	3
Transfer Rate (Kbit/SEC)		500/250	500/250
Interface		Floppy 34 Pin TTL	Floppy
MTBF (HRS)		12'000	12'000
Power Requirements		+ 5VDC	+ 5. + 12VDC
Dimensions: (HxWxD) mm	42,4 x 146 x 203	19,0 x 101,6 x 127	41 x 146 x 203
Weight (kg)	1,050	0,24	1,2


←
Dual Floppy
Disk Drive
consisting of
FD1139H and
FD1158C
←

TELEKIOSK 157 50 18
BESTELLEN SIE PER
FAX 01-840 3414 TELEFON 01-840 4161

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
603111	FD1139	110.-
603110	FD1158	105.-
603106	FD5839	245.-
603105	FD1138H	75.-
561027	FD1157C	100.-

MICROPOLIS Disk-Drives

SCSI
2158MB
3022MB
FORMATIERT



MICROPOLIS Disk-Drives Serie 1900, 5,25"- Inch volle Bauhöhe - Giga auch in Geschwindigkeit

- Mehrfach unterteilter Cache-Speicher für schnelle Lese- und Schreiboperationen
- Synchronisierte Motoren für Mehrfachlaufwerk-Anwendungen • Multiple Zone Recording (MZR) für grössere Kapazität und schnellere Datentransferraten
- Spezielle Konstruktion gegen thermische Verformung • Datensicherheit durch automatischen Leseversuch, Parity-Check und ECC • Separater Servokopf für absolute Spurtreue • 5 Jahre Garantie

603497 MIC-1926S Disk-Drives

- Unformatierte Kapazität: 2550MB
- Formatierte Kapazität: 2158MB
- Schnittstelle: Fast-SCSI-2 • Köpfe: 15
- Interne Datenrate: 36-48 MHz
- Transferrate synchronously: 10MB/s, asynchronously: 4MB/s max.
- Durchschnittliche Zugriffszeit: 13 ms
- MTBF: 250'000 • Grösse (HxBxT): 8,26 x 14,61 x 20,3 cm

603498 MIC-1936S Disk-Drives

- Unformatierte Kapazität: 3571MB
- Formatierte Kapazität: 3022MB
- Schnittstelle: Fast-SCSI-2 • Köpfe: 12
- Interne Datenrate: 36-48 MHz
- Transferrate synchronously: 10MB/s, asynchronously: 4MB/s max.
- Durchschnittliche Zugriffszeit: 13 ms
- MTBF: 250'000 • Grösse (HxBxT): 8,26 x 14,61 x 20,3 cm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
603497	MIC-1926S	2'489.-
603498	MIC-1936S	3'468.-

MICROPOLIS

MICROPOLIS Disk-Drives Serie 2200, 3,5"- Inch volle Bauhöhe - hochstehende Drives für mittlere Festplattenkapazitäten für SCSI und AT

Die Serie 2200 überzeugt durch hochstehende Leistungsmerkmale sowohl im Bereich SCSI wie auch AT (IDE). Dank der MZR-Technologie (Multiple Zone Recording) bieten sie einen bis 35% schnelleren Datentransfer gegenüber herkömmlichen Technologien. Das sind die wichtigsten Features:

- Mehrfach unterteilter Cache-Speicher für schnellere Lese- und Schreiboperationen
- Synchronisierte Motoren für Mehrfachlaufwerk-Anwendungen
- Multiple Zone Recording (MZR) für grössere Kapazität und schnellere Datentransferrate
- Spezielle Konstruktion gegen thermische Verformung
- Interface Fast-SCSI-2 oder AT als Option • absolut geräuscharm: stehend mit 35 dBA, Zugriff mit 38 dBA
- 5 Jahre Garantie

603490 MIC-2205S SCSI

- Unformatierte Kapazität: 681MB
- Formatierte Kapazität: 585MB
- Schnittstelle: Fast-SCSI-2 • Köpfe: 5
- Interne Datenrate: 32-46,5 MHz
- Transferrate: synchronously: N/A, asynchronously: 5MB/s
- Durchschnittliche Zugriffszeit: 10 ms
- MTBF: 300'000 • Grösse (HxBxT): 4,12 x 10,16 x 14,61 cm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
603490	MIC-2205S	1'107.-
603492	MIC-2210S	1'399.-
603493	MIC-2217S	2'051.-

603492 MIC-2210S SCSI

- Unformatierte Kapazität: 1226MB
- Formatierte Kapazität: 1056MB
- Schnittstelle: Fast-SCSI-2 • Köpfe: 9
- Interne Datenrate: 32-46,5 MHz
- Transferrate: synchronously: 10MB/s, asynchronously: 5MB/s
- Durchschnittliche Zugriffszeit: 10 ms
- MTBF: 300'000 • Grösse (HxBxT): 4,12 x 10,16 x 14,61 cm

603493 MIC-2217S SCSI

- Unformatierte Kapazität: 2044MB
- Formatierte Kapazität: 1765MB
- Schnittstelle: Fast-SCSI-2 • Köpfe: 15
- Interne Datenrate: 32-46,5 MHz
- Transferrate: synchronously: 10MB/s, asynchronously: 5MB/s
- Durchschnittliche Zugriffszeit: 10 ms
- MTBF: 300'000 • Grösse (HxBxT): 4,12 x 10,16 x 14,61 cm

SCSI
585MB-
1765MB
FORMATIERT




MICROPOLIS Disk-Drives/Subsysteme

AT (IDE)

542MB- 1626MB

FORMATIERT



MICROPOLIS

TELEKIOSK 157 50 18

BESTELLEN SIE PER

FAX **TELEFON**

01-840 3414 01-840 4161

603496 MIC-2217A AT

- Formatierte Kapazität: 1626MB
- Schnittstelle: IDE • Köpfe: 15 • Interne Datenrate: 32-40 MHz
- Transferrate: synchronus: 10MB/s, asynchronus: 5MB/s
- Durchschnittliche Zugriffszeit: 10 ms
- MTBF: 300'000 • Grösse: (HxBxT): 4,12 x 10,16 x 14,61 cm

603494 MIC-2205A AT

- Formatierte Kapazität: 542MB
- Schnittstelle: IDE • Köpfe: 5 • Interne Datenrate: 32-40 MHz
- Transferrate: synchronus: N/A, asynchronus: 5MB/s
- Durchschnittliche Zugriffszeit: 10 ms
- MTBF: 300'000 • Grösse (HxBxT): 4,12 x 10,16 x 14,61 cm

603495 MIC-2210A AT

- Formatierte Kapazität: 976MB
- Schnittstelle: IDE • Köpfe: 9 • Interne Datenrate: 32-40 MHz
- Transferrate: synchronus: 10MB/s, asynchronus: 5MB/s
- Durchschnittliche Zugriffszeit: 10 ms
- MTBF: 300'000 • Grösse: (HxBxT): 4,12 x 10,16 x 14,61 cm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
603494	MIC-2205A	1'107.-
603495	MIC-2210A	1'399.-
603496	MIC-2217A	2'051.-

MICRODISK Subsysteme - Fremdleistung auf höchster Ebene

4 Modelle mit unterschiedlichen Kapazitäten stehen in diesen Sub-Systemen zur Verfügung. Allgemein vereinigen sie folgende Features:

- Versionen für PC und Kompatible sowie MacIntosh • effektive Zugriffszeiten von 3,9 ms • Formschönes, robustes Gehäuse • Novell Netware zertifiziert • Format- und Partitionierungs-Software für PC und Mac
- Im Lieferumfang inbegriffen sind Anschlusskabel sowie ausführliches Dokumentationsmaterial
- 5 Jahr Garantie auf Disk und 1 Jahr auf übrige Komponenten



SCSI

667MB- 3022MB

FORMATIERT

603589 MICRODISK 670

- Formatierte Kapazität: 667MB
- Schnittstelle: SCSI-2 • Köpfe: 7
- Interne Datenrate: 19,32 MHz
- Transferrate synchronus: 10MB/s max., asynchronus: 4MB/s max.
- Durchschnittliche Zugriffszeit: 15 ms
- MTBF: 150'000 • Grösse (HxBxT): 11,76 x 27 x 29,2 cm

603590 MICRODISK 1030

- Formatierte Kapazität: 1034MB
- Schnittstelle: SCSI-2 • Köpfe: 15
- Interne Datenrate: 20 MHz
- Transferrate synchronus: 5MB/s max., asynchronus: 1,8MB/s max.
- Durchschnittliche Zugriffszeit: 14,5 ms
- MTBF: 150'000 • Grösse (HxBxT): 11,76 x 27 x 29,2 cm

603591 MICRODISK 1340

- Formatierte Kapazität: 1341MB
- Schnittstelle: SCSI-2 • Köpfe: 15
- Interne Datenrate: 23,33 MHz
- Transferrate synchronus: 5MB/s max., asynchronus: 1,8MB/s max.
- Durchschnittliche Zugriffszeit: 14,5 ms
- MTBF: 150'000 • Grösse (HxBxT): 11,76 x 27 x 29,2 cm

603592 MICRODISK 1750

- Formatierte Kapazität: 1748MB
- Schnittstelle: SCSI-2 • Köpfe: 15
- Interne Datenrate: 24-38 MHz
- Transferrate synchronus: 10MB/s max., asynchronus: 4MB/s max.
- Durchschnittliche Zugriffszeit: 14 ms
- MTBF: 150'000 • Grösse (HxBxT): 11,76 x 27 x 29,2 cm

603499 MICRODISK 2100

- Formatierte Kapazität: 2100MB
- Schnittstelle: SCSI-2 • Köpfe: 21
- Interne Datenrate: 30-40 MHz
- Transferrate synchronus: 10MB/s max., asynchronus: 4MB/s max.
- Durchschnittliche Zugriffszeit: 11,5 ms
- MTBF: 250'000 • Grösse (HxBxT): 11,76 x 27 x 29,2 cm

603479 MICRODISK 3020

- Formatierte Kapazität: 3022MB
- Schnittstelle: SCSI-2 • Köpfe: 21
- Interne Datenrate: 36-48 MHz
- Transferrate synchronus: 20MB/s max., asynchronus: 4MB/s max.
- Durchschnittliche Zugriffszeit: 12 ms
- MTBF: 250'000 • Grösse (HxBxT): 11,76 x 27 x 29,2 cm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
603589	M670	2'173.-
603590	M1030	2'482.-




Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
603591	M1340	2'607.-
603592	M1750	3'447.-

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
603499	M2100	3'660.-
603479	M3020	4'480.-
603478	Kabelset für MICRODISK	85.-

MICROPOLIS RAIDION LT-Disk-Array 3,5"

RAIDION Disk-Station's sind die wirtschaftlichste Lösung im Netz dank dem exklusiven Modul-System. Features:

- Für PC-Systeme 386/486 mit IBM OS/2 V2.X und LAN Server V2.X/V3.X • Einfache Installation mit modularen Erweiterungseinheiten bis 28GB möglich • Hot Replacement Feature of RAIDWARE for OS/2 permits on-line replacement of a failed drive when using a single host Adapter • On-Line Spare Option automatically re-establishes fault tolerance immediately after drive failure. RAID fault tolerance with complete data redundancy.



MODUL DISK- STATION

VON 557MB
BIS 28GB

RAIDION LT Drive-Module gibt es mit 560 MB und 1050 MB in 4 kompletten Konfigurationen mit zwei und drei Moduleinheiten. Diese lassen sich mit Einzelmodulen bis zu 28 GB beliebig erweitern.

Verlangen Sie ausführliche
Unterlagen über das komplette
MICROPOLIS Disk-Drive und -
Station Programm.

603484 MIC-RAID-MM560

- 2 Module mit je 560MB Disk formatiert • Erweiterung bis 15GB möglich • Interface: Fast SCSI-2 • Zugriffszeit: 10 ms
- Interne Datenrate: 24-40MB/s • Transferrate synchronus: 10MB/sec • MTBF: 300'000 • Modul-Grösse (BxHxT): 213,4 x 55,9 x 251,5 mm

603485 MIC-RAID-LM560 Ergänzungs-Modul mit 560MB

Gleiche technische Daten wie oben

603477 MIC-RAID-MM1050

- 2 Module mit je 1050MB Disk formatiert • Erweiterung bis 28GB möglich • Interface: Fast SCSI-2 • Zugriffszeit: 10 ms
- Interne Datenrate: 24-40MB/sec • Transferrate synchronus: 10MB/sec • MTBF: 300'000 • Modul-Grösse (BxHxT): 213,4 x 55,9 x 251,5 mm

603487 MIC-RAID-LM1050

Ergänzungs-Modul mit 1050MB
Gleiche technische Daten wie oben

603488 MIC-RAID-LT1120

- 3 Module mit je 557MB Disk formatiert • Erweiterung bis 15 GB möglich • Interface: Fast SCSI-2 • Zugriffszeit: 10 ms
- Interne Datenrate: 24-40MB/sec • Transferrate synchronus: 10MB/sec • MTBF: 300'000 • Modul-Grösse (BxHxT): 213,4 x 55,9 x 251,5 mm

603485 MIC-RAID-LM560 Ergänzungs-Modul mit 560MB

Gleiche technische Daten wie oben

603489 MIC-RAID-LT2100

- 3 Module mit je 2100MB Disk formatiert • Erweiterung bis 28GB möglich • Interface: Fast SCSI-2 • Zugriffszeit: 10 ms
- Interne Datenrate: 24-40MB/sec • Transferrate synchronus: 10MB/sec • MTBF: 300'000 • Modul Grösse (BxHxT): 213,4 x 55,9 x 251,5 mm

603487 MIC-RAID-LM1050 Ergänzungs-Modul mit 1050MB

Gleiche technische Daten wie oben

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
603484	MIC-RAID-MM560	4'700.-
603485	MIC-RAID-LM560	2'350.-
603477	MIC-RAID-MM1050	5'698.-
603487	MIC-RAID-LM1050	2'808.-


Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
603488	MIC-RAID-LT1120	7'053.-
603485	MIC-RAID-LM560	2'350.-
603489	MIC-RAID-LT2100	8'549.-
603487	MIC-RAID-LM1050	2'808.-

MICROPOLIS

MICROPOLIS RAIDION LS-Disk-Array 5,25"

RAIDION Disk-Station's sind die wirtschaftlichste Lösung im Netz dank dem exklusiven Modul-System. Features:

- Für PC-Systeme 386/486 mit Novell Netware 3.11 und 4.0
- Unterstützt 386 und 486 Systeme mit IBM OS/2 ab V2.X
- Einfache Installation mit modularen Erweiterungseinheiten bis 93 GB möglich
- Hot Replacement Feature of RAIDWARE 2.0 permits on-line replacement of a failed drive when using a single host Adapter
- On-Line Spare Option automatically re-establishes fault tolerance immediately after drive failure.



MODUL DISK- STATION

VON 2,68 GB
BIS 93,62 GB

603596 MIC-RAID-LS2680

- 3 Module mit je 1341MB Disk formatiert • Erweiterung bis 41,54GB möglich • Interface: SCSI-2 • Zugriffszeit: 14,5 ms
- Interne Datenrate: 23,33MB/sec • Transferrate synchronus: 5MB/sec • MTBF: 150'000 • Grösse (BxHxT): 279,4 x 350,5 x 139,7 mm

603578 MIC-RAID-RM1340 Ergänzungs-Modul mit 1341MB

Gleiche technische Daten wie oben

603597 MIC-RAID-LS3500

- 3 Module mit je 1750MB Disk formatiert • Erweiterung bis 54,25GB möglich • Interface: Fast SCSI-2 • Zugriffszeit: 14 ms
- Interne Datenrate: 24-38MB/sec • Transferrate synchronus: 10MB/sec • MTBF: 150'000 • Grösse (BxHxT): 279,4 x 350,5 x 139,7 mm

603579 MIC-RAID-RM1750 Ergänzungs-Modul mit 1750MB

Gleiche technische Daten wie oben




Abbildung oben links zeigt ein einzelnes RAIDION Disk Array Modul wie es für den Zusammenbau gebraucht wird. Abbildung rechts oben zeigt den Zusammenbau einer Station mit drei Modul-Elementen, inklusive Front- und Oberseite-Abdeckung. Abbildung links zeigt die fertige Station zusammengebaut.

603480 MIC-RAID-LS4200

- 3 Module mit je 2100MB Disk formatiert • Erweiterung bis 65,10GB möglich • Interface: Fast SCSI-2 • Zugriffszeit: 12 ms
- Interne Datenrate: 32-40MB/sec • Transferrate synchronus: 10MB/sec • MTBF: 250'000 • Grösse (BxHxT): 279,4 x 350,5 x 139,7 mm

607998 MIC-RAID-RM2100 Ergänzungs-Modul mit 2100MB

Gleiche technische Daten wie oben

603481 MIC-RAID-LS6040

- 3 Module mit je 3020MB Disk formatiert • Erweiterung bis 93,62GB möglich • Interface: Fast SCSI-2 • Zugriffszeit: 11 ms
- Interne Datenrate: 36-48MB/sec • Transferrate synchronus: 10MB/sec • MTBF: 250'000 • Grösse (BxHxT): 279,4 x 350,5 x 139,7 mm

607997 MIC-RAID-RM3020 Ergänzungs-Modul mit 3020MB

Gleiche technische Daten wie oben

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
603596	MIC-RAID-LS2680	10'741.-
603578	MIC-RAID-RM1340	3'580.-
603597	MIC-RAID-LS3500	13'285.-
603579	MIC-RAID-RM1750	4'425.-

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
603480	MIC-RAID-LS4200	15'466.-
607998	MIC-RAID-RM2100	5'156.-
603481	MIC-RAID-LS6040	19'238.-
607997	MIC-RAID-RM3020	6'413.-


Removable Harddisk-Einbauset




603574 PFE-100-6A, AT-Bus
603572 PFE-100-6S, SCSI
Removable Half Height 3,5" Harddisk Einbauset

Das Problem ist bekannt. Sie haben vertrauliche Daten auf Ihrer Harddisk und möchten verhindern, dass Unbefugte sich daran zu schaffen machen. Oder Sie wollen im Büro und Zuhause mit den selben Daten arbeiten, haben aber weder Zeit noch Lust, die ganze Zeit via Streamer die Daten zu überspielen. Da lässt sich eine Lösung finden. Zum Beispiel das removable Data-Pack. Dieses besteht aus zwei Teilen, zum einen aus dem Basisteil, welches in jedem handelsüblichen PC-Gehäuse in einem 5,25"-Schacht Platz findet, zum anderen aus dem portablen Teil, in welchem die Harddisk eingebaut wird. Beide Teile sind aus antistatischem Kunststoff passgenau gefertigt. Damit die Harddisk nicht plötzlich aus Ihrem PC verschwindet, ist das Basisteil mit einem Schloss ausgestattet. Das Set ist in verschiedenen Versionen für 3,5" Harddisk erhältlich: für Drives mit SCSI- und AT-Bus Schnittstellen. Passende Harddisk mit Kapazitäten zwischen 40 und 425MB (je nach Schnittstelle) sind bei uns erhältlich.

Harddisk-/Floppy-Zubehör



582265 MF-FD IG
 Reduktionsrahmen für den Einbau von 3,5" Floppy in 5.25" Slots



582270 MF-HD-1
 Befestigungsschienen für 3,5" Harddisk zum Einbau in 5.25" Slots

TELEKIOSK 157 50 18

BESTELLEN SIE PER

FAX 01-840 34 14 **TELEFON** 01-840 41 61

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
603574	PFE-100-6A, AT-Bus	75.-
603572	PFE-100-6S, SCSI	75.-
582265	MF-FD IG	12.-
582270	MF-HD-1	10.-

Wir führen eine grosse Auswahl an Marken-Harddisk-Drives zu äusserst günstigen Preisen. Vergleichen Sie:

AT-BUS



Art.-Nr.	MB	MS	BH	Typ	Hersteller	Preis/SFr.
603550	131	15	3,5"/1"	7131A	MAXTOR	285.-
603513	170	17	3,5"/1"	CP30174E	CONNER	305.-
603525	240	16	3,5"/1"	LPS240A	QUANTUM	375.-
603551	245	15	3,5"/1"	7245A	MAXTOR	385.-
603504	345	14	3,5"	7345A	MAXTOR	495.-
603501	540	12	3,5"	MXT540SL	MAXTOR	1'150.-

TELEKIOSK 157 50 18

BESTELLEN SIE PER

FAX

01 — 840 3414

TELEFON

01 — 840 4161

Tagespreise auf Anfrage!

SCSI



Art.-Nr.	MB	MS	BH	Typ	Hersteller	Preis/SFr.
603528	245	16	3,5"/1"	LPS240S	QUANTUM	375.-
603552	245	15	3,5"/1"	7245S	MAXTOR	375.-
603520	345	14	3,5"	7345S	MAXTOR	540.-
603532	420	12	3,5"	M2623FA	FUJITSU	945.-
603531	513	12	3,5"	M2624FA	FUJITSU	995.-
603501	540	8,5	3,5"/1"	*MXT540L	MAXTOR	1'085.-
603547	1080	10	3,5"	*M2694ESA	FUJITSU	1'435.-
603508	1503	13	5,25"	*P1-17S	MAXTOR	1'950.-
603534	1700	11	5,25"	*M2652SA	FUJITSU	2'550.-
603529	2000	12	5,25"	*M2654SA	FUJITSU	2'695.-

Typ * = SCSI-II

TELEKIOSK 157 50 18

BESTELLEN SIE PER

FAX

01 — 840 3414

TELEFON

01 — 840 4161

Tagespreise auf Anfrage

PANTHER BACKUP-SYSTEM

Einbaugeräte:

603420 PANTHER 250QI

- Speicherkapazität: 250MB
- Datenaufzeichnungsgeschw.: 5MB/min.
- Anzahl der Spuren: 18
- Schnittstelle (Laufwerk): QIC-02
- Inkl. Kabelset
- Grösse (HxBxT): 44 x 150 x 218 mm/ 5,25" Slim-Line

603422 PANTHER 250SI

- Gleiche Angaben wie PANTHER 250QI ausser:
- Schnittstelle (Laufwerk): SCSI

603424 PANTHER 525SI

- Gleiche Angaben wie PANTHER 250SI ausser:
- Speicherkapazität: 525MB
 - Datenaufzeichnungsgeschw.: 12MB/min.
 - Anzahl der Spuren: 26

603426 PANTHER 1200SI

- Gleiche Angaben wie PANTHER 525SI ausser:
- Speicherkapazität: 1,2GB
 - Datenaufzeichnungsgeschw.: 18MB/min.
 - Anzahl der Spuren: 30

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
603420	PANTHER 250QI	876.-
603422	PANTHER 250SI	811.-
603424	PANTHER 525SI	1'121.-
603426	PANTHER 1200SI	1'360.-
603428	PANTHER 2000SI	1'580.-
603430	PANTHER 5000SI	1'724.-

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
603421	PANTHER 250QE	1'097.-
603423	PANTHER 250SE	1'065.-
603425	PANTHER 525SE	1'375.-
603427	PANTHER 1200SE	1'613.-
603429	PANTHER 2000SE	1'831.-
603431	PANTHER 5000SE	1'978.-


Einbaugeräte:

603428 PANTHER 2000SI

- Gleiche Angaben wie PANTHER 1200SI ausser:
- Speicherkapazität: 2GB

603430 PANTHER 5000SI

- Gleiche Angaben wie PANTHER 2000SI ausser:
- Speicherkapazität: 5GB



Beistellgeräte:

603421 PANTHER 250QE

- Speicherkapazität: 250MB
- Datenaufzeichnungsgeschw.: 5MB/min.
- Anzahl der Spuren: 18
- Schnittstelle (Laufwerk): QIC-02
- Inkl. Kabelset
- Grösse (HxBxT): 97 x 167 x 346 mm

603423 PANTHER 250SE

- Gleiche Angaben wie PANTHER 250QI ausser:
- Schnittstelle (Laufwerk): SCSI

603425 PANTHER 525SE

- Gleiche Angaben wie PANTHER 250SI ausser:
- Speicherkapazität: 525MB
 - Datenaufzeichnungsgeschw.: 12MB/min.
 - Anzahl der Spuren: 26

603427 PANTHER 1200SE

- Gleiche Angaben wie PANTHER 525SI ausser:
- Speicherkapazität: 1,2GB
 - Datenaufzeichnungsgeschw.: 18MB/min.
 - Anzahl der Spuren: 30

603429 PANTHER 2000SE

- Gleiche Angaben wie PANTHER 1200SI ausser:
- Speicherkapazität: 2GB


603431 PANTHER 5000SE

- Gleiche Angaben wie PANTHER 2000SI ausser:
- Speicherkapazität: 5GB

Software zu:

OS/2

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
603416	PS-SYSTOS PLUS/OS2, GERMAN	259.-



DOS

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
603418	PS-SYSTOS PLUS/DOS, GERMAN	151.-
603419	PS-SYSTOS PLUS/DOS, FRENCH	151.-
609276	PS-ARCSERVE SOLO, V.2.11, ENGLISH	151.-



NOVELL

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
609236	PS-ARCSERVE 386 (5USER) NETWARE, E	435.-
609292	PS-ARCSERVE 386 (25USER) NETWARE, E	1'286.-
609256	PS-ARCSERVE 386 (50USER) NETWARE, E	1'636.-
609287	PS-ARCSERVE 386 (250USER) NETWARE, E	2'095.-

Software zu UNIX auf Anfrage

Zubehör zu:

TANDBERG DATA

KABEL

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
606052	PV-50CD, Cable Centronics 50 to 50 extern SCSI Low Density	22.-
606059	PV-50/50, HDD Cable Set intern SCSI	10.-
606088	PV-TW-2007, SCSI Cable intern	45.-
606401	PZ-50/50AT, SCSI Terminator	22.-

DATA-CARTRIDGE

603248	DC-6250-3M, 250MB Tape	49.-
603245	DC-6525-3M, 525MB Tape	59.-
603269	DC-Magnus-3M, 1GB	68.-
603270	DC-Magnus-3M, 1,2GB	71.-
603239	DC-Magnus-3M, 2GB	76.-

ADAPTEC-CONTROLLER

605769	AHA-1510 Disti Controller	114.-
605742	AHA-1540C Single Adapter	341.-
605750	AHA-1542CS5 SCSI Single Controller	365.-

TELEKIOSK 157 50 18

BESTELLEN SIE PER

FAX
01-840 3414

TELEFON
01-840 4161


backpack Subsysteme

Eine Produktfamilie für
DOS-Rechner
Streamer, Disk,
Floppy und CD



backpack

Alle **backpack** Laufwerke haben ein **kompaktes, attraktives Design** und sind mit allem ausgestattet, was Sie zu einer **schnellen, einfachen Installation** benötigen. Das Anschlusskabel des **backpack** Laufwerkes wird einfach in die **parallele Druckerschnittstelle** eingesteckt. Ihr **Drucker** kann **an dem backpack** angeschlossen werden und arbeitet genau so wie vorher. **backpack** Laufwerke können nahezu jedem **DOS-Rechner** angeschlossen werden, der über eine **IBM-kompatiblen Druckerschnittstelle** verfügt (XT, AT, PS/1, PS/2). Da kein Slot benötigt wird, sind **backpack** Laufwerke die ideale **Ergänzung** für alle DOS-Rechner, besonders für **Laptop** und **Notebooks**.



Erweitern Sie Ihre
Festplatte mit
backpack-DISK

603261 BP-DISK 240

- Kapazität: 210MB
- Einsetzbar: ab DOS 3.0
- Trasferrate bis zu:
8MB/Min.
- Grösse(LxBxH):
205 x 105 x 45 mm

Alle Vorteile die Sie von
einem modernen Backup-
System erwarten, bietet
Ihnen **backpack-TAPE**

603263 BP-Tape 250

- Kapazität: 250MB mit
Data Compression
- Aufz.-Format: QIC 80
- Speichermedium:
DC2120 Cartridge
- Einsetzbar: ab DOS 3.0
- Trasferrate bis zu:
8MB/Min.
- Grösse(LxBxH):
205 x 105 x 45 mm

Photo-CD und Multi-
sessionfähig ist das
backpack CD-ROM

603264 BP-CD-ROM

- Leistungsaufnahme:
ca. 15VA
- Arbeitstemperatur:
10C - 40 C
- Lesegeschwindigkeit:
bis 150 KByte / Sek.
- Zugriffszeit: ca. 380 ms
- Grösse (LxBxH):
267 x 152 x 60 mm

Machen Sie Ihr Rechner
mediakompatibel mit
backpack-FLOPPY

603300 BP-1,2MB-FDD-B

- 5,25": 1,2MB
- Einsetzbar: ab DOS 2.0
- Geschwindigkeit:
wie internes Laufwerk:
- Grösse(LxBxH):
267 x 152 x 60 mm

603256 BP-1,44MB-FDD-C

Gleiche Angaben wie FDD-B
ausser:

- 3,5": 1,44MB
 - Grösse(LxBxH):
205 x 105 x 45 mm
- ### 603257 BP-2,8MB-FDD-D
- Gleiche Angaben wie FDD-C
ausser:

- 3,5": 2,88MB

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
----------	-------------	------------

603261	BP-DISK 240	1'150.-
--------	-------------	---------

603263	BP-Tape 250	735.-
--------	-------------	-------

603264	BP-CD-ROM	776.-
--------	-----------	-------

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
----------	-------------	------------

603300	BP-1,2MB-FDD-B	385.-
--------	----------------	-------

603256	BP-1,44MB-FDD-C	357.-
--------	-----------------	-------

603257	BP-2,8MB-FDD-D	463.-
--------	----------------	-------

SCSI- Lösungen für jede Anwendung mit Host- Adapter und Software als komplette Kit's.

Leichter kann es nicht werden.

Adaptec als Marktführer im SCSI-Bereich bestimmt auch weiterhin die Technologie der SCSI-Hostadapter. Mit den neuen AHA-154X C Modellen und umfangreichen Komplettkits bieten wir Ihnen eine Vielzahl an SCSI-Lösungen für Ihren Rechner. Ob Sie Adaptec-Board im PC/AT- oder im EISA-Rechner anwenden wollen, wir haben die Lösung im Lager vorrätig.

EZ-SCSI-Software macht es nun jedem Anwender leicht, SCSI zu installieren. Innerhalb von Minuten können Sie mit den neuen Treibern von Adaptec jedes beliebige SCSI-Device anschliessen.



Adaptec 1542-Kit Master Kit

AT-to-SCSI Bus-Master Host-Adapter mit Floppyteil. Unterstützt bis 7 Festplatten und 2 Floppys ohne Treiber unter DOS. Die SCSI-Select-Utility von Adaptec ermöglicht die Einstellung des Host-Adapters per Firmware und eliminiert fast alle Hardware-Jumpers. Die einzige bleibende Switchreihe ist für die Port I/O-Adresse und den Floppyteil zuständig. Unterstützt werden auch 2,88MB Floppy-Laufwerke.

Das Kit hat folgenden Inhalt:

- AHA-1542C AT-to-SCSI Bus-Master Host-Adapter mit Floppyteil
- Betriebssystem-Support für DOS/Windows, Netware, OS/2, UNIX, XENIX
- Adaptec EZ-SCSI Installations-Software
- Device-Support für Festplatten, Wechselplatten, CD-ROM und Magneto-optische Laufwerke
- AHA-1542 User's-Manual
- AHA-EZ SCSI User's-Manual
- Alternatives Mounting-Bracket
- SCSI-Flachbandkabel

Technische Spezifikationen:

- PC-Bus: ISA
- Unterstützt bis 7 Festplatten und 2 Floppys
- Interface-Protokoll: Bus-Master: DMA
- Host Transferrate: 10MB/Sek.
- Device-Protokoll: SCSI-2
- Advanced SCSI-Features: Multitasking, Scatter / Gather, Disconnect / Reconnect, synchronous und asynchronous Data-Transfer, programmierbare Mailbox-Architektur

Artikel-Nr. 605752, AHA-1542-Kit Master Kit, SFr. 465.-

Adaptec SCSI Host-Adapter Kits



Adaptec 1542 Plus Kit

Host-Adapter Kit mit Multiple Peripheral-Support. Die ASW-500 ASPI-Modul-Software von Corel bietet Unterstützung für CD-ROM, Wechselplatten, Tape/DAT, Floptical, WORM, Multifunktionslaufwerke, optische Jukeboxen inkl. Anwendung utilities. Das Master Plus Kit beinhaltet zudem:

- AHA-1542 AT-to-SCSI Bus-Master Host-Adapter mit Floppyteil
- ASPI-Manager für DOS und Netware 286/386
- ASW-500 User's-Manual
- AHA-1542 User's-Manual
- alternatives Mounting-Bracket
- SCSI-Flachbandkabel.

Technische Spezifikationen: • PC-Bus: ISA • Unterstützt bis 7 Festplatten und 2 Floppys • Interface-Protokoll: Bus-Master DMA • Host Transferrate: 10MB/Sek. • Device-Protokoll: SCSI-2 • Advanced SCSI-Features: Multitasking, Scatter / Gather, Disconnect / Reconnect, synchronous / asynchronous Data-Transfer, programmierbare Mailbox-Architektur

Artikel-Nr. 605747, AHA-1542 Plus Kit, SFr. 579.-



Adaptec 1522 Direction Kit

Dieses Kit gibt dem Anwender für wenig Geld die grösstmöglichen I/O Vorteile. Das Direction Kit garantiert Multitasking sowie schnellen Datentransfer und bietet dem Benutzer High-Performance plus die Anschlussmöglichkeit von SCSI. Zur einfachen und schnellen Installation beinhaltet das Kit:

- AHA-1522 AT/SCSI Host-Adapter mit Floppyteil
- ASW-EZSCSI ASPI-DOS/Windows-Treiber mit CD-ROM Support
- Netware 286/386 ASPI Manager mit Manual
- SCO UNIX 3.2.2 Treiber mit Manual
- AHA-1522 User's-Manual
- ASW-EZSCSI User's-Manual
- alternatives Mounting-Bracket
- SCSI-Flachbandkabel

Technische Spezifikationen: PC-Bus: ISA • Unterstützt bis zu 7 Festplatten und 2 Floppys • Interface-Protokoll: PIO • Host Transfer-Rate: 3MB/Sek. • SCSI Transferrate: 5MB/Sek. • Device-Protokoll: SCSI-2 • Advanced SCSI-Features: Multitasking, Disconnect / Reconnect, synchronous / asynchronous Data-Transfer

Artikel-Nr. 605753, AHA-1522 Direction Kit, SFr. 258.-




Adaptec 1522 Plus Kit

Host-Adapter Kit mit Multiple Peripheral-Support. Die ASW-500 ASPI-Modul-Software von Corel bietet Unterstützung für CD-ROM, Wechselplatten, Tape/DAT, Floptical, WORM, Multifunktionslaufwerke, optische Jukeboxen inklusive Anwendung utilities. Das Direction Plus Kit beinhaltet zudem:

- AHA-1522 AT/SCSI Host-Adapter mit Floppyteil
- DOS ASPI-Manager mit Manual
- Netware 286/386 ASPI-Manager mit Manual
- SCO-Unix 3.2.2 Treiber mit Manual
- ASW-500 User's-Manual
- AHA-1522 User's-Manual
- alternatives Mounting Bracket
- SCSI-Flachbandkabel.

Technische Spezifikationen: PC-Bus: ISA • Unterstützt bis zu 7 Festplatten und 2 Floppys • Interface-Protokoll: PIO • Host Transferrate: 3MB/Sek. • SCSI Transferrate: 5MB/Sek. • Device-Protokoll: SCSI-2 • Advanced SCSI-Features: Multitasking, Disconnect / Reconnect, synchronous / asynchronous Data-Transfer

Artikel-Nr. 605776, AHA-1522 Plus Kit, SFr. 354.-



Adaptec 1510 Tape Kit


Dieses Kit ist eine Low-Cost Version für den Anschluss nicht bootfähiger Devices, wie zum Beispiel SCSI-Tape-Drives, -CD-ROM's, -WORM's, -Scanner, -Removable Disk, -Magnetic Optical-Disk oder weitere Festplatten. Rüsten Sie Ihr bestehendes IDE- oder ESDI-Festplattensystem mit einer kostengünstigen SCSI-Schnittstelle aus. Das Kit beinhaltet alle dazu benötigten Materialien:

- AHA-1510 AT Host-Adapter
- ASW-1210 ASPI-DOS-Manager
- AHA-1510 Installations-Manual
- alternatives Mounting-Bracket.

Technische Spezifikationen: PC-Bus: ISA • Interface-Protokoll: PIO • Host-Bus: 16-Bit • SCSI Transferrate: 5MB/Sek. • Device-Protokoll: SCSI-2 • Advanced SCSI-Features: Multitasking, Disconnect/Reconnect, synchronous / asynchronous Data-Transfer • Unterstützt bis zu 7 Devices

Artikel-Nr. 605745, AHA 1510 Tape Kit, SFr. 279.-

Adaptec SCSI Host-Adapter Kits



Adaptec 1510 CDR Kit Multimedia

Dieses Multimedia-Kit öffnet Ihnen die Türen zur Welt der Multimedia-Applikationen. Es unterstützt die neuesten CD-ROM und Magneto Optical-Drives in einer DOS-Umgebung und bietet Ihnen somit den Zugriff auf Audio, Video und Text für Ihre Multimedia-Show. Das Kit ermöglicht eine einfach und schnelle Installation. Zum Inhalt gehören: AHA-1510 AT-to-SCSI Host-Adapter • ASW-EZ-SCSI ASPI-DOS/Windows-Manager mit CD-ROM-Modul und vielseitigen Audio/Video-Utilities • AHA-1510 User's- Manual • Installationshandbuch • Alternatives Mounting-Bracket

Technische Spezifikationen: • PC-Bus: ISA • Unterstützt bis zu 7 SCSI-Devices • Interface-Protokoll: Programm I/O (PIO) • Host-Bus: 16-Bit • SCSI Transferrate: Up to 5MB/ Sek. • Device-Protokoll: SCSI-2 • CD-Format Standards: High-Sierra, MS Red-Book

Art.-Nr. 605764, AHA 1510 CDR Kit Multimedia, SFr. 150.-



Adaptec 1640 Channel Kit

Der AHA-1640 Bus-Master Host-Adapter bietet die schnellste Multitasking-Anbindung zwischen dem Micro-Channel-Bus und dem SCSI-Bus. Er bietet die volle SCSI Unterstützung und Bus-Master DMA-Übertragung. Seine Leistungsmerkmale:

- Hohe Datentransferrate • 5MB/Sek. synchron Burst auf dem SCSI-Bus • bis 8MB/Sek. Datentransfer auf dem Micro-Channel-Bus. Das Onboard- BIOS unterstützt zwei Hard-disks unter DOS ohne Software.

Technische Spezifikationen: PC-Bus: Micro-Channel • Unterstützt bis zu 7 SCSI-Devices • Interface-Protokoll: Bus-Master DMA • Host Transferrate: 8MB/Sek. • SCSI Transferrate: 5 MB/Sek. • Device-Protokoll: SCSI-2 • Advanced SCSI-Features: Multitasking, Scatter/Gather, Disconnect/Reconnect, synchronous /asynchronous Data-Transfer, programmierbare Mailbox-Architektur

Artikel-Nr. 605744, AHA-1640 Channel Kit, SFr. 532.-




Adaptec 2742T Kit

Dieses Twin-Channel SCSI-Kit unterstützt bis zu 14 SCSI-Peripheriegeräte sowie zwei Floppy unter DOS 5.0 und beinhaltet: • AHA-2742T Host-Adapter mit Floppyteil und User's-Manual • Configuration-Utility • EZ-SCSI 2.0 Software-treiber für DOS, Windows • ASPI-Manager für Novell Net-ware, OS/2 und SCO-UNIX • EZ-SCSI Installations-Software mit DOS/Windows, inkl. Installationsanleitung

Technische Spezifikationen: PC-Bus: EISA • Unterstützt bis zu 14 SCSI-Devices und 2 Floppys, inkl. 2,88MB • interne und externe SCSI-Anschlüsse für flexible Konfiguration • Bus Master Interface Bursts 32-Bit Data für bis zu 33MB/Sek. Datentransfer an den EISA-Bus

Artikel-Nr. 605741, AHA-2742T Kit, SFr. 662.-



Trantor T348 Plus Parallel To SCSI Adapter

Der Mini-SCSI Plus bietet einfachen, schnellen und kostengünstigen Anschluss für bis zu 7 SCSI-Geräte und einen Drucker über den parallelen Druckerport Ihres Rechners. Ideal eignet er sich für tragbare CD-ROM-Lesegeräte, Festplatten, Bernoulli-Boxen, magneto-optische Laufwerke, Syquest- und Diskettenlaufwerke. Der Mini-SCSI Plus ist auch für Notebooks ohne Erweiterungsposition die effektivste SCSI-Ergänzung. Ausserdem ist er kompatibel zu Uni-directional- und Bidirectional-Ports. Sein Anschluss ist äusserst einfach: Drucker-kabel und SCSI-Gerät werden am Mini-SCSI Plus angeschlossen, das andere Kabelende am parallelen Port des Systemes. Eine einfache Software-installation genügt, dass alle angeschlossene Peripherie funktioniert.

Artikel-Nr. 605786, AHA-T348 Plus Parallel To SCSI Adapter, SFr. 295.-

 adaptec

Adaptec Host Adapter Kits / Treiber Software

Neu von Adaptec, lieferbar ab Oktober 1993:

VL SCSI Master-Kit und Single-Board

Adaptec ergänzt sein Angebot mit der AHA-2840VL-Serie ab Oktober 1993:

Artikel-Nr. 605785, AHA-2842VL-Kit, SFr. 534.-
Artikel-Nr. 605788, AHA-2842VL-Single, SFr. 470.-

Technische Spezifikationen der AHA-2840VL Serie:

- Computer-Bus: VESA Loca-Bus (VL-Bus) • Interface Protokoll: Bus-Master DMA • SCSI Transferrate: 10MB/Sek. synchronous Fast SCSI, 5 MB/Sek. synchronous SCSI, 3MB/Sek. asynchronous SCSI • Device Protokoll: SCSI-2
- Advanced SCSI-Features: SCSI Programm Interface (ASPI) compliant, Multitasking, Multithreaded I/O, Scatter/Gather, Tagged queuing, Disconnect/Reconnect, synchronous und asynchronous Data-Transfer • Bus: 32-Bit
- Device-Support: Bis zu 7 Devices und zwei Floppy (inkl. 2.88MB) • I/O Operating System Support: DOS, Windows.

Adaptec EZ-SCSI: Installations Utility		
DISK DEVICE MODULE	SCSI Manager (ASPI) für AHA-1510/20/22	CD-ROM DEVICE MODULE
	SCSI Manager (ASPI) für AHA-1510/20/22	
	ASPI für Windows Files	
ShowSCSI Applikation	Formatier- und Partitions Utilities	CD-Player Applikation

EZ-SCSI ASPI Treiber-Software für DOS und Windows

Leichter kann es nicht werden. Adaptec EZ-SCSI ist ein benutzerfreundliches ASPI Treiberpaket, das die Installation von SCSI-Festplatten, -CD-ROMS, -Wechselplatten sowie magneto-optische Peripheriegeräte sehr vereinfacht. Die Installation ist leicht und einfach. Tippen Sie „Install“ und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. EZ-SCSI stellt fest, welcher Adaptec Host-Adapter, welche DOS-Version und welches Windows geladen ist, sowie welche SCSI Peripherie im System vorhanden sind.

Es wird ein Verzeichnis angelegt, alle Treiber-Files werden installiert und auf Wunsch werden die CONFIG.SYS und AUTOEXEC.BAT automatisch modifiziert. Die Angabe von DEFAULT-Werten seitens EZ-SCSI vereinfacht weiterhin die Installation. In den meisten Fällen muss man nur „ENTER“ drücken. Selbstverständlich sind auch die kompliziertesten Installationen in den EZ-SCSI Software-Optionen vorgesehen.

EZ-SCSI ASPI Manager für Windows

Auf Wunsch lädt EZ-SCSI die Software „ASPI for Windows“. Die Dateien ASPI4WIN.DDL und VASPID.386 zusammen mit dem ASPI-Manager stellen die ASPI für Windows Schnittstelle auf. Über diese Schnittstelle bietet EZ-SCSI eine neue Utility, SHOWSCSI, die die Verwaltung von SCSI-Geräten erleichtert. Man erfährt, welche Geräte sich auf dem SCSI-Bus befinden, wieviele Factory und Grown-Defects vorhanden sind, ob die Geräte SCSI-1 oder SCSI-2 sind, und wenn SCSI-2, welche Features unterstützt werden. Das EZ-SCSI CD-ROM Audio-Utility „CD-Player“ kann von der Windows-Ebene durch ASPI für Windows aufgerufen werden. Weitere Utilities sind Debuggen-Hilfe, Low-Level Formatieren und Media Verify die defekte Blöcke entdeckt und sie gegen Spar-Blöcke umtauscht. Wechselbare Datenträger lassen sich ebenso problemlos formatieren.

Adaptec Software-Produkte

605779 ASW-EZSCSI V2.0

Package für MS DOS 5.0/6.0 und Windows 3.1 ASPI
 Unterstützt CD-ROM und Photo-CD Multisession

605765 ASW-1220/1420 V1.3

Unterstützt OS/2 Manager V.1.30.1 (Microsoft) und
 und IBM OS/2 Manager V1.3.

605766 ASW-1440 V3.3

ASPI Netware Manager für 386 V4.0

605756 ASW-1450 V1.0

SCO-UNIX Manager für V.3.2.2. mit Bus Master
 Host Adapter



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
605779	ASW-EZSCSI V2.0 _ 97.-	
605765	ASW-1220/1420 V1.3	118.-
605766	ASW-1440 V3.3	118.-
605756	ASW-1450 V1.0	118.-

6x Schweizer Computer-News zum Probierpreis von Fr. 30.-!



Ja, ich möchte von Ihrem Angebot profitieren und bestelle für sechs Monate M+K COMPUTERMARKT zum Kennenlernpreis von Fr. 30.-

Name _____
Adresse _____
Telefon _____

Firma _____
PLZ/Ort _____
Unterschrift _____

486
33
66
AIO

VESA
ALL IN ONE

605048 PA-486-33-AIO VESA Local Bus
605049 PA-486-66-AIO VESA Local Bus
• Prozessor: i486DX • Unterstützt alle Komponenten der 486er Familie • Taktfrequenz: 33/66 MHz • Cache RAM: 64KB bis 512KB wählbar • RAM: bis 64MB wählbar • RAM Bausteine: 9x 16MB, 9x 4MB, 1x 9MB, 9x 256KB
• Slots: 3x 32Bit VESA LB, 7x 16Bit AT
• BIOS: AMI • 32Bit Local Bus SCSI und IDE- Controller • FDD Controller
• Schnittstelle: 2 ser./ 1 par./ 1 Game Port





Abb. oben ist noch das Vorgänger-Modell vom neuen PA-486-33-AIO-VLB

Art.-Nr. Bezeichnung Preis/SFr.

605048	PA-486-33-AIO-VLB	1'025.-
605049	PA-486-66-AIO-VLB	1'495.-

TELEKIOSK 157 50 18
BESTELLEN SIE PER
FAX 01-840 34 14 TELEFON 01-840 41 61




486
50
66
EISA
VESA

605041 PA-486-EISA-50 VESA Local Bus
605042 PA-486 EISA-66 VESA Local Bus
• Prozessor: i486DX und 80P24T
• Taktfrequenz: 50 / 66 MHz • BIOS: AMI/Phoenix • Cache RAM: 128 bis 512KB • RAM: 256MB on Board
• SIMM-Type: 36x 1MB, 36x 4MB, 36x 16MB • Slots: 8x 32Bit Slots (6 Slots für EISA Bus Master), 3x 32Bit VESA Local Bus

Art.-Nr. Bezeichnung Preis/SFr.

605041	PA-486-EISA-50-VLB	1'450.-
605042	PA-486 EISA-66-VLB	1'595.-



486
25
33
SX

605001 PA-486SX-25
605047 PA-486SX-33
ISA Mainboard

- Prozessor: i486 • Sockel für Weitek 4167 • Taktfrequenz: 25/33 MHz
- Cache Memory: 128KB • BIOS: AMI
- Max. Memory: 32MB • RAM Bausteine: 256KB, 1MB, 4MB SIMM-Module • Bus-Typ: ISA • Verfügbare Slots: 8x 16Bit • Board-Grösse: Baby AT-Board

Art.-Nr. Bezeichnung Preis/SFr.

605001	PA-486SX-25	315.-
605047	PA-486SX-33	455.-


486
33
50
66
VESA

605034 PA-486-33-VESA
605039 PA-486-50-VESA
605040 PA-486-66-VESA
Local Bus Mainboard


- Prozessor: PGA 486SX/486DX2 / 486DX / Overdrive/ P24T • BIOS: AMI 486 • Taktfrequenz: 25 / 33 / 40 / 50 / 66 MHz • Chip: Conqat 82C596 Single chip • Cache: 128KB / 256KB
- Memory: Unterstützt 256KB, 1MB, 4MB SIMM-Module • max. 32MB on Board • Slots: 7x 16Bit, 1x 8Bit, 2x 32Bit (VESA) • Grösse: 260 x 220 mm

Art.-Nr. Bezeichnung Preis/SFr.


605034	PA-486-33-VLB	755.-
605039	PA-486-50-VLB	1'075.-
605040	PA-486-66-VLB	1'230.-



PENTIUM, der schnellste PC Prozessor



Im Bereich der klassischen Prozessoren erreicht der Intel PENTIUM-Prozessor mindestens eine 50% Geschwindigkeits-Steigerung gegenüber der 486er Prozessoren-Familie. Vor allem bei rechenintensiven Anwendungen unter Windows, wie Bildverarbeitungen, CAD, Simulationen oder Client / Server Computing erreicht er Werte, die so schnell ablaufen wie auf RISC-Workstations. Ein völlig neues Zeitgefühl für alle, die es wie der PENTIUM-Rechner eilig haben.



PENTIUM

60 66

VESA

605045 PA-PENTIUM-60/66

VESA Local Bus

605046 PA-PENTIUM-60/66 PCI

- Prozessor: 60 / 66 MHz PENTIUM
- Chipset: OPTI 82C596 / 597 / 206
- BIOS: AMI • Cache: 512KB • SIMM-Bausteine: 8x 30-pin, SIMM (1MB / 8MB) 2x 72-pin SIMM (4MB / 8MB / 16MB)
- Slots: 7x 16Bit ISA Bus, 3x 32Bit VESA Local Bus (2 Master, 1 Slave)

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
605045	PA-PENTIUM-60/66 VLB	4'250.-
605046	PA-PENTIUM-60/66 PCI	Erhältlich ab 1994 __ a.A.

TELEKIOSK 157 50 18


BESTELLEN SIE PER

FAX

01-840 3414


TELEFON

01-840 4161



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
606438	PZ-Cooler PENTIUM	45.-

606438 PZ-Cooler PENTIUM



605655 Fahrenheit 1280° Plus „Die Windows-Karte“

- Auflösungen: 1280 x 1024 mit 16 Farben interlaced (48 Mz), 1024 x 768 mit 256 Farben non-interlaced (72 Hz), 800 x 600 mit 256 Farben, 640 x 480 mit 16,7 Mio. Farben • Speicherkapazität: 1MB V-RAM • Video-Chip: S3, Grafikprozessor (unterstützt Windows Grafikfunktionen) • Mitgelieferte Treiber: Windows, ACAD, GEM, VersaCAD, Ventura, Lotus, Word, Wordperfect, CADvance, CADkey, div. Utilities

PC-VGA


605646 Fahrenheit VA/VLB (1MB oder 2MB)

Echte Windows-Beschleunigerkarte mit S3 Chip mit zusätzlichem Soundprozessor für Windows-Multimedia-Sound. Komplett mit Mikrofon, Kabel und Audio Utilities: VoiceNotes, Talking Clock, Auto Reminder u.v.m.! Voll kompatibel zum Windows MPC.

- 1280 x 1024 • TrueColor bis 640 x 480
- Einfachste Installation • 120k Hyperdriver für Windows • Big Picture für virtuellen Desktop • Treiber für fast alle Anwendungen • Professioneller Auto CAD-Support • VLB Version bis 50 MHz

PC-VGA VA/VLB

MIT SOUNDPROZESSOR



605647 ORC Celsius VLB 1MB (Optional 2MB)

Superschneller Windowsbeschleuniger mit:

- IIT AGX015 Chip und XGA Architektur • 90 Hz Superrefresh
- 1280 x 1024 • TrueColor bis 800 x 600
- Erweiterte RISC-Treiber für Windows und Auto CAD und wahlweise mit oder ohne Feature Connector

PC-VGA VLB SUPERSCHNELLER WINDOWS- BESCHLEUNIGER


TELEKIOSK 157 50 18

BESTELLEN SIE PER

FAX 01-840 3414 TELEFON 01-840 4161



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
605655	Fahrenheit 1280° Plus	350.-
605646	Fahrenheit VA/VLB	395.-
605647	ORC Celsius VLB	465.-





**PC-VGA
VESA
CIRRUS**


**PC-VGA
VESA
TSC**

- 605170 PC-VGA-VESA-Cirrus 1MB
- 605172 PC-VGA-VESA-TSC 1MB
- 605167 PC-VGA-VESA-S3 2MB
- Hohe Geschwindigkeit durch Graphikbeschleuniger. Eingebaute Funktionen wie Flächenfüllung, BitBit, Linienzeichnen und Hardware Cursor erhöhen die Leistungsfähigkeit von Windows
- Systembus: Local Bus
- Speicher: bis zu 2MB
- High Color Bildschirme mit bis zu 16,8 Millionen Echtfarben in 640 x 480 Auflösung
- Hohe Auflösung: Bis zu 1280 x 1024 Punkte mit 256 Farben und Registerkompatibilität mit VGA, EGA, CGA, Hercules und MDA Grafikbetriebsarten
- Flimmerfreie Anzeige mit einer Bildwiederholungsfrequenz von bis zu 72 Hz schont die Augen

**PC-VGA
VESA
S3**




Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
605170	PC-VGA-VESA-Cirrus	195.-
605172	PC-VGA-VESA-TSC	245.-
605167	PC-VGA-VESA-S3	395.-



PC-VGA TIGA

605174 PC-VGA-TIGA

- Leistungsfähiger TMS334020 32MHz Graphikprozessor • Mit TMP34094 VGA-Schnittstellenchip • TLC34076 Echtfarb-RAMDAC, unterstützt 1, 4, 8, 15, 16 und 24 Colorbits pro Punkt
- Unterstützt einen als Option erhältlichen, einsteckbaren TMS34082 Gleitkoma-Koprozessor • TIGA-Auflösungen von 512 x 512 bis zu 1600 x 1200, non-interlaced • Gleichfalls auf der Karte: VGA für hochauflösende Grafik, reservierter Speicher • VGA und Pre-VGA-Auflösungen von 320x300 bis zu 1024x768 • 16-Bit ISA Karte (AT-Bus) • AutoCAD/386 R.10, 11, 12 PADI Displaylist-Treiber mit Bird's Eye Funktion • Maximal 2MB Dual-Port VRAM Bildschirmspeicher • Max. 4MB DRAM Programmspeicher




605171 PC-VGA-VESA-Weitek

- Hochleistungs-Grafikkarte mit 50 MHz, 32-Bit VESA Local Bus Schnittstelle
- Für Windows, DOS, OS/2 Presentation Manager und andere CAD-Umgebungen • Systembus: Local Bus
- Speicher: 2MB • High Color Bildschirme mit bis zu 16,8 Millionen Echtfarben in 640x480 Auflösung • Hohe Auflösung: Bis zu 1600 x 1200 Punkte mit 256 Farben und Registerkompatibilität mit VGA, EGA, CGA, Hercules und MDA Grafikbetriebsarten • Flimmerfreie Anzeige mit einer Bildwiederholungsfrequenz von bis zu 72 Hz schon die Augen

PC-VGA VESA WEITEK

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
605174	PC-VGA-TIGA	1'350.-
605171	PC-VGA-VESA-Weitek	760.-


PC Ergänzungskarten



605108 PC-005

2 seriell/2 parallel Erweiterungskarte


- 1. serieller Port wählbar als COM1 oder COM3 (I/O Adresse 3F8h oder 3E8h, IRQ 3 oder 4)
- 2. serieller Port wählbar als COM2 oder COM4 (I/O Adresse 2F8h oder 2E8h, IRQ 3 oder 4)
- 1. paralleler Port I/O Adresse 378h, IRQ7
- 2. paralleler Port I/O Adresse 278h, IRQ5



605240 PC-019

PC/AT dual RS-232 Card V2.0 (1 Serial Port)

- Taktfrequenz 4/10 MHz, 10/12 MHz für PC/AT Systeme
- 2 serial Ports (1 Standard, 1 Option)
- selektive Wahl für COM1, COM2, COM3, COM4
- Anschlüsse: D-Typ 9 Pin und 25 Pin




605250 PC-035

PC 8255 I/O Card

- 48 programmierbare I/O Lines
- 3 independent 16 bit Counter
- 16 LED I/O Display
- selektierbare Port-Adresse (170, 1FO)


Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
605108	PC-005	35.-
605240	PC-019	35.-
605250	PC-035	69.-

PC Ergänzungskarten



605200 PC-007
Monochrome Graphic Printer Card

- Interface mit TTL monochrom und graphics Display
- Centronics parallel Printer-Port
- Zwei Graphic-Seiten, Auflösung 720x380
- Text: 80 Zeichen /25 Zeilen
- Charakterbox 9 x 14
- A 32K oder 64K Display-Memory, wählbar über Hard- oder Software-Switch



605245 PC-020
Printer Card


Selektierbare Port-Adresse 378H/278H

605125 PC-042-8
PC/AT Multiserial-8

- Run with MULTILINK, LANLINK multiuser software
- 8 standard asynchronous serial ports
- IRQ3/4 selectable
- Standard RS-232 signal interface
- D-25 maletype cable connector
- 8 pcs included


605121 PC-042-4
PC/AT Multiserial-4

- Run with MULTILINK, LANLINK multiuser software
- 4 standard asynchronous serial ports
- IRQ3/4 selectable
- Standard RS-232 signal interface
- D-25 maletype cable connector
- 4 pcs included




605205 PC-009
Game I/O Card

Mit zwei Game-Ports für PC-Systeme
 XT 4/8 MHz und AT, 6/8/10/12 MHz.



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
605200	PC-007	35.-
605245	PC-020	15.-
605125	PC-042-8	175.-
605121	PC-042-4	120.-
605205	PC-009	15.-

PC Ergänzungskarten




605252 PC-038-1
605254 PC-038-4
EPROM Programmer Card

- Can program NMOS, partial CMOS 2716-27512
- In V6.1 software VPP selectable, 3 program algo selectable: 25V, 21V, 12.5V. Normal, intelligent, quick pulse.
- Stable programming power supply.
- Max PC power consumption: 5V 0.3A, 12V 0.5A.
- Can be inserted to any slot on PC, card I/O is fixed at 390H.
- Precision programming pulse width. For XT/AT up to 10 MHz clock. When using V6.1 software.

Software Support

- Dir, load, save, blank check, program read, verify, algo select, edit data, all function are menu driven.
- Type select from 2716-27512
- Another software support byte oriented hex to binary converter for intel, motorola, tektronics. Word oriented hex to binary converter for intel extended format. For motorola S1, S2 format. Binary file dump software CP/M like dump file.



605653 ORC-Ramquest 8/16
16 Bit/32 MB Speichererweiterung

- für IBM PC-XT/AT
- bis 32 MB erweiterbar
- Extended- und/oder Expanded Memory (LIM EMS)
- Bus-Support für 8 bit und 16 bit ISA
- Einfache Software-Konfigurierung
- mehrere Boards nebeneinander einsetzbar
- 4 Bänke mit zwei SIMM verfügbar
- SIMM: 256 KB, 1 MB, 4 MB




606400 EXPRO 60

Universal-Programmer und Tester

Unterstützt folgende Bausteine: EPROM, EEPROM, BPROM, MPU, PLD (PAL, GAL, PEEL, EPLD). Zum Lieferumfang gehört eine benutzerfreundliche Software.


Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
605252	PC-038-1	140.-
605254	PC-038-4	195.-
605653	ORC-RAM 8/16	220.-
605275	PC-054-2	95.-
606400	EXPRO 60	1'065.-



605275 PC-054-2
PC Dual 422 Adapter


- 2 standard asynchronous serial communication ports
- IRQ 2-7 selectable

PC Kontroller-Karten



605179 PC IDE-Cache

- Anzahl der Laufwerke: 4 • Maximale Laufwerksgröße: 2048 Zylinder, 16 Köpfe • Durchschnittliche Zugriffszeit: 0,3 ms • Datenübertragungsrate: 5MB/s • Diskettenlaufwerke mit bis zu 2,88MB • Cache-Speicher: 512KB bis 16MB • Mirroring • Duplexing




605177 PC IDE-VESA Cache

- Anzahl der Laufwerke: 4 • Maximale Laufwerksgröße: 2048 Zylinder, 16 Köpfe • Durchschnittliche Zugriffszeit: 0,3 ms • Datenübertragungsrate: 25MB/s • Streamerunterstützung • Diskettenlaufwerke mit bis zu 2,88MB • Cache-Speicher: 512KB bis 16MB • Mirroring

605178 PC IDE-VESA Cache+


- Anzahl der Laufwerke: 2 • Maximale Laufwerksgröße: 2048 Zylinder, 16 Köpfe • Durchschnittliche Zugriffszeit: 0,3 ms • Datenübertragungsrate: 25MB/s • Streamerunterstützung • Diskettenlaufwerke mit bis zu 2,88MB • Schnittstellen: 2x seriell und 1x parallel • Cache-Speicher: 512KB bis 16MB • Mirroring

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
605179	PC IDE-Cache	195.-
605177	PC IDE-VESA Cache	292.-
605178	PC IDE-VESA Cache+	335.-




605176 PC IDE-SCSI-VESA

- SCSI Controller: 32-Bit VL-Bus Interface mit leistungssteigerndem 128 KB Datenpuffer • Unterstützt VL-Bus-Geschwindigkeiten von 20 MHz bis 66 MHz • IDE Schnittstelle voll VESA 32-Bit VL-Bus kompatibel • Unterstützt bis zu zwei 3,5" oder 5,25" Diskettenlaufwerke (360KB/720KB/1,2MB/1,44MB) • Unterstützt eine bidirektionale parallele Schnittstelle



605106 PC 003-A+

- Steuert bis zu zwei interne/eingebaute Laufwerke, zwei Diskettenlaufwerke, zwei RS232 Schnittstellen, eine parallele Schnittstelle, 1 Spieleschnittstelle
- Die Adressen der RS232 und der Parallelschnittstelle sind einstellbar
- Die Funktionen IDE, FDD, serielle und parallele Schnittstelle können einzeln ausgeschaltet werden • FCC-Zulassung Klasse B • Goldstar Chipset



605175 PC IDE-VESA

- Anzahl der Laufwerke: 2 • Maximale Laufwerksgröße: 2048 Zylinder, 16 Köpfe • Datenübertragungsrate: 6MB/s • Diskettenlaufwerke mit bis zu 1,44MB • Schnittstellen: 2x seriell und 1x parallel

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
605176	PC IDE-SCSI-VESA	245.-
605106	PC 003-A+	35.-
605175	PC IDE-VESA	85.-

Speicher-Produkte für PC und Printer

Keyboards

Steckkartenlaufwerk und Speicherkarte für PCs

- Read/write FLASH- und SRAM-Karten mit DOS-Befehlen einzurichten
- Grösse wie eine 3,5" Floppy, leicht zu installieren
- Direkt auf AT-Bus zu stecken
- Benötigt keinerlei Softwaretreiber
- Unterstützt Karten vom Typ I, II, III
- Kann sowohl intern als auch extern verwendet werden
- Von diesem Laufwerk kann gebootet werden (vorteilhaft für z.B. Industrie-PCs)
- Kompatibel mit jedem FAT-Format-System
- Unterstützt den PCMCIA 1.0 Standard

606454 PCMD-101E Speicherkartentreiber


Speicherkartentreiber mit einem Steckplatz für internen oder externen Einsatz. Unterstützt eine Karte des Typs I oder II.

606455 PCMD-202E Speicherkartentreiber

Speicherkartentreiber mit zwei Steckplätzen für internen oder externen Einsatz. Unterstützt eine der vier folgenden Kartenkombinationen:


- 2 Karten vom Typ I
- 2 Karten vom Typ II
- 1 Karte vom Typ I und eine Typ II
- 1 Karte vom Typ III

- 605710 PCMCIA 512KB SRAM
- 605711 PCMCIA 1MB SRAM
- 605712 PCMCIA 2MB SRAM



Speicher für den HP LaserJet 4
602861 Kin-HP-1MB
602862 Kin-HP-2MB
602863 Kin-HP-4MB
601942 Kin-HP-8MB

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
602861	Kin-HP-1MB	125.-
602862	Kin-HP-2MB	215.-
602863	Kin-HP-4MB	390.-
601942	Kin-HP-8MB	680.-



Speicher für den HP LaserJet 4L
601944 Kin-HP 4L, 1MB

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
606454	PCMD-101E	255.-
606455	PCMD-202E	295.-
605710	PCMCIA-512KB	195.-
605711	PCMCIA-1MB	325.-
605712	PCMCIA-2MB	585.-
601944	Kin-HP 4L, 1MB	125.-

Keyboards




Tastatur für IBM-PC XT, AT und Kompatible
 separater Cursorblock, 102 Tasten, 12 Funktionstasten.

- 532095 CDK-010-V VSM-Tastatur
- 532085 CDK-010-A ASCII-Tastatur
- 532090 CDK-010-G German-Tastatur



Tastatur mit Track-Ball
 532097 CDK-011-V VSM-Tastatur
 604312 CDK-011-A ASCII-Tastatur

Für IBM-PC AT/PS-2 und Kompatible. Das Track-Ball-System ersetzt die Funktion einer PC-Mouse. Zum Lieferumfang gehört eine Track-Ball Utility-Software sowie ein ausführliches Manual zur Installation.




606420 PZ-CP-601 Magic-Bar

Ein vielseitiges PC-Zubehör: als Handstütze zur bequemen Bedienung der Tastatur, als Halterung zur Entfernung der Papierperforation, als Masstab und als Kassette zur Aufbewahrung von Schreibutensilien.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
532095	CDK-010-V	75.-
532085	CDK-010-A	75.-
532090	CDK-010-G	75.-
532097	CDK-011-V	115.-
604312	CDK-011-V	115.-
606420	PZ-CP-601	15.-

Keyboards



604350 CHE-G80-3036 HAC-VSM
604351 CHE-G80-3000 HAU-ASCII
Eine qualitativ herausragende Tastatur

- Tastenmodule mit Goldkreuzkontakten
- Ultraflache Linienführung, geringe Einbauhöhe
- Separater Cursorblock
- Synchrone Datenübertragung
- Spannungsversorgung +5V
- Autorepeat, programmierbar vom System (nur im AT-Mode)

604353 CHE-G81-3016 HAC-VSM


- Mechanische Tasten mit Folienkontakten
- Ultraflache Linienführung, geringe Einbauhöhe
- Separater Cursorblock
- Synchrone Datenübertragung
- Spannungsversorgung +5V
- Autorepeat, programmierbar vom System (nur im AT-mode)

TELEKIOSK 157 50 18

BESTELLEN SIE PER

FAX 01—840 3414 **TELEFON 01—840 4161**

Staubschutzhülle



579005 PZ-DC-001 / Staubschutzhülle
 aus PVC-Material, für Bildschirm und Tastatur

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
604350	CHE-G80-VSM	160.-
604351	CHE-G80-ASCII	150.-
604353	CHE-G81-VSM	110.-
579005	PZ-DC-001	10.-

FAXEN

SIE MIR

ETWAS ÜBER

Kommunikation

Ich möchte die ***Kommunikation***,
die Fachzeitschrift für Informatik, Telematik, Organisation und Management,
gratis und unverbindlich kennenlernen und kopiere deshalb einfach
diese Seite aus dem Heft, fülle untenstehenden Talon aus und ab geht der Fax
an die Nummer 01/ 730 58 41

oder per Post an folgende Adresse:

**B+L Verlags AG, Steinwiesenstrasse 3, CH-8952 Schlieren
und schon erhalte ich mein Ansichtsexemplar!**

Name: _____

Vorname: _____

Adresse: _____

Geschäft / privat* _____

* zutreffendes
unterstreichen

* Bitte senden Sie uns die aktuellen Mediadaten

Allgemeines PC-Zubehör




590037 PZ-BSP-161 Antistatic-Spray
Für Monitore, PC-Gehäuse, Keyboard usw.
Sehr lange Wirkung.



565130 PZ-CK-007B
Mini-Handstaubsauger mit Batterie
Kleinststaubsauger, speziell geeignet für Labor und Servicearbeiten. Entfernt Staubpartikel aus kleinsten Winkeln dank 3 verschiedenen Aufsätzen mit zwei Anschlussmöglichkeiten. Funktioniert mit zwei Batteriezellen à 1,5 Volt



565100 Maus-Pad aus Schaumstoff
Antistatisch, rutschfeste Unterlage
• Schaumstoff blau, 255 x 220 mm
590150 MP-01 Maus-Pad aus PVC
Antistatisch, rutschfeste Unterlage • PVC grau, 280 x 220 mm



590045 PZ-BTP-610 Touch-Pad für Tisch
Mit Verlängerungskabel und Klemme zur Befestigung an Erdleitung



Disk Cleaning Set
527030 PZ-FDC-2 / 5,25"
527031 PZ-FDC-3 / 3,5"
Spezielle Floppy-Reinigungsdisketten für 5,25" und 3,5" Floppy-Laufwerke. Separate Reinigungsflüssigkeit reicht für viele Anwendungen. Einfach in der Ausführung, effizient in der Wirkung.

TELEKIOSK 157 50 18

BESTELLEN SIE PER

FAX 01-840 3414 TELEFON 01-840 4161

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
590045	PZ-BTP-610	5.-
590037	PZ-BSP-161	5.-
565100	Maus-Pad	7.-
590150	MP-01 Maus-Pad	7.-
527030	PZ-FDC-2	4.-
527031	PZ-FDC-3	5.-
565130	PZ-CK-007B	6.-



606451 PZ Starter Kit für PC Benutzer

Ein ideales Geschenk oder für sich selbst ist dieses Starter-Kit mit 10 alltäglich benutzten Utensilien. Dazu gehören • Disketten-Box für 100 Disketten im Format 3,5" • Printer-Ständer • Mouse-Pad • 14" Monitor Staubschutz-Hülle • Disk-Cleaner für 3,5" Laufwerke • Mouse-Halter • Papier-Blatt-Halter • 14" Color Monitor-Filter • Ripper-Stripper, ideal als Handunterlage und zum Verstauen von diversen Kleinutensilien • 3-Tasten serielle Maus (Mouse System Mouse kompatibel)



606312 Mini 3,5" Disketten-Hülle
• Für 3,5" Disketten



606402 PZ-672C Mouse-Halter
• Color-Box Packing
606403 PZ-672D Mouse-Halter
• Polybag Packing



605675 MTM CD Laser-Lens Cleaner

Die revolutionäre Ergänzung zur CD-Reinigung. Das Linsen-Reinigungssystem entfernt ganz spezifisch an der Linsen-Oberfläche Staub und Schmutzansammlungen, die sich durch Einwirkungen von Disks und mechanischer Betriebsfunktion in jedem CD-Laufwerk ergeben. In Kombination mit einem CD-Cleaner erreicht man damit die effizienteste Wirkung im Bereich CD-Reinigung, die man sich heute vorstellen kann.




605676 MTM Compact Disc Cleaner

Das völlig neu entwickelte "True Radial Cleaning System", mechanisch funktionierende Moduleinheit mit rotierendem Cleaner-Pad und Reinigungs-Spray, garantiert absolut schonungsgerechte und wirkungsvolle Reinigung von Compact Discs. Das Cleaner-Modul ist kompatibel mit 12 cm und 8 cm CD.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
606451	PZ Starter Kit	60.-
606312	Mini 3,5"	4.-
606402	PZ-672C	7.-
606403	PZ-672D	7.-
605675	MTM CD	13.-
605676	MTM Compact Disc Cleaner	16.-

Allgemeines PC-Zubehör



579010 PZ-CH-031

Vorlagenhalter mit Standfuss

Dieser praktische Vorlagenhalter kann an einem beliebigen Ort auf den Schreibtisch gestellt werden. Ein verschiebbares Lineal erleichtert das Ablesen von der Vorlage.



579015 PZ-CH-032

Vorlagenhalter für Tischbefestigung


Dieser praktische Vorlagenhalter kann mit einer Klammer an der Tischplatte befestigt werden. Ein verschiebbares Lineal erleichtert das Ablesen. Der Vorlagenhalter ist mit einem beweglichen Arm ausgerüstet.



606414 PZ-CH-820-S

Vorlagenhalterung mit Standfuss

Dieser praktische A4-Vorlagenhalter kann an beliebigen Orten aufgestellt werden. Man kann ihn auf- und zuklappen und dadurch problemlos transportieren.



606415 PZ-CH-033

Vorlagenhalter für Monitorbefestigung

Als gute und praktische Idee hat sich diese Art von Vorlagenhalterung bewährt. Mit einem selbstklebenden Klettverschluss wird die Halterung am Monitor fixiert, und kann dadurch jederzeit entfernt werden.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
579010	PZ-CH-031	32.-
579015	PZ-CH-032	42.-
606414	PZ-CH-820-S	19.-
606415	PZ-CH-003	9.-

Allgemeines PC-Zubehör

Advanced Printer LAN System: Einfachste Installation von Sender, Empfänger und Selector für die Verbindung mit bis zu 36 PC-Systemen und 6 Printer

- Übertragungsgeschwindigkeit (parallel) PC-Printer bis zu 10KB pro Sekunde
- 6 Led Indicators für Print-Status - Besetzt oder Frei • Print-error Led



606449 SW-4000TS Sender und Selector für Printer LAN System

- Sender-Interface mit DB25, weiblich, RJ45, RJ11 für den Anschluss an PC's
- Selector Interface mit RJ11, Slide Switch für den Anschluss an das Sender-Interface • Im Lieferumfang inbegriffen sind • ein Sender-Adapter, ein Selector, ein RJ45 Snap-in Kabel, ein RJ11 Snap-in Kabel, ein Netzkabel, ein Manual

606450 SW-4000R Empfänger für Printer LAN System

- Empfänger-Interface mit Centronics 36, männlich, RJ45, 6p-Dip Switch
- im Lieferumfang inbegriffen sind
- ein Empfänger-Adapter, ein RJ45 Snap-in Kabel, ein Manual

CPU-Sockel



564100 PZ-CS-001 CPU-Sockel

Mit diesem Sockel können Sie Ihren PC platzsparend, z.B. unter Ihrem Schreibtisch, aufstellen. Dadurch steht Ihnen mehr Arbeitsfläche zur Verfügung und die Anschlusskabel lassen sich sauber unterbringen.



590020 PZ-CS-001-TW Cabinet-Stand auf Rollen

Nützen Sie den Raum unter Ihrem Arbeitstisch und schaffen Sie mehr Platz auf Ihrem Arbeitstisch. Damit lassen sich auch die Kabel sauber unterbringen und der PC ist nötigenfalls schnell und leicht zu verschieben.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
606449	SW-4000TS	105.-
606450	SW-4000R	75.-
564100	PZ-CS-001	24.-
590020	PZ-CS-001-TW	27.-


Allgemeines PC-Zubehör



606161 PZ-ATM-601 Monitor-Schwenkarm für Tischbefestigung
 Qualitäts-Schwenkarm aus Spritzguss. Monitor- und Tastatur-Gelenk für individuelle Anpassung. Ziehelenk 360 Grad drehbar. Keyboard-Halterung aus Chrom mit Ziehbügel. Einfache, stabilste Montage



564105 PZ-KD-001 Schubladen-Auszug für Tastatur
 Stabiles Schubladengehäuse aus Metall zum Unterbringen der Tastatur. Die Oberfläche eignet sich als Abstellfläche für Monitor oder Rechner



601503 PZ-DE14M Bildschirm-Filter für Color- und Mono
 14" Optical Glass Filter mit Anti-Reflection Überzug. Stabiler Plastic-Rahmen




606453 PZ-SK-350 SYSECURE Security Kit für 3,5" Format
606452 PZ-SK-525 SYSECURE Security Kit für 5,25" Format
 SYSECURE ist ein Comuter-Sicherheits Kit, das den Zugriff mittels Passwort auf FDD/ HDD und/oder Keyboard beim Systemboot bestimmt. Der Zugriff kann individuell geregelt werden. Es arbeitet völlig software-unabhängig und ist kompatibel zu jedem PC-System. Benutzung mit mehreren Passwort-Kombinationen ist möglich. Die Bauhöhe im 3,5" Format ist 25 mm, im 5,25" Format 42 mm



Das SYSECURE Security Kit wird über einen Floppy-Einschub mit dem PC-System verbunden. Es ist leicht zu installieren und bietet absoluten Schutz vor unerlaubtem System-Zugriff.


Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
606161	PZ-ATM-601	295.-
564105	PZ-KD-001	86.-
601503	PZ-DE14M	65.-
606453	PZ-SK-350	90.-
606452	PZ-SK-525	90.-

Allgemeines PC-Zubehör



602560 NEC Anti-Glare Bildschirmfilter für 15" Monitore
602561 NEC Anti-Glare Bildschirmfilter für 17" Monitore
602562 NEC Anti-Glare Bildschirmfilter für 21" Monitore
 Drei Bildschirmfilter von NEC, die ausschliesslich der NEC FG-Monitor-Reihe vorbehalten sind. Als ergonomische Ergänzung zum hohen Level dieser Monitore passen sich diese Filter, dank der am Bildschirm vorgesehenen Führung problemlos an. Jeder Filter entspricht den heutigen ergonomischen und technologischen Bedürfnissen in Bezug auf Reflexion, Strahlung und Benutzung. Die optimale Ergänzung für das Wohl Ihrer Augen, besonders dann, wenn intensives, langes Arbeiten am Bildschirm erforderlich ist.

601500 Polaroid Universal-Bildschirmfilter für 13-15" Monitore
601501 Polaroid Workstation-Bildschirmfilter für 16-18" Monitore
601502 Polaroid Workstation-Bildschirmfilter für 19-21" Monitore
 Drei neue Bildschirmfilter von Polaroid sorgen, dank der neuen Zirkular-Polarisations-Technik mit optischer Qualität, für reflexfreie und strahlungsarme Sicht auf den Bildschirm. Dank der technologisch simulierten Kontraststeigerung ist das Bild optisch für das Auge leicht zu erkennen und gewährleistet damit augenschonendes, übermüdungsfreies Arbeiten auch während intensiver Bildschirmbetrachtung.



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
603269	DC-MAGNUS-3M, 1GB	68.-
603270	DC-MAGNUS-3M, 1,2GB	71.-
603239	DC-MAGNUS-3M, 2GB	76.-
	DC-MAGNUS-4GB	Lieferbar ab 1994

3M Cartridges - Für mehr als einfache Sicherheit.
 • Niedrige Kosten pro MB • Mehr Speicherkapazität • Spezielle Rückseitenbeschichtung schützt vor statischen Aufladungen und Staubpartikeln • Sicherheit bei grossen Temperaturschwankungen • absolute Spurgenauigkeit • Jahrelange Haltbarkeit von gespeicherten Daten

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
602560	NEC Anti-Glare, 15"	169.-
602561	NEC Anti-Glare, 17"	253.-
602562	NEC Anti-Glare, 21"	454.-
601500	Polaroid, 13-15"	199.-
601501	Polaroid, 16-18"	311.-
601502	Polaroid, 19-21"	385.-

TELEKIOSK 157 50 18

BESTELLEN SIE PER

FAX 01-840 3414
TELEFON 01-840 4161

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
603244	DC-2120-3M, 120MB	38.-
603248	DC-6250-3M, 250MB	49.-
603245	DC-6525-3M, 525MB	59.-

Disketten



BYTELINE Qualitäts-Disketten

Ein wirkungsvoller Schutz für Daten und Programme garantiert die richtige Diskette: Diese Qualitäts-Diskette speichert mit Sicherheit und Zuverlässigkeit auf Lebzeiten. Dazu kommt das praktische Handling der Plexi-Stellbox, zugleich auch Schutz gegen äussere Einflüsse.

Ar.t-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
570020	PD3-2HD Disketten 3,5"	2.10
570015	PD5-2HD Disketten 5,25"	1.30
570016	PD5-2HD-Rainbow, farbig 5,25"	1.35



BASF EXTRA Disketten

Hoch-Qualitätsdisketten, die schon heute die Anforderungen aller wichtigen Normungsinstitute wie z.B. DIN, ANSI und ECMA übertreffen. Sie geben dadurch ein Höchstmass an Datensicherheit und sind ideal für den täglichen professionellen Einsatz.

Ar.t-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
606200	PD3-2DD	1.70
606201	PD3-2HD	2.45
606202	PD3-2HD-FORM.	2.65
606203	PD5-2HD	1.95
606204	PD5-2HD-FORM.	2.-
MAGNETO-OPTICAL DISK		
606205	MOD3-1S/128MB	89.-
606206	MOD5-2S/594MB	215.-
606207	MOD5-2S/652MB	215.-



3M Disketten - der Marktleader


Wenn eine Marke in der Schweiz über 60% Marktanteil besitzt, muss etwas gutes dahinter stecken: formatierte Datensicherheit, normgerechte Leistungsansprüche und absolute Datensicherheit auch bei grösster Beanspruchung. Die Diskette für jede Anforderung.

Ar.t-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
606210	3M-PD3-2HD	2.60
606211	3M-PD3-2HD-FORM	2.80
606213	3M-PD3-4MB 3,5", DS/ED	13.80
606212	3M-PD5-2HD-FORM. 5,25"	2.20
606204	3M-FLOPTICAL, 3,5", 21MB	37.-
OPTICAL DISK		
606217	3M-OPTICAL DISK 128MB	89.-

NEU
im Programm


Disketten-Zubehör

Disketten



573401 PZ-DD-180 L Disketten-Schubladenbox

Praktische Schubladenbox für 180 Disketten 5,25". Graues formschönes Kunststoffgehäuse mit schwarzem, abschliessbarem Auszug. Durch Führungsrillen auf der Gehäuseoberseite lassen sich mehrere Boxen aufstapeln.




573400 PZ-DD-150 L Disketten-Schubladenbox

Praktische Schubladenbox für 150 Disketten 3,5". Sonst gleiche Ausführungen wie DD-180 L.



573415 PZ-DX-10 Disketten Boxen

Diese praktischen Diskettenboxen für 10 Disketten 5,25" gibt es in drei Farben: Grau, Blau und Weiss. Der aufklappbare Innenteil kann aufgestellt werden.




573402 PZ-D-10 Disketten-Box für 10 Disketten

573404 PZ-DD-40 Disketten-Box für 40 Disketten

573405 PZ-DD-80 Disketten-Box für 80 Disketten

Praktische Boxen zur sicheren Aufbewahrung von 3,5" Disketten. Lichtgeschützt, abschliessbar und in diversen Disketten-Fassungsvermögen erhältlich.




Disketten-Box

573425 PZ-DX-50 für 50 Disketten

573435 PZ-DX-85 für 100 Disketten


Praktische Boxen zur sicheren Aufbewahrung von 5,25" Disketten. Lichtgeschützt und abschliessbar.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
573400	PZ-DD-150 L	38.-
573401	PZ-DD-180 L	42.-
573415	PZ-DX-10	5.-
573402	PZ-D-10	5.-
573404	PZ-DD-40	10.-
573405	PZ-DD-80	12.-
573425	PZ-DX-50	12.-
573435	PZ-DX-85	15.-



**606321 3,5" SecuDisk
Im Handumdrehen Sicherheit für Ihren PC**

Damit wird einfach und zuverlässig verhindert, dass weder Daten vom System unbefugt kopiert, noch Computerviren in das System oder ein angeschlossenes Netzwerk eingebracht werden. SecuDisk wird wie jede andere Diskette in das Laufwerk eingeschoben und abgeschlossen.



**882013
MANDAX Maus Pad**
Speziell fein genarbte Oberfläche garantiert eine sichere und genaue Führung der Mauseugel. Die Kunststoffoberfläche ist verschweisst mit einer rutschfesten Schaumstoffunterlage.



- 606409 Schwarz
606410 Grau**
SCSI Gehäuse für Harddisk Drives
- externe Gehäuse für SCSI Harddisk Drives
 - Ein- und Ausgang 50 PIN Centronics weiblich
 - internes Netzteil, 40 Watt, mit Ventilator
 - externer SCSI ID-Wähler
 - Power- und Harddisk-Led
 - Masse (HxBxT):
Schwarz, 190 x 52 x 210
Grau, 52 x 190 x 225

TELEKIOSK 157 50 18

BESTELLEN SIE PER


FAX 01—840 3414 **TELEFON** 01—840 4161



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
606321	SECU-Disk 3,5"_____	30.-
606409	PZ-SCSI-Gehäuse, B	295.-
606410	PZ-SCSI-Gehäuse, G	295.-
882013	MANDAX Maus Pad_	5.-


Externe Gehäuse für parallel Ports und SCSI

PC Zubehör




606435 PZ-IDE-P-225A

- Gehäuse für Harddisk-Drives
- Grösse: 3,5" oder halbe Bauhöhe
- Anschluss: parallel Port • Device Interface: IDE (AT-Bus) • DOS kompatibel • Power Supply: 25W, 110/220V automatisch • Grösse (BxTxH): 164 x 222 x 56 mm • Zubehör: Software-Diskette, Tragtasche, Parallel-Port-Kabel, Netz-Kabel, Manual, Schrauben




606433 PZ-SCSI-P-225B

- Gehäuse für Harddisk-Drives, Tape, Floptical • Grösse: 3,5" oder halbe Bauhöhe • Anschluss: parallel Port • Device Interface: SCSI • DOS kompatibel • Power Supply: 25W, 110/220V automatisch • Grösse (BxTxH): 164 x 222 x 56 mm • Zubehör: Software-Diskette, Tragtasche, Parallel-Port-Kabel, Netz-Kabel, Manual, Schrauben



606432 PZ-SCSI-250C

- Gehäuse für Harddisk-Drives, Tape, Floptical • Grösse: 3,5" oder halbe Bauhöhe • Anschluss: parallel Port • Device Interface: SCSI • OS kompatibel mit: DOS, Unix, Novell • Power Supply: 25W, 110/220V automatisch • Grösse (BxTxH): 164 x 222 x 56 cm



606314 PZ-FD-557

- SCSI-Gehäuse für Harddisk-Drives, Removable-Drives, Optical-Drives, Tape-Drives • Device Interface: 3,5" und 5,25" • Einschübe: 7x halbe Bauhöhe oder 3x volle Bauhöhe und 1x halbe Bauhöhe • Anschlüsse: Centronics 2x 50/f, 7x IDC 50 für SCSI • Power Supply: 250W, 110/220V • Grösse (BxHxT): 180 x 330 x 398 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
606435	PZ-IDE-P-225A	285.-
606314	PZ-FD-557	345.-

606315 PZ-FD-1004

- SCSI-Gehäuse für Harddisk-Drives, Removable-Drives, Optical-Drives, Tape-Drives • Device Interface: 3,5" und 5,25" • Einschübe: 4x halbe Bauhöhe • Anschlüsse: Centronics 2x 50/f, 4x IDC 50 für SCSI • Power Supply: 65 W, 110/220V • Grösse (BxHxT): 249 x 69,5 x 290,5 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
606433	PZ-SCSI-P-225B	315.-
606315	PZ-FD-1004	195.-

606316 PZ-FD-1002

- SCSI-Gehäuse für Harddisk-Drives, Removable-Drives, Optical-Drives, Tape-Drives • Device Interface: 3,5" und 5,25" • Einschübe: 2x halbe Bauhöhe oder 1x volle Bauhöhe • Anschlüsse: Centronics 2x 50/f, 2x IDC 50 für SCSI • Power Supply: 65W, 110/220 V • Grösse (BxHxT): 173 x 140 x 366 mm


Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
606432	PZ-SCSI-250C	150.-
606316	PZ-FD-1002	165.-



- 604020 CAP 240
Mini-Tower**
- Grösse (BxHxT): 177 x 406 x 336 mm
 - Mainboard: Baby PC kompatibel
 - Einschübe: 2x 3,5", 2x 5,25" FDD, 1x 3,5" HDD
 - Netzteil: 200 W



- 604018 CAP-130
Free-Tower**
- Grösse (BxHxT): 190 x 620 x 426 mm
 - Mainboard: PC-kompatibel
 - Einschübe: 6x 5,25" • Netzteil: 220 W



- 604035 CAP-400
Security-Tower**
- Grösse (BxHxT): 400 x 784 x 518 mm
 - Mainboard: 2x AT/XT • Platz für: 22x 3,5" FDD/HDD oder 14x 3,5" FDD/HDD
 - Netzteil: 300 W, optional Extra 300 W



- 604017 CAP-120
Batch-Tower**
- Grösse (BxHxT): 418 x 200 x 410 mm
 - Mainboard: PC-kompatibel • Einschübe: 2x 3,5", 1x 3,5" • Netzteil: 200 W

TELEKIOSK 157 50 18

BESTELLEN SIE PER

FAX 01-840 34 14 TELEFON 01-840 41 61

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
604020	CAP 240	165.-
604018	CAP-130	325.-
604017	CAP-120	260.-
604035	CAP-400	1'475.-

Für den Eigenbau erhalten Sie alle Gehäuse-Typen unserer konfigurierten PC-Systeme in CAP-Version, das heisst, Leergehäuse mit eingebautem Netzteil und Schrauben. Bitte beachten Sie die entsprechenden Spezifikationen und Hinweise.

604021 CAP-270-M Slim Line

- Exklusives MANDAX Slim Line Gehäuse • Grösse (BxHxT): 435 x 100 x 425 mm • Mainboard: PC-kompatibel • Einschübe: 1x 3,5" und 1x 5,25" sichtbar, 1x 3,5" und 1x 5,25" unsichtbar • Netzteil: 200 W



604022 CAP-MPC-9000

- Gehäuse für den vielseitigen Einsatz vor allem für Multi-Media Anwendungen
- Mainboard: Baby-Size, Half-Size, Mini-Size • Einschübe: 1x 3,5", 2x 5,25" und 1x 3,5" Half-Height
- Lautsprecher: 40/60 Watt (Peak Music Power) an 4 Ohm • Grösse (BxHxT): 420 x 150 x 420 mm
- Netzteil: 200 W



604016 CAP-90 Workstation

- Mainboard: Baby/PC • Netzteil: 100 W • Einschübe: 2x 3,5" FDD und 1x 3,5" HDD • Grösse (BxHxT): 400 x 70 x 350 mm • Option: Digital-Display



534110 CAP-30 Mini Baby

- Grösse (BxHxT): 360 x 160 x 410 mm
- Mainboard: Baby PC-kompatibel
- Platz für: 2x 3,5" FDD/HDD und 1x 3,5" HDD und 2x 5,25" FDD/HDD
- Netzteil: 200 W

TELEKIOSK 157 50 18

BESTELLEN SIE PER


FAX **TELEFON**

01-840 3414 01-840 4161

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
604021	CAP-270-M	260.-
604022	CAP-MPC-9000	325.-
604016	CAP-90	190.-
534110	CAP-30	195.-

Gehäuse mit eingebautem Power-Supply

Netzteile



604005 CAP-350, High-Tower Weiss
 Masse (BxHxT): 190 x 645 x 417 mm, Platz für 4 x 5,25" Floppy und 2 x 5,25" Harddisk, verfügbare Slots: 8, Netzteil: 200 W

TELEKIOSK 157 50 18

BESTELLEN SIE PER


FAX	TELEFON
01—840 3414	01—840 4161

604006 CAP-390, Flat-Line Schwarz
604007 Cap-390, Flat-Line Weiss
 Masse (BxHxT): 355 x 86 x 300 mm, Platz für 2 x 3,5" Floppy und 1 x 3,5" Bauhöhe, verfügbare Slots: 4, Netzteil: 65 W

Exklusives Gehäuse-Design, vereint mit funktionellen Ansprüchen wie sie die heutige Technik verlangt, finden Sie in dieser optisch ansprechenden Gehäuse-Linie. Die hier abgebildeten Gehäuse mit schwarzem Front-Acrylglas sind in Schwarz oder Weiss erhältlich. Bitte separate Bestellnummern beachten. Alle Gehäusetypen inklusive Netzteil.



604001 CAP-330, Mini-Desktop Weiss
 Masse (BxHxT): 346 x 143 x 403 mm, Platz für 2 x 5,25" Floppy und 1-3 Harddisk-Laufwerke 3,5", je nach Mainboard-Grösse, verfügbare Slots: 6, Netzteil: 200 W



604002 CAP-340, Mini-Cube Schwarz
604003 CAP-340, Mini-Cube Weiss
 Masse (BxHxT): 156 x 250 x 317 mm, Platz für 2 x 3,5" Floppy und 1x 3,5" Harddisk, verfügbare Slots: 6, Netzteil: 65 W




Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
604001	CAP-330-Weiss	219.-
604002	CAP-340-Black	232.-
604003	CAP-340-Weiss	232.-
604005	CAP-350-Weiss	375.-
604006	CAP-390-Black	219.-
604007	CAP-390-Weiss	219.-

Netzteile




534035 SS-150-A Netzteil 150 W
für PC-XT-Gehäuse




534040 SS-200-B Netzteil 180 W
für Baby-AT Gehäuse



534055 SS-200 Netzteil 220 W
für Desktopgehäuse CAP-20



604409 SS-200-FT Netzteil 200 W
für CAP-50, CAP-130 und CAP 350



534063 SS-200-G Netzteil 200 W
für CAP-30, CAP-120, CAP-220, CAP-240, CAP-270 und CAP-330


TELEKIOSK 157 50 18

BESTELLEN SIE PER


FAX 01-840 3414 TELEFON 01-840 4161

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
534035	SS-150-A	75.-
534040	SS-200-B	115.-
534055	SS-200	125.-
604409	SS-200-FT	125.-
534063	SS-200-G	95.-

Netzteile




604411 SS2-65-W Netzteil 265W
für CAP-340 und CAP-390



604405 SLG-UPS-500
Unterbrechungsfreies Netzteil 500 W
• MS-DOS und Novell kompatibel
• inkl. Safe Ware und Add on Card




604410 SS-200-Green, Netzteil 200W mit Energie-Sparfunktion
• Bei längerem Nichtgebrauch des Systems wird über den Green-Adapter der Monitor ausgeschaltet, das System auf Mindestleistung reduziert und die Harddisk in Sleeping-mode umgeschaltet. Grösse (BxHxT): 140 x 805 x 150 mm



604407 SS-300 Netzteil 300 W
für CAP-400



573460 CP-500-SQ
Unterbrechungsfreies Netzteil 500 W



606431 PZ-Green Adapter-190
In Verbindung mit dem Netzteil SS-200G-Green steuert dieses Interface die Stromleistung und damit den Stromverbrauch des PC-Systemes und der angeschlossenen Peripherie. Durch Switch-Einstellungen lässt sich Zeit und Mode (EIN-AUS) individuell regulieren.


Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
604411	SS2-65-W	120.-
604407	SS-300-W	235.-
604405	SLG-UPS-500	795.-
573460	CP-500-SQ	455.-
604410	SS-200-Green	125.-
606431	PZ-Green	185.-






606163 PZ-TS201 Automatischer 2:1 Datenumschalter, seriell, im Taschenformat

- Automatischer 2:1 Datenumschalter, sequentieller Betrieb (first come - first served), interne Konfiguration 2 DCE zu 1 DTE
- Unterstützt sowohl Hardware- als auch Software-Datenflusskontrolle
- Einstellbare Zeitüberwachung 20/80 s
- Wahlweise Zeitüberwachung von TXD oder DTR
- Schaltet 4 Signale: TXD, RXD, DSR, CTS
- Überbrückung des CD Signals
- Abschalten des nichtverwendeten Eingang-Geräts zulässig
- Übertragungsgeschwindigkeit beginnt bei 400K Baud

1. Traditioneller Sternanschluss



2. Paralleler Anschluss



606158 PZ-TP201 Automatischer 2:1 Datenumschalter, parallel, im Taschenformat

- sequentieller Betrieb (first come - first served)
- Einstellbare Zeitüberwachung 10/90 s
- Wahlweise Zeitüberwachung von TXD oder DTR
- Schaltet 12 Signale
- Abschalten des nichtverwendeten Eingangsgeräts zulässig

606168 PZ-ADS-402P Flacher automatischer 4:2 Datenumschalter, parallel


- 4 Eingänge, parallel, DB25f
- 2 Ausgänge, parallel, DB25f
- DIP-Schalter: Einstellbare Zeitüberwachung von 5/30 s, Formularvorschub, Ausgangsport
- 7 LEDs für Anzeige Versorgungsspannung, Abtasten und Link-Status
- Selbsttestfunktionen
- Abmessungen (LxBxH): 250 x 100 x 25 mm

606169 PZ-ADS-402SP Flacher automatischer 4:2 Datenumschalter, seriell/parallel

- 4 Eingänge, seriell, DB25f
- 1 Ausgang, parallel, DB25f
- 1 Ausgang, seriell, DB25m
- DIP-Schalter: EOF Zeitüberwachung 5/30 s, Formularvorschub, Ausgangsport, automatische oder manuelle Steuerung, Paritätsbit ein/aus, Baudrate von 300 bis 19200 bps
- 7 LEDs für Anzeige Versorgungsspannung, Abtasten und Link-Status
- Selbsttestfunktionen
- Grösse (LxBxH): 250x100x25 mm

606159 PZ-TP401 Automatischer Datenumschalter, parallel

- 606162 PZ-TP801 Automatischer Datenumschalter, parallel**
- Funktion: parallel 4:1 und 8:1, automatisch
 - Schaltmethode: Sequentieller Betrieb (first come - first served) mit Zeitüberwachung
 - Maximaler Datendurchfluß: 300 KB/s
 - Automatischer Formularvorschub: Mit DIP-Schalter wählbar
 - I/O Schnittstelle: Centronics kompatibel
 - Anschlüsse: 4/8 Eingänge mit DB25Sf, 1 Ausgang mit DB25Sf



606164 PZ-TS401 Automatischer Datenumschalter, seriell


- 606165 PZ-TS801 Automatischer Datenumschalter, seriell**
- Funktion: seriell 4:1 und 8:1, automatisch
 - Anschlüsse: 4/8 Eingänge mit DB25Sf, 1 Ausgang mit DB25Sf
 - I/O Schnittstelle: RS232C
 - Geschwindigkeit: Bis zu 115200 bps
 - Schaltmethode: Automatisch oder manuell
 - Zeitüberwachung: Mit DIP-Schalter einstellbar auf 10, 20, 30, 40, 60, 80, 90, 120 s



Art.-Nr. Bezeichnung Preis/SFr.

606163	PZ-TS201	25.-
606158	PZ-TP201	25.-
606168	PZ-ADS-402P	145.-
606169	PZ-ADS-402SP	145.-
606159	PZ-TP401	84.-
606162	PZ-TP801	165.-
606164	PZ-TS401	90.-
606165	PZ-TS801	165.-

Monitor Kontroll-Module



606447 PZ-HVE-101 Monitor Extender

- Ausgabegerät: VGA Monitor
- Eingabegerät: PC mit VGA Karte
- Anschlüsse Eingang/Ausgang: HD-15f
- Übertragung: Asynchron • Betriebsart: Simplex • Max. Entfernung 1: vom PC zur HVE-101 = 15 m • Max. Entfernung 2: HVE-101 zur VGA = 75 m

606446 PZ-HVK-101 Monitor- und Tastaturextender

- Ausgabegerät: VGA Monitor und Tastatur • Eingabegerät: PC mit VGA Karte und Tastaturport • Anschlüsse Eingang/Ausgang: HD-15f sowie DIN 5f/Mini-DIN 6f • Übertragung: Asynchron • Betriebsart: Simplex • Max. Entfernung 1: PC zur HVK-101 = 15 m • Max. Entfernung 2: HVK-101 zur VGA Karte und Tastatur = 75 m

606448 PZ-HKE-101 Tastaturextender

- Ausgabegerät: Tastatur • Eingabegerät: PC Tastaturport • Anschlüsse Eingang/Ausgang: DIN 5f/Mini-DIN 6f • Übertragung: Asynchron • Betriebsart: Simplex • Max. Entfernung 1: PC zur HKE-101 = 15 m • Max. Entfernung 2: HKE-101 zur VGA Karte und Tastatur = 50 m




606444 PZ-HMS-104 Multi Monitor Splitter (bis 4 Monitore)

606445 PZ-HMS-108 Multi Monitor Splitter (bis 8 Monitore)

- Der Anwendungsbereich ist sehr gross, z.B. Börse, Ausbildungszentren, Schulen und Bildungseinrichtungen, Produktpräsentation, Kaufhäuser, Hotels usw. • Gerät: VGA Monitor
- Anschluss Eingang: HD-15f • Anschluss Ausgang: HD-15f/4 Ports (HMS-104), HD-15f/8 Ports (HMS-106)
 - Übertragung: Asynchron • Betriebsart: Simplex • Max. Entfernung 1: PC zum HMS Gerät = 15 m • Max. Entfernung 2: HMS Gerät zu den Monitoren = 75 m • Grösse (BxHxT): 255 x 155 x 80 mm • Metallgehäuse

EXLINK®



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
606447	PZ-HVE-101	99.-
606446	PZ-HVK-101	150.-
606448	PZ-HKE-101	90.-
606444	PZ-HMS-104	195.-
606445	PZ-HMS-108	285.-
606166	PZ-TS-702	360.-
606443	PZ-HK-201V	180.-

606166 PZ-TS-702 Twin-Switch

- Schnittstelle: Parallel und seriell
- Eingang: 4 seriell/3 parallel, Ausgang: 1 seriell/1 parallel • EOF Zeitüberwachung: 10/80 s, einstellbar
- Anschlüsse: Seriell DB25m, parallel DB25f • Übertragungsgeschwindigkeit: 300-38400 bps • Datenbits: 5, 6, 7, 8 Bits • Stoppbits: 1, 1.5, 2 Bits
- Paritätsbit: ungerade, gerade, keines

606443 PZ-HK-201V Sharing Device

- Verbindet 1 PC mit zwei Monitoren/Tastaturen • Anschlüsse: 3xDB25f
- Automatischer Verbindungsaufbau
- Tastaturen: PC-XT oder AT • Monitore: VGA, SVGA • Max Entfernung: PC zur HK-201V = 2 m, HK-201V zu Monitor/Tastatur = 15 m


Line Extender



606100 PZ-6611 RS-232 Signal Verstärker

Mit diesem Verstärker können Sie die RS-232-Kabellänge mehr als verdoppeln. Die Pin 2, 3, 4, 5, 6, 8, 20 werden dabei verstärkt. Die Pin 1 und 2 sind direkt verdrahtet.

Stecker: DB 25S female zu DTE
DB 25P male zu DCE
Lieferung inklusive Netzteil




606102 PZ-6617 Centronics Signal-Verstärker

Mit diesem Gerät kann die Distanz für eine parallele Datenübertragung zwischen einem PC und einem Printer mit Centronics Schnittstelle auf max. 15 m verlängert werden. Das Gerät ist auf halber Distanz in die Leitung zu integrieren.

Stecker: DB 25S female zu DTE
DB 25P male zu DCE
Lieferung inklusive Netzteil


Schnittstellen



606104 PZ-6642 Konverter RS-232 zu RS-422

Dieser Konverter erlaubt Drehverbindungen von RS-232C-Schnittstelle zu RS-422A-Schnittstelle. Kann mit PZ-6643 auch als Distanzverlängerer verwendet werden.

Stecker: DB 25S female zu RS-422A
DB 25P male zu RS-232C
Lieferung inklusive Netzteil



606106 PZ-6643 Konverter RS-422 zu RS-232

Dieser Konverter erlaubt die Verbindungen von RS-232C-Schnittstelle zu RS-422A-Schnittstelle. Kann mit PZ-6642 auch als Distanzverlängerer verwendet werden.

Stecker: DB25S female zu RS-422A
DB 25P male zu RS-232A
Lieferung inklusive Netzteil

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
606100	PZ-6611	45.-
606102	PZ-6617	38.-
606104	PZ-6642	49.-
606106	PZ-6643	53.-

Schnittstellen-Zubehör



606105 PZ-SXP-1000-1MB Konverter

Der bidirektionale Single-Chip Pufferkonverter ermöglicht die Umwandlung von seriellen in parallele sowie von parallelen in serielle Datensignale in einem Gerät. Ein speziell für diesen Zweck gefertigter Chip reduziert die Anzahl der verwendeten Einzelteile. Die dadurch entstandene Kosteneinsparung macht diesen Konverter zum preisgünstigsten bidirektionalen Pufferkonverter. Der Pufferspeicher kann von 64KB bis auf 1MB erweitert werden, womit der Druckerbetrieb vereinfacht und Datenverluste bei der Parallel-/Seriellwandlung vermieden werden.

Leistungsmerkmale der seriellen Schnittstelle:

- Datenbits: 7,8 • Stoppbits: 2 • Parität: gerade oder keine
- Baudrate: 110-57600 bps • Wahlweise DCE/DTE
- Anschlüsse: DB25f

Leistungsmerkmale der parallelen Schnittstelle:

- Anschlüsse: Centronics 36f • Signal: 5V, TTL • Puffergröße: 64 Bytes, erweiterbar auf 64K, 256K oder 1MB
- CPU: Z8, 8MHz • Steckernetzteil: 9V DC, 300mA



564040 PZ-3019 Null Modem M/F


Das RS-232 Null Modem ersetzt zwei Modems. Wenn Ihr Terminal als V24/RS-232-Datengerät konfiguriert ist und Sie es, ohne über die Modemverbindung zu gehen, direkt an den Computer anschließen wollen, benötigen Sie das Null Modem. Die Pinkonfiguration ist: 1 und 7 durchverbunden, Pin 2 und 3 sowie Pin 11 und 12 sind angekreuzt und Pin 6,8 und 20 sind zusammengeschlossen.



606170 PZ-SP1000 Seriell-Parallelumsetzer


606171 PZ-PS1000 Parallel-Seriellumsetzer

- Lieferumfang ohne Steckernetzteil (ausgerüstet mit einer 5,5mm 9V DC Buchse) • Interner Puffers: 110 Bytes
- Baudrate: 300-57600 bps • Datenbits: 7,8 • Parität: keine, gerade, ungerade • Stopbit: 1 • Datenflußkontrolle: keine, Hardware (RTS/CTS), Software (Xon/Xoff sowie ACR/ENQ) • Anschlüsse SP1000: Eingang: RS232C, DB/25f, Ausgang: Centronics C36m • Anschlüsse PS1000: Eingang: Centronics C36f, Ausgang: RS232C DB25m



564045 PZ-3022 Quick Tester M/F

Der Quick Tester hat 18 LED's, um EIA Interfaceprobleme zu lösen. Rote LED's für positiv, grüne für negativ und beide zusammen für korrekte Datenübertragung von EIA Leitungen. Überwacht werden die Leitungen 2, 3, 4, 5, 8, 11, 19 und 20.




564052 PZ-3021 Reverser M/F

Bei diesem Adapter sind die Pins 2 und 3 angekreuzt. Alle übrigen 23 Pins sind 1:1 verbunden.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
606105	PZ-SXP-1000	240.-
606170	PZ-SP1000	85.-
606171	PZ-PS1000	85.-

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
564045	PZ-3022	15.-
564052	PZ-3021	6.-
564040	PZ-3019	6.-

Schnittstellen-Zubehör



564030 PZ-3017 Mini Tester M/F

Der RS-232 Mini Tester zeigt den Zustand der sieben Interface-Leitungen 2 (TD), 3 (RD), 4 (RTS), 5 (CTS), 6 (DSR), 8 (CD) und 20 (DTR) mit jeweils einer rot/grünen LED an. Er erleichtert das Fehlersuchen. Der Tester wird direkt vom RS-232 Ausgang gespeisen.




Gender Changer für Video Adapter

606425 PZ-6630/A/15 M/M

606426 PZ-6630/B/15 F/F

606427 PZ-6630/C/15 M/F



606424 PZ-6628/A Video-Adapter 15 M / 9 F




606421 PZ-56F/M Keyboard-Adapter für PS-2

Konvertiert zwischen DIN 5 PIN und PS-2 Stecker



606434 PZ-ELF Monitor-Strahlungsmeter

Die Strahlung von Monitoren lässt sich in 11 Gauss-Stärken messen und wird auf Knopfdruck optisch durch unterschiedliche Led-Farben angezeigt.



606423 PZ-6624/A RS-232 TRI-PORT Adapter

25F/25M/9M


Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
----------	-------------	------------

564030	PZ-3017	15.-
606424	PZ-6628/A	8.-
606434	PZ-ELF	175.-

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
----------	-------------	------------

606425	PZ-6630/A	12.-
606426	PZ-6630/B	12.-
606427	PZ-6630/C	12.-
606421	PZ-56F/M	9.-
606423	PZ-6624/A	10.-

Schnittstellen-Zubehör



Jumper Box

Mit der Jumper Box kann auf einfache Weise ein gewünschtes Interface gebaut werden. Mit den 25 vorkonfigurierten Drahtbrücken können beliebige Pins miteinander verbunden werden.

564019 PZ-3016	M/M
564020 PZ-3016-1	M/F
564021 PZ-3016-2	F/F




Gender Changer

Der Gender Changer dient als Verbindungsstück, wenn zum Beispiel zwei Stiftleisten aufeinander treffen.

564110 PZ-3013	M/M9
564115 PZ-3013-1	M/F9
564120 PZ-3013-2	F/F9

564125 PZ-3014	M/M15
564130 PZ-3014-1	M/F15
564135 PZ-3014-2	F/F15


564035 PZ-3018	M/M25
564036 PZ-3018-1	M/F25
564037 PZ-3018-2	F/F25



564070 PZ-3032 Wiring Box M/F

Mit der Wiring Box kann auf einfache Weise ein gewünschtes Interface gebaut werden. Da die Box von aussen zugänglich ist, kann man Verbindungen anpassen, ohne das Gehäuse zu öffnen. Die Wiring Box wird mit 24 steckbaren Verbindungskabeln geliefert.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
564019	PZ-3016	8.-
564020	PZ-3016-1	8.-
564021	PZ-3016-2	8.-
564110	PZ-3013	8.-
564115	PZ-3013-1	8.-
564120	PZ-3013-2	8.-
564125	PZ-3014	8.-
564130	PZ-3014-1	8.-
564135	PZ-3014-2	8.-
564035	PZ-3018	8.-
564036	PZ-3018-1	8.-
564037	PZ-3018-2	8.-
564070	PZ-3032	15.-




606439 PZ-SCSI-I-S Terminator

Single-End Passive

606440 PZ-SCSI-I-D Terminator

Differential-Type



606441 PZ-SCSI-II-S Terminator


SCSI-II H.P. DB50P(M) Single End

606442 PZ-SCSI-II-D Terminator

SCSI-II-H.P. DB50P (M) Differential


Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
606439	PZ-SCSI-I-S	9.-
606440	PZ-SCSI-I-D	13.-
606441	PZ-SCSI-II-S	28.-
606442	PZ-SCSI-II-D	29.-

Schnittstellen-Zubehör




606125 PZ-EM-211P Switch Buffer, 1MB

- Speicher: 1MB • Anschlüsse: 2xC36f, 1xDB25f
- 2 Computer-Eingangsport • 1 Drucker-Ausgangsport
- DIP-Schalter: Einstellbare Zeitüberwachung von 5-60 s
- Schalter: Netz Ein/Aus, Betriebsart, Pause




606126 PZ-EM-411P Switch Buffer, 1MB

- Speicher: 1MB • Anschlüsse: 5xDB25f • 4 Computer-Eingangsport • 1 Drucker-Ausgangsport • DIP-Schalter: Einstellbare Zeitüberwachung von 5-60 s • Schalter: Netz Ein/Aus, Betriebsart, Pause




606404 PZ-ICE-STX
Sender, seriell



606407 PZ-ICE-PTX
Sender, parallel



606406 PZ-ICE-SRX
Empfänger, seriell



606405 PZ-ICE-PRX
Empfänger, parallel

Mit Hilfe der ICE Remote Links können bis zu 16 Computer und drei Drucker miteinander verbunden werden. Sie können mit einem Computer und einem Drucker anfangen und später, wenn mehr Computer und Drucker miteinander verbunden werden sollen, dies durch ganz einfaches Anschliessen von je einem ICE-TX (Sender) pro Computer und einem ICE-RX (Empfänger) je Drucker bewerkstelligen. **Leistungsmerkmale:** • Äusserst einfache Installation • Mehrere PCs teilen sich bis zu 3 Drucker, jeder Drucker kann von bis zu 16 PCs benutzt werden, alle 3 Drucker können gleichzeitig drucken • Die optimale Datenübertragungsrate zu jedem Drucker beträgt bis zu 12KB/s • Eine Status-LED leuchtet, wenn das Gerät beschäftigt ist • Durch Verschieben des kleinen Schiebeschalters kann ein anderer Drucker gewählt werden • Parallele und serielle ICE Links können gemeinsam betrieben werden • Nur serielle Links: • Wahlweise DTE oder DCE • Baud-Rate einstellbar zwischen 300 und 57600 bps • Datenbit: 7,8 / Paritätsbit: gerade, ungerade, keines / Stoppbit: 1-Bit • Datenflusskontrolle: RTS/CTS, Xon/Xoff, keine



606127 PZ-CB-1000P, parallel

- Speicher: 256K, 512K, 1MB, 2MB, 3MB • Puffergeschwindigkeit: Nicht-komprimiert 12K, komprimiert 20K
- Anschlüsse: Centr. 36f für den Eingang, Centr. 36m für den Ausgang

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
606125	PZ-EM-211P-1MB	330.-
606126	PZ-EM-411P-1MB	360.-
606404	PZ-ICE-STX	90.-
606407	PZ-ICE-PTX	60.-



606128 PZ-CB-1000S, seriell

- Speicher: 256K, 512K, 1MB, 2MB, 3MB, 4MB • Anschlüsse: DB25f für den Eingang, DB25m für den Ausgang • Baud-Rate: 110-19200 bps
- Funktionstaste: Reset und Copy


Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
606406	PZ-ICE-SRX	93.-
606405	PZ-ICE-PRX	63.-
606127	PZ-CB-1000P	175.-
606128	PZ-CB-1000S	195.-
606129	PZ-CB-1000SXP	198.-




606129 PZ-CB-1000SXP, bidirectional

- Speicher: 256K, 512K, 1MB, 2MB, 3MB, 4MB • Puffergeschwindigkeit (parallel): Nichtkomprimiert 10K, komprimiert 18K • Baud-Rate: 110-19200 bps
- Funktionstaste: Reset und Copy
- Anzeige der Betriebsart: Mode-LED leuchtet (P-S Puffer), Mode-LED leuchtet nicht (S-P Puffer) • Anschlüsse: RS232C, DB25f, Centronics C36f
- DTE oder DCE: mittels Schiebeshalter im RS232C-Terminal einstellbar


Computer-Verbindungskabel




606007 PV-600 Computerkabel M/M
 Länge: 2m
 Verbindungskabel mit 25-poligen Sub-D-Steckern. 1:1 verdrahtet. In Verbindung mit Nullmodem CD-3019 als RS-232-Kabel verwendbar.
606010 PV-600-4 Computerkabel
 Länge: 4m




606012 PV-60A Computerkabel M/W
 Länge: 2m
 Verbindungskabel mit 25-poligen Sub-D-Steckern. 1:1 verdrahtet. In Verbindung mit Nullmodem CD-3019 als RS-232-Kabel verwendbar.




606015 PV-60B Computerkabel W/W
 Länge: 2m
 Verbindungskabel mit 25-poligen Sub-D-Steckern. 1:1 verdrahtet. In Verbindung mit Nullmodem CD-3019 als RS-232-Kabel verwendbar.




606017 PV-610 Computerkabel M/M
 Länge: 2m
 Verbindungskabel mit 36-poligen Centronics-Steckern. 1:1 verdrahtet.




606020 PV-61A Computerkabel M/W
 Länge: 2m
 Verbindungskabel mit 36-poligen Centronics-Steckern. 1:1 verdrahtet.




606026 PV-3010-2 Computerkabel W/W
 Länge: 2m
 Verbindungskabel mit 9-poligen Sub-D-Steckern. 1:1 verdrahtet.




606024 PV-3010 Computerkabel M/M
 Länge: 2m
 Verbindungskabel mit 9-poligen Sub-D-Steckern. 1:1 verdrahtet.




606025 PV-3010-1 Computerkabel M/W
 Länge: 2m
 Verbindungskabel mit 9-poligen Sub-D-Steckern. 1:1 verdrahtet.



606033 PV-3011-2 Computerkabel W/W
 Länge: 2m
 wie CD-3011
 Verbindungskabel mit 15-poligen Sub-D-Steckern. 1:1 verdrahtet.




606030 PV-3011 Computerkabel M/M
 Länge: 2m
 Verbindungskabel mit 15-poligen Sub-D-Steckern. 1:1 verdrahtet.



606031 PV-3011-1 Computerkabel M/W
 Länge: 2m
 wie CD-3011
 Verbindungskabel mit 15-poligen Sub-D-Steckern. 1:1 verdrahtet.


Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
606007	PV-600	9.-
606010	PV-600-4	12.-
606012	PV-60a	9.-
606015	PV-60B	9.-
606017	PV-610	14.-
606020	PV-61A	17.-
606024	PV-3010	7.-
606025	PV-3010-1	7.-
606026	PV-3010-2	7.-
606030	PV-3011	8.-
606031	PV-3011-1	8.-
606033	PV-3011-2	8.-

Monitor-, Drucker- und Netzkabel




606066 PV-925 AT-Adapterkabel

Länge: 0,25m
25-polige Stiftleiste auf 9-polige Buchsenleiste Sub-D.
Verbindungen: 1-8, 2-3, 3-2, 4-20, 5-7, 6-6, 7-4, 8-5, 9-22



RS-232 Reduktions-Adapter

606060 PV-A 925-F 25 F/9 M
606061 PV-A 925-M 25 M/9 F



Druckerkabel

Kabel zum Anschluss eines Druckers mit Parallelinterface an einen PC. Mit je einem 25-poligen Sub-D und einem 36-poligen Centronics-Stecker.

606000 PV-620-2, 2m
606001 PV-620-3, 3m
606002 PV-620-4, 4m
606005 PV-620-6, 6m
606003 PV-620-10, 10m



IEEE-488 Bus Kabel

606070 PV-488-05, 0,5m
606071 PV-488-10, 1m
606072 PV-488-20, 2m
606073 PV-488-40, 4m



Netzkabel gerade

Grau oder Schwarz, SEV-geprüft, Leiterquerschnitt 3x0,75 mm. Mit angespritztem Stecker Typ 12 und Kaltgerätekupplung Typ 113 (CEE 22N) gerade.

Grau: 606080 PV-SCG-2G 2m
606081 PV-SCG-3G 3m
Schwarz: 606083 PV-SCG-2S 2m
606084 PV-SCG-3S 3m



Netzkabel abgewinkelt

Ausführung wie Typ PV-SCG, jedoch mit abgewinkelter Kupplung.

606086 PV-SCA-2G, 2m/Grau
606087 PV-SCA-2S, 2m/Schwarz

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
606066	PV-925	6.-
606000	PV-620-2	9.-
606001	PV-620-3	13.-
606002	PV-620-4	17.-
606005	PV-620-6	20.-
606003	PV-620-10	27.-

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
606080	PV-SCG-2G	9.-
606081	PV-SCG-3G	12.-
606083	PV-SCG-2S	9.-
606084	PV-SCG-3S	12.-
606060	PV-A 925-F	6.-
606061	PV-A 925-M	6.-


Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
606070	PV-488-05	47.-
606071	PV-488-10	57.-
606072	PV-488-20	68.-
606073	PV-488-40	89.-
606086	PV-SCA-2G	9.-
606087	PV-SCA-2S	12.-

Monitor-, Drucker- und Netzkabel



606062 PV-3050-2

Monitorkabel
Länge: 2m
Verbindung zwischen Monitor und PC




606064 PV-915

Monitorkabel
Länge: 2m
Verbindungskabel mit je einer 9-poligen Sub-D- und einer 15-poligen HD-Sub-D Stiftleiste. Geeignet zum Anschluss eines Multisyncmonitors an eine VGA-Karte.



606065 PV-915-600

Monitorkabel
Länge: 2m
wie PV-915, jedoch mit integriertem Störschutzfilter.



606067 PV-1515

VGA-Monitor Verlängerungskabel
Länge: 2m
Verlängerungskabel 1:1 verdrahtet, mit je einer 15-poligen HD-Sub-D-Stift- und Buchsenleiste.

TELEKIOSK 157 50 18


BESTELLEN SIE PER

FAX
01-840 3414


TELEFON
01-840 4161

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
606062	PV-3050-2	8.-
606064	PV-915	9.-
606065	PV-915-600	50.-
606067	PV-1515	15.-


HDD/FDD-Kabelset, Diverse Schnittstellen




606051 PV-34/34-AT
FDD Kontrollerkabel für AT



606053 PV-40/34/34
HDD/FDD Kontrollerkabel für AT-Bus (IDE)



606055 PV-40/40
HDD Kontrollerkabel für AT-Bus (IDE)




606057 PV-50/34/34
HDD/FDD Kontrollerkabel für SCSI-Schnittstelle

TELEKIOSK 157 50 18

BESTELLEN SIE PER

FAX
01 — 840 3414


TELEFON
01 — 840 4161




606059 PV-50/50
HDD Kontrollerkabel für SCSI-Schnittstelle

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
606051	PV-34/34-AT	8.-
606053	PV-40/34/34	12.-
606055	PV-40/40	8.-
606057	PV-50/34/34	10.-
606059	PV-50/50	10.-

HDD/FDD-Kabelset, Diverse Schnittstellen



606038 PV-GP-15 Gameport
 Länge: 0,15 m
 Kabel mit IDC-Buchse 16-pol auf Sub-D-Buchsenleiste 15-polig. Montiert an Metallwinkel. Verwendbar als Gameport-Anschluss.



606043 PV-35-525 Speisungs-Adapter
 Länge: 0,05 m
 Adapterkabel zum Anschluss einer 3,5" an eine 5,25" FDD-Speisung.




606035 PV-3004 Tastatur-Verlängerungskabel
 Länge: 2 m
 XT-/AT-Tastatur-Verlängerungskabel


TELEKIOSK 157 50 18

BESTELLEN SIE PER

FAX 01-840 3414 **TELEFON** 01-840 4161



606041 PV-SP-25 Schnittstellenkabel
 Länge: 0,25 m
 Für zwei serielle Schnittstelle. Besteht aus IDC-Buchse 26-polig und Sub-D-Stiftleiste 25-polig. Montiert auf Metallwinkel.



606044 PV-Y525 Speisungs-Adapter
 Länge: 0,15 m
 Adapterkabel zum Anschluss zweuer Verbraucher an einer 5,25" FDD-Speisung.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
606038	PV-GP-15	8.-
606041	PV-SP-25	9.-
606043	PV-35-525	5.-
606044	PV-Y525	6.-
606035	PV-3004	6.-

Die Werbegeschenke der Firma PANATRONIC AG können ab sofort gekauft werden!

PANATRONIC bietet Ihnen qualitativ hochstehende Werbegeschenke zu günstigen Preisen an. Überraschen Sie damit Ihre Kunden, Freunde und Bekannten.




882010 MANDAX-Frisbee

Dieser robuste, aufblasbare Frisbee aus Kunststoff ist ein Riesenspass für Jung und Alt. Mit seinem Durchmesser von 24 cm liegt er nicht nur gut in der Luft, sondern auch in der Hand.



882011 Tennis-Racket für höchste Ansprüche

Mit diesem qualitativ hochstehenden Racket schlagen Sie jedem Gegner ein As. Der Rahmen ist aus 100% Graphite gefertigt, mit Nylon bespannt und genügt mit seiner Leichtigkeit jedem Anspruch. Dazu passend die elegante, weisse Nylonhülle. Alles nach dem Motto: All in one!



882009 Baseball-Mütze

Wer kennt sie nicht, diese typisch amerikanische Baseball-Mütze. Sie ist aus hochwertigem, weissem Nylon geschaffen und lässt sich mit dem variablen Verschluss an der Rückseite jeder Kopfform anpassen.



882012 Badetuch

Das originelle Werbegeschenk in bester Frotteequalität! Das Badetuch wurde zu einer Rolle von Ø 12 cm gepresst, welche Sie nur ins Wasser legen müssen, um die volle Grösse von 80 x 150 cm zu erhalten.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
882010	MANDAX-Frisbee	3.-
882011	Tennis-Racket	100.-
882009	Baseball Mütze	8.-
882012	Badetuch	20.-

**Haben Sie
schon einmal darüber nachgedacht,
wie bequem es für Sie
sein könnte,
alle, wirklich ausnahmslos alle,
Bedürfnisse
im Zusammenhang
mit Ihrer
Drucksachenproduktion
einem einzigen Partner-Lieferanten
anzuvertrauen?**

**Nämlich einem
Generalunternehmer.**

Zu übersichtlichem Preis. Mit Transparenz. Kontrolliert.

GU-Print AG

Problemlöser in der Druckvorstufe und Generalunternehmer für Drucksachenproduktion.

**In der Luberzen 25
8902 Urdorf
Telefon 01 734 55 88
Telefax 01 734 54 22**

Rufen Sie an!

Die EtherHub 1000 System-Familie

Das Accton EtherHub-System ist einfach zu installieren und zu warten. Es entspricht dem SNMP- sowie dem Hub Management Standard und bietet eine Reihe von Vorteilen, da die selbständigen Hubs kein Fernmanagement zulassen. Selbst zur Ermittlung des Netzwerkstatus müssen die Netzwerkmanager zwischen den Hubs hin- und herlaufen. Das EtherHub 1000 System ist beim Preis-/Leistungsverhältnis führend.


ACCTON



608208 EN-2014 EtherHub-121

Intelligenter 10BASE-T Ethernet Hub mit 12 Ports

- Erfasst den Status der Ports, registriert Ereignisse (z.B. CRC-Fehler) und erzeugt Alarmmeldungen
- Ist ausgerüstet mit 12 RJ-45 Stationsports; AUI und BNC Leitungspports; zwei DB50 Anschlüsse
- Der Gesamtzustand der Hubs sowie der Status jedes Ports wird mit Hilfe von LEDs angezeigt
- Kann mit Hilfe eines DB50 Erweiterungskabels an das Accton EtherHub (SNMP Agent) angeschlossen werden



608209 EN-2015 EtherHub-MGT

SNMP Netzwerkmanagement Agent

- Entspricht SNMP und IEEE-Entwurf Hub Management Standard, unterstützt MIB I, II
- Vollständige Leitungsüberwachung, mit Anzeige des Zustands des gesamten Netzwerks sowie Anzeige des Datenkonzentratoren- und Schnittstellenstatus
- Ist mit zwei 25-poligen RS-232 Anschlüssen sowie einem 50-poligen Anschluss versehen
- Unterstützt sowohl in-band als auch out-of-band Kommunikation
- Managed bis zu 14 kaskadierte Datenkonzentratoren, Verwendung von DB50 Erweiterungskabeln



608210 EN-2016 EtherHub-6FI

Intelligenter Glasfaser Ethernet Hub mit 6 Ports

- 6 Paar ST Ports für PC Netzwerke oder andere Glasfaser Hubs, bei welchen Glasfaserkabel und Transceiver verwendet werden
- 1 AUI, 1 BNC Anschluß für den unabhängigen Anschluss von Thick und Thin Ethernet
- DB50 Ports für die Verbindung mit dem EtherHub-MGT Management Modul und anderen intelligenten Hubs
- SNMP-bereit, kann sowohl für in-band als auch für out-of-band Kommunikation verwendet werden

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
608208	EN-2014	1'409.-
608209	EN-2015	1'265.-
608210	EN-2016	2'950.-



608211 EN-2018 EtherHub-8CI

Intelligenter Koaxial Ethernet Hub mit 8 Ports

- Entspricht den IEEE 802.3 Spezifikationen für Repeater, dem 10BASE2 und dem kommenden Hub Management Standard
- SNMP-bereit, kann sowohl für in-band als auch für out-of-band Kommunikation verwendet werden
- Sehr einfach zu installieren, erweiterungsfähig, max. 14 intelligente Hubs können mittels DB50 Anschluss kaskadiert werden
- 2 AUI, 8 BNC Anschlüsse für den unabhängigen Anschluss von Thick und Thin Ethernet
- DB50 Ports für SNMP Netzwerkmanagement-Modul

EtherNet Netzwerk-Produkte



608205 EN-2010 EtherRepeater-II IEEE 802.3 Ethernet Local Repeater

- Entspricht IEEE 802.3
- Vergrößert die Übertragungsentfernungen des Netzwerks bei Standard Ethernet auf bis zu 2,5 km, bei Cheapernet auf bis zu 925 m
- Ausgerüstet mit 2 Paar BNC und D-Anschlüssen zum Anschluss von RG58A/U Thin Ethernet Kabel bzw. Standard Ethernet Kabel
- Unterstützt Auto-Partition- und Reconnection-Funktionen zur Abtrennung von defekten Ports



608206 EN-2011-1 EtherBridge-L Selbständige Local Ethernet Bridge

- Transparentes Filtern und Weiterleiten
- Protokollunabhängig
- Selbstlernen der Ethernet Adressen
- Hohe Leistung: Filtern 12.000 pps, Weiterleiten 10.000 pps



608207 EN-2013 EtherHub-12R Intelligenter 10BASE-T Ethernet Hub mit 12 Ports

- Entspricht der IEEE 802.3 Spezifikation für Repeater und dem 10BASE-T Standard
- Ist mit zwölf RJ-45 Stationsports ausgerüstet
- Defekte Ports werden zum Schutze des Netzwerks automatisch abgetrennt
- Kostengünstiger selbständiger Betrieb



608212 EN-2019-1 Accton 8 Port EtherHub-8mini - 10BASE-T Ethernet Mini-Hub mit 10BASE-2 Modul

- Entspricht der IEEE 802.3 Spezifikation für Repeater und dem 10BASE-T Standard
- Ist mit 8 RJ-45 Stationsports und 1 RJ-45 Daisy Chain Port ausgerüstet
- Durch das Verketteten mit einem anderen Hub über den Daisy Chain Port können bis zu 7 PCs pro Hub miteinander vernetzt werden - der unmittelbar an dem Daisy Chain Port angeschlossene Stationsport kann nicht verwendet werden
- Um den Anschluss eines Thin Ethernet LAN zu ermöglichen, ist ein Expansion Port zur Installation eines 10BASE-2 Moduls vorhanden
- Wird nur der Hub verwendet, können bis zu 8 PCs vernetzt werden


ACCTON

Verlangen Sie ausführliche Unterlagen über das Accton EtherHub-System.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
608211	EN-2018	2'588.-
608205	EN-2010	978.-
608206	EN-2011-1	1'294.-

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
608207	EN-2013	978.-
608212	EN-2019-1	532.-


Netzwerk-Zubehör



608201 EN-1650 EtherCombo-16/16-Bit 3-in1 (RJ-45, AUI, BNC) ISA Ethernet Adapter


608202 EN-1651 EtherPair-16/16-Bit (RJ-45) ISA Ethernet Adapter
608203 EN-1652 EtherCoax-16/16-Bit (BNC) ISA Ethernet Adapter

- Wahlweise NE2000 und Accelerator Mode, mit Wahl zwischen I/O und Shared Memory Datenübertragungsmethoden
- Das Diagnoseprogramm, die Adapterkonfiguration sowie der Softwaretreiber wird in einem Arbeitsgang installiert. Die angeschlossene Peripherie wird selbsttätig erkannt • FCC-Zulassung Klasse B



608200 EN-1200 EtherCombo-32 32-Bit EISA Ethernet Adapter

- Kompatibel mit EISA Schnittstellenspezifikation
- Unterstützt EISA-Bus mit 32-Bit Datenübertragung und Bus Mastering
- Max. Datenübertragungsrate 33 Mbps
- Ausgerüstet mit AUI, BNC und RJ-45 LAN Anschlüssen
- Integrierte BNC- und Twisted-Pair Transceiver verfügbar



608217 EN-2214-1 Ethernet PCMCIA-Karte für Twisted-Pair Kabel

608218 EN-2214-2 Ethernet PCMCIA-Karte für Koaxkabel

- Entspricht IEEE 802.3, PCMCIA Version 2.0, JEID 4.1 Standard
- Passt in PCMCIA Steckplatz
- Datenpuffer wahlweise 16KB oder 64KB
- Ausgerüstet mit 68-poligem Stecker für den Anschluss an den PC, 15-poligen Flachstecker für den Media Coupler
- 2 verschiedene Media Coupler verfügbar: 10BASE-T/10BASE-2 Anwendungen

PCMCIA REMOVABLE SUPPORT HARDDISK



608215 EN-2209 EtherPocket-SP, für den parallelen Standard-Printer Port

608216 EN-2211 EtherPocket-EP, für den Enhanced Printer Port

- Entspricht IEEE 802.3, 10BASE-T und 10BASE-2 Ethernet Standard
- ISA-Rechner-Anschluss
- Unterstützt wahlweise die Schnittstelle Standard Printer Port (SP) und Enhanced Printer Port (EP)
- Medienart über Schalter wählbar
- Stromsparschaltung



Netzwerk-Betriebssystem:

- 608230 SW-1100-4 LanSoft 4 User**
- 608231 SW-1100-8 LanSoft 8 User**
- 608232 SW-1100-32 LanSoft 32 User**
- 608233 SW-1100-64 LanSoft 64 User**

- Flexible Anwendung, File und Printer Sharing
- Arbeitet auch mit Novell Client Workstations
- EPAX Software Environment Protection
- Unterstützt Ethernet und Token Ring Netzwerke
- Abgesetzter Server-Administrator und Druckerwarteschlangen-Management
- Systemsicherheit: Prüfung des Benutzernamens und des Passwortes, Begrenzung der Directory-Berechtigung, Verschlüsselung von Systemtabellen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
608201	EN-1650	175.-
608202	EN-1651	158.-
608203	EN-1652	158.-
608217	EN-2214-1	489.-
608218	EN-2214-2	546.-

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
608201	EN-1200	546.-
608230	SW-1100-4	288.-
608230	SW-1100-8	446.-
608230	SW-1100-32	719.-
608230	SW-1100-64	920.-
608215	EN-2209	244.-
608216	EN-2211	302.-



Kompakte Ethernet Transceiver

- Entsprechen den IEEE-Standards
- Die Netzwerkbedingungen (Stromversorgung, Senden, Empfangen, Kollision) werden mit Hilfe von Led's angezeigt.
- Direkter AUI-Anschluss an PC oder Konzentrator

608204 EN2009, TransCoax-II

- Mit BNC-Anschluss für Thin Ethernet-Kabel, 10BASE-2
- Entspricht IEEE 802.3, 10BASE-2 Standard

608214 EN2032, TransPair-III

- Mit RJ-45-Anschluss für Twisted-Pair Ethernet, 10BASE-T
- Mit automatischer Polaritätswahl
- Entspricht IEEE 802.3, 10BASE-T Standard

608213 EN2031, TransOptics-II

- Mit ST-Anschluss für Glasfaser-Ethernet

ACCTON

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
608204	EN2009	129.-
608214	EN2032	129.-
608213	EN2031	460.-

LETZTE NEWS

GRAHAM DATA CARTRIDGE

- 120MB Tape
- 120MB Tape formatiert
- 250MB Tape
- 525MB Tape



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis/SFr.
603265	DC-2120-GRAHAM, 120MB Tape	23.-
603266	DC-2120-GRAHAM-F, 120MB Tape, formatiert	25.-
603267	DC-6250-GRAHAM, 250MB Tape	35.-
603268	DC-6525-GRAHAM, 525MB Tape	40.-

TELEKIOSK 157 50 18

BESTELLEN SIE PER

FAX 01-840 3474

TELEFON 01-840 4161

A CCTON Netzwerk-Produkte _____	146-149	G ame I/O Karte _____	110
Adaptec SCSI Controller _____	98-101	Gehäuse extern _____	125-126
Adaptec Software-Produkte _____	101	Gehäuse für CD-ROM und HDD _____	125-126
Adapter _____	135-137	Gehäuse für PC _____	127-129
Antistatische Produkte _____	117	Gehäuse mit Lautsprecher _____	128
ASK Projektionssysteme _____	28-29	Gender Changer _____	136-137
Audiogeräte, LOGITECH _____	54	GENIUS Digitizer _____	46
Auto-Switch Boxen _____	132-133/138	GENIUS Mäuse _____	47-48
		GENIUS MausPen _____	51
B ACKPACK-Subsysteme _____	97	Geschäftsbedingungen _____	152
Backup Cartridges _____	96/122/150	Grafikkarten _____	106-108
Backup Systeme _____	95-97	GREEN PC Zubehör _____	131
Bildschirm-Sichtgeräte _____	26-29	GREEN PC-Systeme, MANDAX _____	8
Bildschirme _____	22-25	Grossbild-Projektionssysteme _____	26-29
Bildschirmfilter _____	121-122		
Boxen für Disketten _____	124	H andy-Scanner _____	53
		Harddisk-Gehäuse, extern _____	125-126
C addy-Einschub _____	59	Harddisk-Kabel _____	142-143
CANON Printer _____	43	Harddisk, Einbau _____	86-94
Cartridges _____	96/122/150	Harddisk, extern _____	89
CD-Diskettenboxen/Halter _____	65	Harddisk, Disk-Arrays _____	90-91
CD-ROM Adapter _____	59/98-101	HDD/FDD Controllerkabel _____	142
CD-ROM Gehäuse, extern _____	126	HDD/FDD Controllerkarten _____	98-101/112
CD-ROM Kabel _____	59	HEWLETT PACKARD Flachbettscanner _____	42
CD-ROM Laufwerke _____	57-59	HEWLETT PACKARD PC-Systeme _____	17-20
CD-ROM Software _____	68-82	HEWLETT PACKARD Printer _____	38-41
CD-ROM Station _____	67	Hubs _____	146-148
Compact-Disc Cleaner _____	118		
Computerkabel _____	139-143	I /O Karte _____	109-110
CPU-Sockel _____	120	ICE Buffer _____	138
		ICE Link _____	138
D igitizer _____	46		
Disketten _____	123	J oystick _____	51/53
Diskettenboxen _____	124	Jukebox, CD _____	66
Diskettenlaufwerk Kabel _____	142-143		
Diskettenlaufwerke _____	87	K abel _____	139-143
Drucker Canon _____	43	Keyboard-Adapter _____	136
Drucker HP _____	38-41	Keyboards _____	114-115
Drucker NEC _____	30-36	Kontroller ADAPTEC _____	98-101
Drucker Netzwerke _____	120/138	Kontroller-Karten _____	112
Drucker Speichererweiterung _____	35-41/113	Konverter RS-232/RS-422 _____	134
Drucker Switchboxen _____	132-133/138		
Druckerkabel _____	140	L aufwerke _____	86-94
		Laufwerke Zubehör _____	92/125-126
E PROM Programmier Karten _____	111	Lautsprecher _____	62
Erweiterungskarten _____	109-112	Line Extender _____	134
EtherNet Produkte _____	146-149	LOGITECH Fotoman _____	52/55
		LOGITECH Handyscanner _____	53
F axmodem _____	56	LOGITECH Mäuse _____	48-49
Festplattengehäuse _____	125-126	LOGITECH Sound- und Audio _____	54
Festplattenlaufwerke _____	86-94		
Flachbettscanner _____	42		
Floppydisk _____	87		
FotoMan, LOGITECH _____	52/55		

M ainboards _____	103-105
Maus-Halterung _____	118
Maus-Pad _____	117/125
Mäuse _____	47-49
Mäuse für Notebooks _____	50
MausPen _____	51
MICROPOLIS Festplattenlaufwerke _____	88-89
MICROPOLIS HDD Subsysteme _____	89
MICROPOLIS RAIDION, Disk-Array _____	90-91
Mikrofone _____	65
Modem _____	56
Monitor Schwenkarm _____	121
Monitor-Filter _____	121-122
Monitor-Kontroll-Module _____	133
Monitor-Strahlungsmeter _____	136
Monitore NEC _____	24-25
Monitore TVM _____	22-23
Monitorkabel _____	141
Multimedia CD-ROM _____	12/ 57-59
Multimedia CD-ROM Software _____	69-74
Multimedia Kit's _____	60-62
Multimedia Logitech _____	54
Multimedia Produkte _____	12/57-66
N EC Bildschirmfilter _____	122
NEC CD-ROM Laufwerke _____	57-59
NEC Diskettenlaufwerke _____	87
NEC Festplattenlaufwerke _____	86
NEC Monitore _____	24-25
NEC Printer _____	30-36
NEC Projektionssysteme _____	26-29
Netzkabel _____	140
Netzteile _____	130-131
Netzwerk-Produkte _____	146-149
Netzwerk-Zubehör _____	146-149
Notebooks, HP _____	21
Notebooks, MANDAX _____	13-14
O mnibook, HEWLETT-PACKARD _____	21
P C-Ergänzungskarten _____	109-112
PC-Gehäuse _____	127-129
PC-Kontrollerkarten _____	98-101/112
PC-Systeme HEWLETT PACKARD _____	17-20
PC-Systeme MANDAX _____	8-11
PCMCIA _____	15
PCMCIA Netzwerk Adapter _____	148
PENTIUM Mainboard _____	105
Plotter SEKONIC _____	44-45
Power Supply _____	130-131
Printer _____	30-36/38-41/43
Printer-Buffers _____	138
Printer-Karten _____	109-110
Printer-Switch _____	132-133/138

R AIDION Disk-Array _____	90-91
Reinigungsartikel _____	117-118
Removable Harddisk _____	92
S caner Handy _____	53
Scanner HP _____	42
Schnittstellen Konverter _____	134-135
Schnittstellen Zubehör _____	134-138
SCSI Kontroller / Host Adapter _____	98-101
SEKONIC Plotter _____	44-45
Seriell/Parallel Erweiterungskarten _____	109-110
Sicherheitssysteme _____	121/125
Software CD-ROM _____	68-82
Software Programme _____	83-84
Sound-Blaster Kit _____	60/62
Sound-Kit _____	60-63
Soundkarten, _____	54/60-63
Speicher-Produkte _____	111/113
Standard-Software _____	83-84
Staubschutzhülle _____	115
Stereo-Lautsprecher _____	62
Strahlungsmeter für Monitore _____	136
Streamer _____	95-97
Streamer-Tapes _____	96/122/150
Switchboxen _____	132-133/138
T andberg Streamer _____	95-96
Tastatur _____	114-115
Tastatur-Schubladen-Auszug _____	121
Tastatur-Verlängerungskabel _____	133
Trackball _____	48
U nterbrechsfreie Stromversorgung _____	131
V erbindungskabel _____	139-143
Verkaufsbedingungen _____	152
Verlängerungskabel Monitor/Tastatur _____	133
VESA Local Bus Mainboards _____	103-105
VESA Local Bus VGA-Karten _____	106-108
VGA Karten _____	106-108
Video-Blaster _____	64
Video-Kabel _____	65
Video-Karten _____	64
Video-Switchbox _____	64
Vorlagehalter _____	119
W erbeartikel _____	144
Windows Software _____	83-84
Z ubehör Green PC _____	131
Zubehör Kabel _____	139-143
Zubehör Laufwerke _____	92/125-126
Zubehör Multimedia _____	57-66
Zubehör Schnittstellen _____	134-138

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Für alle Kaufverträge zwischen der PANATRONIC AG als Verkäufer und Wiederverkäuferin oder Endkunden gelten grundsätzlich die Bestimmungen des Obligationenrechts, soweit die nachfolgenden Bestimmungen nicht etwas anderes vorsehen:

1. Lieferschwierigkeiten, Importbeschränkungen und alle anfänglich und nachträglich eingetretenen Gründe, welche der PANATRONIC AG die Erfüllung der Lieferverpflichtung wesentlich erschweren oder verunmöglichen, berechtigen die PANATRONIC AG zum einseitigen Vertragsrücktritt, ohne dass daraus ein Anspruch des Kunden entstehen könnte.
2. Privatkunden wird die Ware nur gegen Barzahlung oder Nachnahme ausgeliefert.
3. Die Lieferung erfolgt nach Bestellungseingang, nach Möglichkeit innert zwei Wochen. Lieferverzögerungen berechtigen den Käufer jedoch nicht zum Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, PANATRONIC AG habe einen bestimmten Liefertermin schriftlich zugesichert und diesen um mindestens 3 Wochen überschritten.
4. Die Garantiedauer (Sachgewährleistung) beträgt für alle Geräte 12 Monate ab Lieferdatum. Der Käufer soll die gelieferte Ware ohne Verzug prüfen und er hat allfällige Mängelrügen innert 3 Arbeitstagen nach Entdeckung des Mangels schriftlich zu rügen. PANATRONIC AG gewährleistet den Ersatz oder die Reparatur mangelhafter Geräte. Jede Haftung für weitere Schäden ist ausgeschlossen.
5. Bei Gewährleistungsfällen hat PANATRONIC AG nach freier Wahl das Recht, allfällige Mängel zu beheben oder einwandfreie Ware nachzuliefern. Hingegen hat der Käufer wegen Sächmängel nicht das Recht, eine Minderung des Kaufpreises zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten.
6. Die Geltendmachung von Sachmängel berechtigt den Käufer nicht zur Zurückbehaltung der Kaufpreiszahlung. Die Verrechnung von Kaufpreisforderungen mit allfälligen Schadenersatz- oder Gewährleistungsansprüchen des Käufers ist ausgeschlossen.
7. Die Mindestbestellung beträgt SFr. 50.--
8. Die Zahlungskonditionen betragen 10 Tage rein netto ab Rechnungsdatum.
9. Gerät der Käufer mit der Zahlung des Kaufpreises in Verzug, so behält sich die PANATRONIC AG ausdrücklich vor, nach ihrem Ermessen die gelieferten Geräte zurückzufordern. Diese bleiben bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum der PANATRONIC AG. Sie ist berechtigt, einen Eigentumsvorbehalt auf einseitiges Begehren hin im Eigentumsvorbehaltregister eintragen zu lassen.
10. Gerichtsstand für allfällige Streitigkeiten aus Kaufverträgen ist Zürich. Es gilt das Schweizerische Recht.
11. Erfüllungsort ist Regensdorf.

